








居心地を追求した電気カーペット

質感も機能も、省エネも大切にしている貴方へ。

カーペットの共通機能

室温センサー連動 省エネモード運転


温度センサーがお部屋の温度を自動で キャッチして、あたためすぎないように 省エネ運転します。



遠赤外線効果で じんわりあたたか

本体表面フェルトに遠赤カーボン繊維 を採用。 カーペット本体の熱により 遠赤外線が多く発生して体の中まで じんわりとあたためます。

※あたたかさは個人差があります。



※側ボーケン品質評価機構にて試験を実施

自動速暖機能

電源をONにした時に設定した目盛りの温度まで最 大出力で運転して素早くあたためます。

ダニクリーン機能

約40分通電し逃げ出してきたダニを掃除機で吸い取ります。

OFFタイマー機能でしっかり節電

うっかり消し忘れても8時間後には自動で停止する ので安心。電気の無駄もカットできます。

5層構造タイプ

5層断熱遠赤カーボンカーペット

[電気カーペット本体&カバーセット]

7通り暖房面切換

約20%













マイコン制御コントローラ

※1:室温が20℃の時に省エネモードで運転した場合(通常モードで運転したときの電気代と比較)





3畳間 在庫限り LWC-3060MBM

size:本 体/約235×195cm カバー/約240×200cm

■材質: (本体)ポリエステル 95% ポリプロピレン 5% (カバー)アクリル 100%

●消費電力: 720W ■電気代:約11円/時間

※オープン価格 本体:日本製



2畳間 在庫 限り LWC-2060MBM

size:本 体/約176×176 cm カバー/約180×180cm

●材質: (本体)ポリエステル 95% ポリプロピレン 5% (カバー)アクリル 100%

●消費電力:510W ●電気代:約8円/時間

※オープン価格 本体:日本製




美しい光沢と白糸が全体に 混ぜられた色合いが高級感を演出。 日本製の綿(わた)を使用。

5層構造タイプの特長

(LWC-3060MBM/LWC-2060MBM)

経済性に優れた 5層断熱構造

床面に逃げる熱を抑える断 熱フェルト層と中空層の組み 合わせにより保温性をアップ。 省エネ効率をさらに向上。





暖房エリアを7通りに使い分け

1/3面づつ独立してあたため。キメ細かく暖房面を マイコン制御コントローラー 設定することで上手に節電。

1/3面積で使用する場合 場合など 全面使用の場合



2/3 面積で使用する場合 コタツを併用する場合や家具等を 避けて使用する場合など



快適な座り心地を実現

多層構造でクッション 性が良く、柔らかいの で座り心地も快適。

※イラストはイメージです。



電力1/3運転で ブレーカーダウンを軽減

暖房面積3面を1面づつ効率よく暖めます。 電力1/3運転でも「左」「中央」「右」の通電を約2分間隔で 自動的に切り替える為、保温効果で全面があたたかくなります。

> 少ない電力でも保温効果で カーペット全面があたたかい







※実際の電気代は1/3にはなりません。

遠赤ふかふかタイプ

遠赤ふかふか省エネカーペット

[電気カーペット本体&カバーセット]

ふかふか多層フェルト採用

※1: 当社従来品と比較、省エネモード運転時、「中」での運転時との比較















マイコン制御コントローラー





3畳間 LWC 307C-MR

size:本 体/約235×195cm カバー/約240×200cm

●材質: (本 体)ポリエステル 90% ポリプロピレン10% (カバー)ポリエステル 100%

●消費電力: 720W ●電気代:約14円/時間 ※オープン価格



2畳間 LWC 207C-MR

size:本 体/約176×176 cm カバー/約180×180cm

●材質: (本 体)ポリエステル 90% ポリプロピレン10% (カバー)ポリエステル 100%

●消費電力: 480W ●電気代:約9円/時間 ※オープン価格




伝統的な柄で シックな印象のカバー


遠赤ふかふか省エネタイプの特長


(LWC307C-MR/LWC207C-MR)

厚さ約21mmのふかふか 構造で快適な座り心地

ふかふかの多層フェルトを使用し、 長時間座っても快適なクッション性と あたたかさを両立しました








遠赤外線効果であたたかさアップ

表面に遠赤カーボンフェルトを採用し、当社従来品 より、あたたかさがアップしました

サーモグラフィーによる比較(本体切見本)



物音や足音などを低減して安心*1

ふかふかの多層フェルトが 階下への物音を吸収・低減 するので安心です



4層構造タイプ

4層断熱遠赤カーボンカーペット

[電気カーペット本体&カバーセット]

2面独立温度調節















マイコン制御コントローラ





3畳間 在庫限り LWC-3050WK

size:本 体/約235×195 cm カバー/約240×200cm

●材質: (本 体)ポリエステル 95% ポリプロピレン5% (カバー)ポリエステル 100%

●消費電力: 720W ■電気代:約12円/時間

※オープン価格 本体:日本製



2畳 $_{ t H3}$ 在庫限り LWC-2050WK

size:本 体/約176×176 cm カバー/約180×180cm

●材質: (本 体)ポリエステル 95% ポリプロピレン5% (カバー)ポリエステル 100%

●消費電力: 480W ●電気代:約8円/時間

※オープン価格 本体:日本製



(LWC-3050WK/LWC-2050WK)

一般の敷物としても ご使用いただけます。

4層構造タイプの特長

保温性に優れた4層断熱構造

電熱線からの熱を下部の3層のフェルトと空気層で受け止めて床へ の放熱をおさえることで上部のフェルトがよりあたたかくなります。

① 遠赤カーボンフェルト層 電熱線 ② 断熱フェルト層 ③ 空気断熱層 ④ 断熱フェルト層

2面独立温度調節

AとBの暖房面に温度調節機能が付いているのでそれぞれお好みの温度で運転ができます。 使用してない面はOFFにすれば節電にもなります。





マイコン制御コントローラー



寝心地を追求した電気毛布

眠り特性に着目して開発しました。

眠るときが一番幸せ。そんな方も、多いのではないでしょうか。 その幸せを、最大限のものとしていただきたい。 リフォンの電気毛布は、人間の眠りのメカニズムを考えながら、 一人ひとりに合った心地よい眠りをお届けしてまいります。

電気毛布本体は 丸洗いができます

毛布本体が洗濯機で丸洗いできるから、 いつでも清潔、快適にお使いいただけます。

↑ お洗濯の際は、取扱説明書の記載に従ってください。

洗濯機をご使用の場合、洗濯ネットをお使いください。












人間の眠りには、ある程度一定のパターンがあります。

人間の睡眠には、レム睡眠とノンレム睡眠があることがよく知られています。レム睡眠時は、脳や自律神経の活動レベルは高いけれども、筋肉は弛緩しています。つまり、身体が休息している状態です。一方、ノンレム睡眠は、いわゆる熟睡状態を指し、脳を休息させる眠りといわれています。このレム睡眠とノンレム睡眠が交互に訪れるのが人間の眠りで、それは、1時間半から2時間の間隔で4~5回繰り返されています。そして快適な眠りにとって大切になる入睡直後が、もっとも深いノンレム睡眠となります。**1



快適な睡眠に重要な要素が体温です。

身体の疲労回復を司るホルモンは、この最初のノンレム睡眠時に一番多く分泌されます。このときに身体は発汗して、体温を下げようとします。その際、ふとんが冷えていると身体は体温を高く保とうとしてしまうために、快適な睡眠に入ることができません。入眠時にはふとんの中をあたためておく必要があるのです。*1

※1 眠りの特性には個人差がありますので、必ずしも全ての人にあてはまるものとは限りません。

睡眠を自分でアレンジするという考え方。

要あんない 自由にタイマー設定 タイマー選択4バターン

簡単操作でお好みの設定を選べます

リフォンのプログラムタイマー機能は、眠りのパターンに適合した暖房時間をコントロールすることにより、心地よい睡眠をサポートいたします。「セレクトフリー」では、ご自分だけのオーダーメイドの眠りを可能としました。
※「入-切-入」の間隔をプログラム機能で選べます。(LWS-F801SB)



- ①あたたかさが必要なときは暖房をONに、必要ないときはOFFにして、自由にタイマー設定。基本パターンは、入眠時ON、就寝中OFF、起床時ON。それぞれの時間は、ご自身の睡眠特性に合わせて設定できます。
- ②あらかじめ設定されている4パターンのプログラムから自分にあった時間を選択できる機能も新たに追加しました(セレクト3と一部同機能)。
- ③うっかり切り忘れても安心。電源を入れて約10時間たつと自動でOFFになります (連続運転時)。
- ※体感温度や体温の変化には個人差があります。ご使用の際に全ての人が快眠と感じるブログラムではありません。



簡単操作で睡眠中や起床時の 暖房の入/切を設定できます

タイマーボタンを押すだけで、おやすみ時、お目覚め時の暖房の入/切時間を簡単に設定できます。(LWK802DTW/LWK802DT)



夢あんない 第4マー選択4リターン 連続運転

多機能なのにシンプル操作



あらかじめ設定されている4パターンのプログラムから ボタンで選ぶだけの簡単設定。切り忘れても電源を入れて約10時間 たつと自動でOFFになるので安心(連続運転時)(LWS-K083C)




経済性と快適性を考えた簡単操作。

234

布団に入ってから眠るまでの約2時間をあたためることで、スムーズな入眠を促します。あたたまり過ぎて寝苦しくなるのを軽減し、自動で切れるので経済的です。(LWK081-CL-T)

リフォンの電気毛布は、眠り特性に着目して開発されました。

電気毛布の有用性はまさにこの「入眠時」にあります。リフォンの電気毛布は、この考え方をもう一歩進め、プログラムタイマーにより睡眠時間全般のふとん内温度、ひいては体温と発汗を間接的にコントロールすることで、今までとは違った心地のよい眠りを提供するために開発された電気毛布です。人間の身体は、最初のノンレム睡眠で体温が下がりきると、さほどのあたたかさを必要としません。このときは電気毛布のスイッチをOFFにすることにより、深い睡眠をサポートいたします。また、目覚めの際には、活動するための体温が必要となりますので、ふとんの中をあたためて、すっきりとした目覚めをサポートいたします。リフォンの電気毛布は、こうした特性を踏まえ、快適睡眠プログラムを自分自身で「アレンジ」できる電気毛布です。



自分の好みに合わせて、簡単タイマー設定

※タイマーボタンを押すだけで、おやすみ時、お目覚め時の暖房の入/切時間を簡単に設定できます。



簡単操作でタイマー設定。 おやすみ・おはようタイマー付















おやすみ・おはようタイマー付毛布の機能説明

設定 連続運転

設定目盛りの温度で、連続して運転します。

設定 $m{2}$ おやすみタイマー

タイマーボタンを押すたびに設定時間が切り替わり 連続運転、1時間後オフ、2時間後オフから選べます。

設定 $oldsymbol{3}$ おはようタイマー

タイマーボタンを押すたびに設定時間が切り替わり 連続運転、4時間後~8時間後オンの間で1時間刻みで タイマー時間を選べます。

室温センサー機能

室温を感知しながら省エネ運転 快適にあたたかく、賢く省エネ

切り忘れ防止機能

電源を入れて約12時間たつと自 動でOFFになります。 (連続運転時)


電気かけしき毛布

size:約190×180cm

●材質:たて糸/ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分)/

※オープン価格

LWK802DTW









電気かけしき毛布 LWK802DT

size:約188×130cm

●材質:たて糸/ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分)/ ポリエステル100%

●消費電力:80W

■電気代:約1.35円/時間

※オープン価格





厚手のパイル生地でボリュームを 出したふわふわ毛布



眠りに合わせて自由にプログラム。 あなたにとって心地よい眠りをサポート。 *プログラム機能でご自分に適した「入ー切ー入」の時間を設定できます。



おやすみ時にはあたたかくして、 就寝中は快適温度にするのが、身体にとって合理的。 さらに、室温が一番下がる起床前に再びあたためることで 睡眠時間のすべてを通じて、快適な眠りをサポートいたします。 自分の眠りのリズムに合わせて自在に設定していただけるのが、 「セレクトフリー」の特徴です。



















(セレクトフリーの機能説明)

設定 連続運転

設定目盛りの温度で、連続して運転します。

設定 $oldsymbol{2}$ 切タイマー

設定した時間で運転が停止します。

設定 $oldsymbol{3}$ 入タイマー

設定した時間で運転を開始します。

設定 4 プログラムタイマー

4パターンのプログラムがあらかじめ設定されています。 (セレクト3と一部同機能)

設定 5 フリープログラムタイマー

お好みで設定した時間に「入/切/入」と運転が切り換わります。

自動速暖機能 スイッチONで設定温度まで 素早くあたためます。

切り忘れ防止機能 電源を入れて約10時間たつと自動 でOFFになります(連続運転時)。

電気かけしき毛布

LWS-F801SB 在庫限り

size:約188×130cm

●材質:たて糸/ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分)/ ポリエステル100%

●消費電力:80W

●電気代:約1.35円/時間





サンフロン*仕上げで なめらかな肌ざわり。 扱いやすい軽さが特徴。

※通常より細い繊維を使ってやわらかく仕上げた素材です。

お好みに合わせてプログラムを選択。

あらかじめ登録されている4つのプログラム設定 からお好みのパターンを選べます



「入一切一入」4パターンの時間 設定プログラムの中からボタン で選ぶだけ。面倒な操作が苦手 な方やご年配の方でも設定が 簡単。 切り忘れても電源を入れ て約10時間たつと自動でOFF になるので安心(連続運転時)



設定 連続運転

設定目盛りの温度で、連続して運転します。

設定 2 切タイマー

2時間だけ運転しその後停止します。

設定 3 プログラムタイマー

4パターンのプログラムがあらかじめ設定され ています。それぞれ設定時間に「入/切/入」 の状態に切り換わります。

2 ▶ 4 ▶ 2 (時間) 3 ▶ 3 ▶ 2 (時間) 2 ▶ 3 ▶ 2 (時間)

切り忘れ防止機能 電源を入れて約10時間たつと自動でOFF(連続運転時)

電気かけしき毛布

LWS-K083C 綿

size:約188×130cm

■材質: たて糸/ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分)/綿100%

●消費電力:80W ●電気代:約1.35円/時

※オープン価格









2時間OFFタイマーで快適入眠。

眠るまでの約2時間をあたためます。 2時間後は自動OFF。快適入眠をお手伝い。















約2時間あたため

2時間後、自動OFF。

※2時間以上の連続運転にもご利用いただけます。

睡眠中

OFF

自動OFFによりあたため過ぎの ない快適な入眠を促進します。

眠るまでの約2時間をあたため

従来の電気毛布ではあたたまり過ぎで入眠の促進が行われ づらい状況を作っていました。また、あたため過ぎは寝苦し さや、起床時のだるさなどの原因となることも。

このタイマー毛布は布団に入ってから、眠るまでの約2時間 をあたためることでスムーズな入眠を促します。



電気かけしき毛布

LWK081-CL-T 綿

size:約188×130cm

●材質: たて糸/ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分)/綿100%

●消費電力:80W

●電気代:約1.35円 ※オープン価格



らく寝ぼう

タニ湖治 電子式制御 本体丸流い スライト関節




足をすっぽり入れられる足入れ袋付き。 お部屋のどこでも気軽にごろんと。



本体が厚手でとってもなめらか。ソファーでもゆったり使えるサイズ



足をすっぽり入れられる足入れ袋付きで包まれるようなあたたかさ



収納袋にもなる 長さ**160**cmの 足入れ袋付 裏面の2ヶ所のひもで 袋と本体を固定できます

材質:たて糸/ポリエステル100%、よこ糸(毛羽部分)/ポリエステル100%消費電力:80W電気代:約1.72円/時間※オーブン価格

ひざかけ マルチタイプ

肩にかけて上着のように、腰にまいてスカートのように、 多様にご使用頂けるひざかけです。









(コントローラ



腕を通して肩からはおれば、背中まわりもあたたか



♪マッサージ機との併用はお避けください。



腰に巻けば、下半身があたたか

LWSH151A

size:約150×90cm

●材質: たて糸/ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分)/ ポリエステル100%

消費電力:55W電気代:約1.17円/時※オープン価格





ふんわり肌ざわりの よいフリース布地

電気あんか

素材にはマイクロファイバーを採用 肌触りにこだわったあんかです。



LWH601-B LWY601-B size:約D16×W23×H5cm size:約D22×W24.5×H8cm ●材質:表布/ポリエステル 100% ●材質:表布/ポリエステル 100% ●消費電力:60W ●消費電力:60W ●電気代:約0.15円/時 ●電気代:約0.23円/時 ※オープン価格 ※オープン価格

LWF157-B-C

size:約D26×W32×H3cm

- ●材質:表布/ポリエステル 100%
- ●消費電力:15W
- ●電気代:約0.1円/時
- ※オープン価格












アイコン説明







2hOFF/寝入りの約2時間をあた 2h ZNUFF/ 浸ハソンパリニーストントースな入眠を促します。約 2時間後に自動的に通電を止めます。

8hOFF/切り忘れても安心、 8hのFF/ションルのでは、 電源を入れて約8時間後に自動 的に通電を止めます。

10hOFF/切り忘れても安心 電源を入れて約10時間後に 自動的に通電を止めます。

12hOFF/切り忘れても安心 12h 電源を入れて約12時間後に 自動的に通電を止めます。



ダニ退治/本体をポリ袋に入れ 敷き布団の間に挟んで約3時間通 雷すると簡単にダニ退治できます

ダニクリーン/約40分通電し、 逃げ出してきたダニを掃除機で吸 い取ります。

自動ダニクリーン/モード選択により、自動的に約400円の 自動的に約40分間通電後、逃げ出し たダニを掃除機で吸い取ってください。

マイコン制御/マイコン制御を 採用し、当社独自のより質の高 いコントロールを行っています。

|電子式制御/電子式制御を採 用し確実なコントロールを行っ ています。

カンタン操作/運転切換ボタン を押す毎にあらかじめ設定された 運転時間を容易に選択できます。

中間スイッチ/お手元の中間 スイッチで、らくらく操作できます。

◇かふか/従来品の約3.5倍 | の厚みの多層フェルトを使用し ふかふかタイプ

4層構造/保温性の高い多層 構造を採用、ムダな熱口スを更 に防ぎます。

■5層構造/保温性の高い多層 構造を採用、ムダな熱口スを更 に防ぎます。

速暖/スイッチONで設定温度ま で素早くあたためます。

 室温センサー/室温センサーでお
 部屋の温度を確認、省エネモード時 に温度を自動コントロールします。

カバーセンサー/カバーの有無 シー を判断して、自動的に温度制御 をします。

コードフリーターン/コンセント 位置に合わせ、電源コード方向が 約90°可動します。

電力1/3モード/1/3ずつ順番に 通電して保温効果により少ない電 力でカーペット全体をあたためます。

省エネモード/モード選択により、 室温センサーと連動し、あたためす ぎを防ぎ、省エネに配慮します。

3面7通り/1/3面ずつ独立して あたため。組み合わせで、7通り のあたため方ができます。


AB面温調/AB面それぞれの 暖房面を別々に温度調節する


ことができます。

スライド調節/自由なスライド 調節で、お好みの設定温度に 合わせることができます。


カーペット暖房面切換/必要に 応じた暖房面だけをあたためる ことで無駄なく省エネできます。

コンパクト収納/本体を小さく 折り畳んで、コンパクトに収納 できます。






● **抗菌防臭** 表面に抗菌防臭加工 を施してあるので、雑菌などの繁 殖を抑え清潔に使用できます。



本体丸洗い/汚れても本体を 本体丸洗い/汚れても 洗い、清潔に保てます。





仕様一覧

| | 型式 | 寸法(cm) | 材質 | 機能/特徴 | 入数 | JAN⊐-ド | 掲載ページ |
|----------------|--------------|------------------------------|---|--|----|---------------|-------|
| 電気カーペット | LWC-3060MBM | 本 体/約235×195 カバー/約240×200 | 本体/ポリエステル95% ポリプロビレン5% カバー/アクリル 100% | (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4 | 1 | 4516748011599 | 4 |
| | LWC-2060MBM | 本 体/約176×176 カバー/約180×180 | 本体/ボリエステル95% ボリブロビレン5% カバー/アクリル 100% | (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4 | 1 | 4516748011582 | 4 |
| | LWC307C-MR | 本 体/約235×195 カバー/約240×200 | 本体/ボリエステル90% ボリブロビレン10% カバー/ボリエステル100% | ₩ ₩₩₩® 8h | 1 | 4516748019397 | 5 |
| | LWC207C-MR | 本 体/約176×176 カバー/約180×180 | 本体/ボリエステル90% ボリブロビレン10% カバー/ボリエステル100% | ₩ @@ 8h | 1 | 4516748019380 | 5 |
| | LWC-3050WK | 本 体/約235×195 カバー/約240×200 | 本体/ボリエステル95% ボリブロビレン5% カバー/ボリエステル100% | 28h O T & B | 1 | 4516748009046 | 6 |
| | LWC-2050WK | 本 体/約176×176 カバー/約180×180 | 本体/ボリエステル95% ボリブロビレン5% カバー/ボリエステル100% | | 1 | 4516748009008 | 6 |
| 電気毛布 | LWK802DTW | 約190×180 | たて糸/ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分)/ポリエステル100% | 24 6 6 12h 1 1 2h | 4 | 4516748020355 | 12 |
| | LWK802DT | 約188×130 | たて糸/ボリエステル100% よこ糸(毛羽部分)/ボリエステル100% | 2 2 3 3 12 1 1 1 2 1 | 4 | 4516748020348 | 12 |
| | LWS-F801SB | 約188×130 | たて糸/ボリエステル100% よこ糸(毛羽部分)/ボリエステル100% | △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ | 4 | 4516748008919 | 14 |
| | LWS-K083C | 約188×130 | たて糸/ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分)/綿100% | | 6 | 4516748012497 | 15 |
| | LWK081-CL-T | 約188×130 | たて糸/ボリエステル100% よこ糸(毛羽部分)/綿100% | △ △ △ △ △ | 6 | 4516748015696 | 15 |
| らく寝ぼう | LWR1801-SB-R | 約180×80 | たて糸/ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分)/ポリエステル100% | | 4 | 4516748014514 | 16 |
| ひざかけ マルチタイプ | LWSH151A | 約150×90 | たて糸/ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分)/ポリエステル100% | | 6 | 4516748018680 | 16 |
| 電気あんか | LWH601-B | 約16×23×5 | 表布/ボリエステル100% | × | 20 | 4516748016587 | 17 |
| | LWY601-B | 約22×24.5×8 | 表布/ボリエステル100% | × | 12 | 4516748016594 | 17 |
| | LWF157-B-C | 約26×32×3 | 表布/ポリエステル100% | | 20 | 4516748018703 | 17 |

安全に関するご注意

- ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。●電気暖房器具はいずれも家庭用暖房器具として生産しております。この用途及び家庭用以外(業務用など)でのご使用は絶対にしないでください。
- ●ご使用いただく暖房器具は比較的低い温度(40~60℃)でも長時間身体の同じ場所をあたためていると低温やけどの恐れがあります。 時々あたためている場所を変えるなど注意してご使用ください。
- ■電気代は新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算しています。 ■製品改良のためデザイン及び仕様の一部を予告なく変更することがあります。 また、商品の色調は印刷物のため、実物と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
- ■お求めの際は、店頭でお確かめください。

株式会社 広



社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目32番7号 三井生命池袋ビル 大阪営業所 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町二丁目5番28号 コスモ西本町ビル7F 福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-4-30 ユーコウビル駅南1F101号 TEL 092(483)2066/FAX 092(483)2067

TEL 03(5391)6171/FAX 03(5391)6172 TEL 06(6616)9557/FAX 06(6616)9558

Lifon

2019-2020 Winter