KODEN

2021-2022 AUTUMN WINTER

電気暖房器具 総合カタログ

電気カーペット / 電気マット / 電気毛布 / 電気しきパッド /
らく寝ぼう / 電気ひざかけ毛布 / 電気あんか / USB 暖房

↑カタログはこちらからもご覧いただけます。ダウンロードもご利用いただけます。
※表紙画像はイメージです。

2021-2022
KODEN COLLECTION

おうちで過ごす時間が多くなった時代(いま)、

それぞれの想いを持って日々を過ごしているのではないでしょうか。

広電ではみなさまのおうち時間を少しでも快適に過ごせるよう、

〝暮らしのちょっといいコト〟にフォーカスし商品開発に取り組んでおります。

ぜひ広電のラインアップをご覧ください。

High Spec Products

抗ウイルス

抗ウイルス成分が、ウイルスの表面組織に作用し、抗菌・制菌製品ではできないウイルスの働きを抑制します。

ダニよけ

不快な〝ダニ※〟を寄せ付けない加工を施しているので、快適にお過ごしいただけます。

※屋内じん性ダニ類

消臭デオテックス

人体から発生する汗臭や足裏臭、加齢臭などのイヤなニオイの原因を99%削減します。消臭効果が半永久的に持続するデオテックスを搭載した商品を幅広くご用意いたしました。

電気毛布
しき/
かけしき

なめらかでやわらかな肌ざわりのフランネル毛布

眠りにつくまでのひとときが心地良く、からだ全体を気持ち良くあたためます。
落ち着きのあるカラーや柄をご用意いたしました。

VWA551H-B しき なめらかでやわらかな肌ざわり

▮本体サイズ：約１４０×８０㎝

Class-up ひとつ上の暖かさを / ダニ退治 / 電子式制御 / 本体丸洗い / スライド調節

VWB801R-B かけしき なめらかでやわらかな肌ざわり

▮本体サイズ：約１８８×１３０㎝



Class-up ひとつ上の暖かさを / 室温センサー / ダニ退治 / 電子式制御 / 本体丸洗い / スライド調節

VWA405H-HK しき 落ち着きある北欧テイストのツリー柄

▮本体サイズ：約１３０×８０㎝

省エネ 消費電力量 約26%節電 ※1

Class-up ひとつ上の暖かさを / 省エネ 節電・省エネ / ダニ退治 / 電子式制御 / 本体丸洗い / スライド調節

※1：当社従来品と比較　※2：裏側/織毛布仕様

VWB801R-HK かけしき 落ち着きある北欧テイストのツリー柄

▮本体サイズ：約１８８×１３０㎝

Class-up ひとつ上の暖かさを / 室温センサー / ダニ退治 / 電子式制御 / 本体丸洗い / スライド調節

VWA405H-C しき なめらかでやわらかな肌ざわり

▮本体サイズ：約１３０×８０㎝

省エネ 消費電力量 約26%節電 ※1

省エネ 節電・省エネ / ダニ退治 / 電子式制御 / 本体丸洗い / スライド調節

※1：当社従来品と比較　※2：裏側/織毛布仕様

肌に触れるモノだから 抗ウイルス加工

湿度が低く乾燥した季節は、

私たちの健康を脅かすウイルスが空気中を長く漂います。

そんな**「ウイルスの働きを抑制する」**機能が付いた毛布を新開発しました。

清潔であたたかく快適な睡眠ができる**抗ウイルス毛布**を試してみませんか。

冬のウイルス対策にぜひ！

↑詳しくはこちら

電気毛布
しき/
かけしき

抗ウイルスと消臭デオテックスのW機能！

抗菌・制菌製品ではできないウイルスの働きを抑制！ さらに消臭機能もついて、
イヤなニオイ※1の原因 を99%削減※2します。肌ざわりのよいフランネルを使用しています。

※1：P6 の説明をご覧ください　※2：アンモニアとイソ吉草酸

CWA555H-HV しき

デオテックス LIGHT
汗臭 足裏臭 半永久

▮本体サイズ：約１４０×８０㎝

Class-up ひとつ上の暖かさを / 抗ウイルス / 消臭 / ダニ退治 / 電子式制御 / 本体丸洗い / スライド調節

CWB801R-HV かけしき

デオテックス LIGHT
汗臭 足裏臭 半永久

▮本体サイズ：約１８８×１３０㎝

Class-up ひとつ上の暖かさを / 抗ウイルス / 消臭 / 室温センサー / ダニ退治 / 電子式制御 / 本体丸洗い / スライド調節

CWA555H-HVAD しき

デオテックス LIGHT
汗臭 足裏臭 半永久

▮本体サイズ：約１４０×８０㎝

※不織布バッグ

Class-up ひとつ上の暖かさを / 抗ウイルス / 消臭 / ダニ退治 / 電子式制御 / 本体丸洗い / スライド調節

CWB801R-HVAD かけしき

デオテックス LIGHT
汗臭 足裏臭 半永久

▮本体サイズ：約１８８×１３０㎝

※不織布バッグ

Class-up ひとつ上の暖かさを / 抗ウイルス / 消臭 / 室温センサー / ダニ退治 / 電子式制御 / 本体丸洗い / スライド調節

広電オリジナルの「抗ウイルス」機能とは

●抗ウイルスの特長

ウイルスは細菌と違い、ウイルス単体で増殖することはできないため、人や生物の中に侵入して増えていきます。製品に含まれる抗ウイルス成分がウイルスの表面組織に作用し、ウイルスの働きを抑制させます。

しかも消臭機能付き！

※繊維製品の抗ウイルス性試験：JIS L 1922 にて効果を確認済み

抗ウイルスと消臭の W 機能で、安心して清潔におやすみいただけます。

高機能と肌ざわりの良いフランネル素材が、より快適な睡眠をサポートします。

●抗ウイルスだけじゃない　消臭機能とW機能！

抗ウイルス加工の毛布に消臭機能「デオテックスライト」も付いた高機能電気毛布です。より快適に、安心しておやすみいただけます。

電気毛布
しき/
かけしき

寄せ付けないから清潔！　ダニ※よけ加工 ※屋内じん性ダニ類

ハウスダストの原因のひとつにダニの死骸やフンがあげられます。
しぶといダニを寄せ付けない「ダニよけ」毛布でより清潔に、より快適におやすみください。

CCA554PD しき

▮本体サイズ：約１４０×８０㎝

Class-up ひとつ上の暖かさを / ダニよけ / ダニ退治 / 電子式制御 / 本体丸洗い / スライド調節

CCBR805PD かけしき

▮本体サイズ：約１８８×１３０㎝

Class-up ひとつ上の暖かさを / ダニよけ / 室温センサー / ダニ退治 / 電子式制御 / 本体丸洗い / スライド調節

CCA554CD しき

▮本体サイズ：約１４０×８０㎝

Class-up ひとつ上の暖かさを / ダニよけ / ダニ退治 / 電子式制御 / 本体丸洗い / スライド調節

CCBR805CD かけしき

▮本体サイズ：約１８８×１３０㎝

Class-up ひとつ上の暖かさを / ダニよけ / 室温センサー / ダニ退治 / 電子式制御 / 本体丸洗い / スライド調節

広電オリジナルの「ダニ※よけ」機能とは ※屋内じん性ダニ類

●ご存知ですか？

アレルギーを起こす原因であるハウスダストの主成分は、ダニの死骸やフンです。電気毛布や寝具などに多く含まれることもわかってきました。洗濯や掃除機でも生きているダニはなかなか除去できないので、そもそもダニを寄せ付けない事が最善の対策になります。



ツメでしっかり掴んで
離れません

●お掃除が大事！

ダニは清潔な環境が大の苦手です。「ダニよけ加工」の効果をより高めるためにも、日常のお掃除がとても大事です。また、窓を開けて換気することも、ダニの繁殖を防ぐ大きなポイントになります。

●ダニよけの試験結果

繊維製品の防ダニ性試験「JIS L 1920 2007 ガラス管法」。
防ダニ加工が施された繊維製品のダニ※を寄せ付けない効果の試験で、ダニよけ率 99.9%の結果を出しました！ ※屋内じん性ダニ（ヤケヒョウヒダニ）

「ダニよけ」効果イメージ

「ダニよけ」前　　「ダニよけ」後

●ダニを退治するには熱で！

ダニ退治 / ダニクリーン ←このアイコンが目印です

「50℃の熱なら 20～30 分」「60℃以上の熱なら一瞬」で死滅ができます。
電気カーペットに掃除機をかけ、ダニの死骸などを吸い取ればより効果的です。

電気カーペット
「ダニクリーン」モードで約40分通電した後、掃除機をゆっくりと丁寧にかけます。



電気カーペットカバー
「ダニクリーン」モード後、洗濯機の手洗いコースでお洗濯するとさらに効果的です。

電気毛布
「ダニ退治」モード後、洗濯機の手洗いコースでお洗濯するとさらに効果的です。

電気毛布
しき/
かけしき

イヤなニオイ※1の原因 99%削減※2「デオテックス」

デオテックス「プレミア」・「ライト」の消臭効果は半永久的に持続します。
ご使用いただければこの消臭効果に驚くはずです。※1：下記の説明をご覧ください　※2：アンモニアとイソ吉草酸

CCBC802NS かけしき

デオテックス PREMIER
汗臭 足裏臭 加齢臭 半永久

▮本体サイズ：約２００×１４０㎝
▮2-4-2タイマー付

Class-up ひとつ上の暖かさを
消臭 ワンタッチ 12h 12時間OFF 室温センサー ダニ退治 電子式制御 本体丸洗い スライド調節

CWA551H-NS しき

デオテックス LIGHT
汗臭 足裏臭 半永久

▮本体サイズ：約１４０×８０㎝

Class-up ひとつ上の暖かさを
消臭 ダニ退治 電子式制御 本体丸洗い スライド調節

CCBR804NS かけしき

▮本体サイズ：約１８８×１３０㎝（シングル）

Class-up ひとつ上の暖かさを
消臭 ワイド 室温センサー ダニ退治 電子式制御 本体丸洗い スライド調節

※ワイド：CWB101R-NSMとCWB101R-NSWのみ

CWB101R-NSM かけしき

▮本体サイズ：約１８８×１６０㎝（セミダブル）

デオテックス LIGHT
汗臭 足裏臭 半永久

CWB101R-NSW かけしき

▮本体サイズ：約１８８×１８０㎝（ダブル）

広電オリジナルの消臭機能「デオテックス」とは

●3種類のデオテックスと消臭の分類

下表を参考に用途にあわせてお選びください。

種類＼成分	消臭するイヤなニオイ 汗臭	足裏臭	加齢臭	※消臭時間	消臭効果	当社製品
デオテックスプレミア	◎	◎	◎	瞬間	半永久	CCBC802NS
デオテックスプレミア	◎	◎	—	瞬間	半永久	VWU2015S-DFM VWU1015S VWU3015S-DFM VWU1515S VPT442BFZS VWU2015S VWU3015S
デオテックス	◎	◎	—	早い（約1時間）	ある程度で減少	CPRG183BZS
デオテックスライト	◎	◎	—	早い（約2時間）	半永久	CWA555H-HV VWU3015-HUV CWA555H-HVAD VWU1015V CWB801R-HV VWU1015V-AD CWB801R-HVAD VWU1515V CWA551H-NS VWU1515V-AD CCBR804NS VWU2015V CWB101R-NSM VWU2015V-AD CWB101R-NSW VWU3015V CWR181G-HV VWU3015V-AD CWR181G-HVAD CUT351G-B VWU2015-HUV

※90%以上除去する時間

●ご存知ですか？

消臭性試験とは、消臭性能を評価するために行う試験です。当社は SEK 基準に準じた繊維製品の試験を実施しています。機器分析試験として検知管法とガスクロマトグラフ法の２種類が規定されています。イソ吉草酸、ノネナールは、ガスクロマトグラフ法で実施し、それ以外の臭気は検知管法で実施しています。



●半永久効果の仕組み

イヤなニオイが発生。
消臭基が悪臭をしっかり捉えます。
中和分解をして消臭します。
陰干し又は洗濯をすると消臭基から悪臭が取れ、消臭基が空になります。
陰干し又は洗濯後、消臭基が空になり、効果が回復し、消臭効果が半永久的に持続します。

電気毛布
しき

シンプルなボーダー＆ストライプ柄

軽くて丈夫な化繊素材の電気毛布です。
用途にあわせてお選びください。

●おやすみ・おはようタイマー

CWS553DT タイマー機能で快眠サポート

▮本体サイズ：約１４０×８０cm

Class-up ひとつ上の暖かさを

おやすみ おはよう / 12h 12時間OFF / 抗菌防臭 / 室温センサー / ダニ退治 / 電子式制御 / 本体丸洗い / スライド調節 / 頭寒足熱配線

●おやすみタイマー

CWS553ST タイマー機能で快眠サポート

▮本体サイズ：約１４０×８０cm

Class-up ひとつ上の暖かさを

おやすみ / 12h 12時間OFF / 抗菌防臭 / 室温センサー / ダニ退治 / 電子式制御 / 本体丸洗い / スライド調節 / 頭寒足熱配線

VWS401H-P 家計にやさしい省エネタイプ

▮本体サイズ：約１３０×８０cm

省エネ 消費電力量 約26%節電 ※

省エネ 節電・省エネ / ダニ退治 / 電子式制御 / 本体丸洗い / スライド調節 / 頭寒足熱配線

※当社従来品と比較

VWS401H-D 家計にやさしい省エネタイプ

▮本体サイズ：約１３０×８０cm



省エネ 消費電力量 約26%節電 ※

省エネ 節電・省エネ / ダニ退治 / 電子式制御 / 本体丸洗い / スライド調節 / 頭寒足熱配線

※当社従来品と比較

●部分あたため毛布

VWS400H-D 家計にやさしい省エネタイプ

▮本体サイズ：約１２０×６０cm

省エネ 消費電力量 約26%節電 ※

省エネ 節電・省エネ / ダニ退治 / 電子式制御 / 本体丸洗い / スライド調節

※当社従来品と比較

VWS552R 室温センサーでいつでも快適温度

▮本体サイズ：約１４０×８０cm

Class-up ひとつ上の暖かさを / 室温センサー / ダニ退治 / 電子式制御 / 本体丸洗い / スライド調節 / 頭寒足熱配線

●ロングタイプ

VWS802H-HL 足元までゆったりあたたか

▮本体サイズ：約１８０×８０cm

ロング / ダニ退治 / 電子式制御 / 本体丸洗い / スライド調節

電気毛布
かけしき

あたたかさが毎日の眠りをサポートします

みなさまにご好評いただいている、当社のロングセラー商品です。
気持ちをリラックスさせて、あたたかくおやすみいただけます。

●おやすみ・おはようタイマー

CWK803DT タイマー機能で快眠サポート

▮本体サイズ：約188×130cm

Class-up ひとつ上の暖かさを

おやすみ おはよう / 12h 12時間OFF / 抗菌防臭 / 室温センサー / ダニ退治 / 電子式制御 / 本体丸洗い / スライド調節 / 頭寒足熱配線

●おやすみタイマー

CWK803ST タイマー機能で快眠サポート

▮本体サイズ：約188×130cm

Class-up ひとつ上の暖かさを

おやすみ / 12h 12時間OFF / 抗菌防臭 / 室温センサー / ダニ退治 / 電子式制御 / 本体丸洗い / スライド調節 / 頭寒足熱配線

VWK551H-P 家計にやさしい省エネタイプ

▮本体サイズ：約188×130cm

省エネ 節電・省エネ / ダニ退治 / 電子式制御 / 本体丸洗い / スライド調節 / 頭寒足熱配線

※当社従来品と比較

VWK551H-D 家計にやさしい省エネタイプ

▮本体サイズ：約188×130cm

省エネ 節電・省エネ / ダニ退治 / 電子式制御 / 本体丸洗い / スライド調節 / 頭寒足熱配線

※当社従来品と比較

VWK802R 室温センサーでいつでも快適温度

▮本体サイズ：約188×130cm

Class-up ひとつ上の暖かさを / 室温センサー / ダニ退治 / 電子式制御 / 本体丸洗い / スライド調節 / 頭寒足熱配線

VWK801-P 手軽に使えるスタンダードタイプ

▮本体サイズ：約188×130cm

ダニ退治 / 電子式制御 / 本体丸洗い / スライド調節 / 頭寒足熱配線

●お肌にやさしい天然素材/毛羽部分コットン100%

VCE401C しき 天然素材の綿毛布

▮本体サイズ：約130×80cm

COTTON 綿 / 省エネ 節電・省エネ / ダニ退治 / 電子式制御 / 本体丸洗い / スライド調節 / 頭寒足熱配線

※当社従来品と比較

VCG551C かけしき 天然素材の綿毛布

▮本体サイズ：約188×130cm

らく寝ぼう

洗えるパーソナル暖房「らく寝(ねん)ぼう」

持ち運びが簡単なので、お部屋からお部屋の移動がとってもラクです。
今季は抗ウイルス加工製品をラインアップしました！ウイルス対策にぜひご使用ください。

●抗ウイルス加工※1+消臭機能※2

※1：P4 の説明をご覧ください
※2：P6 の説明をご覧ください

CWR181G-HV 肌に触れるモノだから抗ウイルス仕様

▮本体サイズ：約１８０×８０㎝

Class-up ひとつ上の暖かさを　デオテックス LIGHT 汗臭 足裏臭 半永久

抗ウイルス / 消臭 / 8h 8時間OFF / 室温センサー / ダニ退治 / 電子式制御 / 本体丸洗い / スライド調節

●抗ウイルス加工※1+消臭機能※2

※1：P4 の説明をご覧ください
※2：P6 の説明をご覧ください

CWR181G-HVAD 肌に触れるモノだから抗ウイルス仕様

▮本体サイズ：約１８０×８０㎝

収納に便利な不織布バッグ付！

※不織布バッグ

Class-up ひとつ上の暖かさを　デオテックス LIGHT 汗臭 足裏臭 半永久

抗ウイルス / 消臭 / 8h 8時間OFF / 室温センサー / ダニ退治 / 電子式制御 / 本体丸洗い / スライド調節

●ダニよけ加工※

※P5 の説明をご覧ください

CPRG184CZD ダニよけ効果で快適

▮本体サイズ：約１８０×８０㎝

Class-up ひとつ上の暖かさを

ダニよけ / 8h 8時間OFF / 室温センサー / ダニ退治 / 電子式制御 / 本体丸洗い / スライド調節

●消臭機能※

※P6 の説明をご覧ください

CPRG183BZS イヤなニオイをすばやく消臭

▮本体サイズ：約１８０×８０㎝

Class-up ひとつ上の暖かさを　デオテックス 汗臭 足裏臭

消臭 / 8h 8時間OFF / 室温センサー / ダニ退治 / 電子式制御 / 本体丸洗い / スライド調節

●中綿２倍※

CPRG182HZ 超ふかふかでごろ寝したくなる気持ちよさ

▮本体サイズ：約１８０×８０㎝



Class-up ひとつ上の暖かさを

ふかふか / 8h 8時間OFF / 室温センサー / ダニ退治 / 電子式制御 / 本体丸洗い / スライド調節

※当社従来品と比較

●１畳スクエア 中綿２倍※

CPRG111BZ 超ふかふかでごろ寝したくなる気持ちよさ

▮本体サイズ：約１３０×１３０㎝

Class-up ひとつ上の暖かさを

ふかふか / 8h 8時間OFF / 室温センサー / ダニ退治 / 電子式制御 / 本体丸洗い / スライド調節

※当社従来品と比較

電気
しきパッド

寝具サイズに合わせて選べる３サイズ

なめらかでやわらかな肌ざわりのフランネル素材が、おやすみ時間をリラックスさせてくれます。
毎日の睡眠の質を変えたい方や、より快眠したい方におすすめします。

●シングルサイズ

VWP551H-B なめらかでやわらかな肌ざわり

▮本体サイズ：約２００×１００㎝



ロング　ダニ退治　電子式制御　本体丸洗い　スライド調節　頭寒足熱配線

●セミダブルサイズ

VWP801H-BM ひとりでもゆったり使えます

▮本体サイズ：約２００×１２０㎝



ロング　ワイド　ダニ退治　電子式制御　本体丸洗い　スライド調節　頭寒足熱配線

●ダブルサイズ

VWP101H-BW ふたりでも余裕で使えます

▮本体サイズ：約２００×１４０㎝



ロング　ワイド　ダニ退治　電子式制御　本体丸洗い　スライド調節　頭寒足熱配線

4隅にズレ防止のゴムバンド付き

マットレス、敷布団に固定ができるので、
睡眠中もズレずにご使用いただけます。

洗濯機で洗えていつでも清潔

お洗濯をする際は、必ず洗濯ネットに入れてください。

電気
ひざかけ
毛布

ひざや肩に掛けてゆったりあたたか

ゆったりひざに掛けたり、肩に掛けたり、ボタン付きなのでケープにもできる、
マルチひざかけが新たにラインアップ！ 用途にあわせてご使用ください。

おうち時間をより快適にするマルチひざかけ

CWN141H-HB マルチで使えるボタン付き

▮本体サイズ：約１４０×８０㎝

Class-up ひとつ上の暖かさを　ダニ退治　電子式制御　本体丸洗い　スライド調節

CPN142BB なめらかでやわらかな掛け心地

▮本体サイズ：約１４０×８０㎝

Class-up ひとつ上の暖かさを　ダニ退治　電子式制御　本体丸洗い　スライド調節

CWN141H-RC ひざや肩に掛けてゆったりあたたか

▮本体サイズ：約１４０×８２㎝

Class-up ひとつ上の暖かさを　ダニ退治　電子式制御　本体丸洗い　スライド調節

CPN141NC ひざや肩に掛けてゆったりあたたか

▮本体サイズ：約１４０×８２㎝

Class-up ひとつ上の暖かさを　ダニ退治　電子式制御　本体丸洗い　スライド調節

電気
カーペット/
省エネセット

あったかシートでお得にあたたかく

3点セットと2点セットは従来品よりも電気使用量を抑え、より高い省エネ効果が得られます。
また、あったかシートは他社製品にもご使用が可能。本体カーペットは特許取得の接結製法※です。

※P16 の説明をご覧ください

●3 点セット / カバー + 接結製法カーペット + あったかシート

VWU2015-BFZJ 2畳

▮本体サイズ
約 176 × 176 cm
▮カバーサイズ
約 180 × 180 cm
▮あったかシートサイズ
約 180 × 180 cm



3 点セットの使用例

8h 8時間OFF / ダニクリーン / マイコン制御 / カバー丸洗い / スライド調節 / 暖房面切換

●2 点セット / 接結製法カーペット + あったかシート

VWU2015-J 2畳

▮本体サイズ
約 176 × 176 cm
▮あったかシートサイズ
約 180 × 180 cm



8h 8時間OFF / ダニクリーン / マイコン制御 / スライド調節 / 暖房面切換

VWU3015-J 3畳

▮本体サイズ
約 235 × 195 cm
▮あったかシートサイズ
約 235 × 195 cm



8h 8時間OFF / ダニクリーン / マイコン制御 / スライド調節 / 暖房面切換

あったかシート単体もご用意！ サイズ一覧

●アルミ蒸着のあったかシート

○床を電気カーペットの熱から守る ○あたたかさを逃さない ○床からの冷気を遮断

型 式	KD401	KD411	KD415	KD419	KD420
あったかシート サイズ	約 180 × 90 cm	約 128 × 128 cm	約 130 × 180 cm	約 170 × 170 cm	約 180 × 180 cm
JANコード	4516748020850	4516748020867	4516748020874	4516748020881	4516748020898

型 式	KD425	KD430	KD440
あったかシート サイズ	約 195 × 195 cm	約 235 × 195 cm	約 290 × 195 cm
JANコード	4516748020904	4516748020911	4516748020928

◎あったかシートの仕様

材質：アルミ蒸着フィルム
発泡ポリエチレン

厚さ：約4㎜

※あったかシートは他社の電気カーペットにもご使用いただけます。

電気
カーペット/
カバーセット

暮らしを快適にする抗ウイルスと防汚のカバーセット

ウイルスの働きを抑制する抗ウイルス加工※1と汚れガード加工※2を施した防汚のカバーセット。
カバーは肌ざわりの良いフランネル素材です。本体カーペットは特許取得の接結製法※3です。

※1：P4 の説明をご覧ください　※2：下記の説明をご覧ください　※3：P16 の説明をご覧ください

□サイズは2畳と3畳がございます

デオテックス LIGHT

汗臭　足裏臭　半永久

●カバーセット / 抗ウイルスと消臭※のW機能

※P6 の説明をご覧ください

VWU2015-HUV　2畳

- 本体サイズ：約１７６×１７６cm
- カバーサイズ：約１８０×１８０cm

VWU3015-HUV　3畳

- 本体サイズ：約２３５×１９５cm
- カバーサイズ：約２４０×２００cm

※不織布バッグ

収納に便利な 不織布バッグ付！

←写真はVWU2015-HUV

Class-up ひとつ上の暖かさを　抗ウイルス　消臭　8h 8時間OFF　ダニクリーン　マイコン制御　カバー丸洗い　スライド調節　暖房面切換

※抗ウイルスはカバーのみ

□サイズは2畳と3畳がございます

●カバーセット / 汚れガード加工※

※下記の説明をご覧ください

VWU2015-NKR　2畳

- 本体サイズ：約１７６×１７６cm
- カバーサイズ：約１８０×１８０cm

VWU3015-NKR　3畳

- 本体サイズ：約２３５×１９５cm
- カバーサイズ：約２４０×２００cm

←写真はVWU2015-NKR

Class-up ひとつ上の暖かさを　防汚　8h 8時間OFF　ダニクリーン　マイコン制御　カバー丸洗い　スライド調節　暖房面切換

※防汚はカバーのみ

お手入れカンタン 汚れガード加工とは

●こぼしてもサッとひと拭き！ 丸洗いもOK

ご存知ですか？

小さなお子さんがいるご家庭などで、飲み物や食べ物を床にこぼしたり、落としたりして、汚してしまう事はありませんか？そんな時、汚れが付きにくくなる汚れガード加工を施したカバーがあれば、汚れをサッとすばやく拭き取れるのでいつでも清潔に保つことができます。

●汚れガード加工の防汚の仕組み

	防汚の仕組み	適した対象物
汚れガード加工	生地表面に皮膜を作る事で撥水・撥油性を高め、汚れを付きにくくする。	すぐ拭き取れるアイテム。例）カーペット、敷物、ソファー等

床があたたかく快適です

とっても便利な電気カーペットは床暖房としてお手軽にご使用いただけます。電気カーペット本体の上にはカバー（ラグ）を重ねてご使用ください。

電気
カーペット/
カバーセット

暮らしを快適にするダニよけと消臭のカバーセット

ダニを寄せ付けないダニ※1よけ加工とイヤなニオイ※2の原因を99%削減※3する消臭機能のカバーセット。
カバーは肌ざわりの良いフランネル素材です。本体カーペットは特許取得の接結製法※4です。

※1：屋内じん性ダニ類　※2：P6 の説明をご覧ください　※3：アンモニアとイソ吉草酸　※4：P16 の説明をご覧ください

□サイズは2畳と3畳がございます

●カバーセット / ダニよけ加工※

※P5 の説明をご覧ください

VWU2015-HFND 2畳

▮本体サイズ：約１７６×１７６㎝
▮カバーサイズ：約１８０×１８０㎝

VWU3015-HFND 3畳

▮本体サイズ：約２３５×１９５㎝
▮カバーサイズ：約２４０×２００㎝

←写真はVWU2015-HFND

Class-up ひとつ上の暖かさを　ダニよけ　8h 8時間OFF　ダニクリーン　マイコン制御　カバー丸洗い　スライド調節　暖房面切換

※ダニよけはカバーのみ

□サイズは2畳と3畳がございます

デオテックス PREMIER
汗臭　足裏臭　半永久

●カバーセット / 消臭機能※

※P6 の説明をご覧ください

VWU2015S-DFM 2畳

▮本体サイズ：約１７６×１７６㎝
▮カバーサイズ：約１８０×１８０㎝

VWU3015S-DFM 3畳

▮本体サイズ：約２３５×１９５㎝
▮カバーサイズ：約２４０×２００㎝



←写真はVWU2015S-DFM

Class-up ひとつ上の暖かさを　消臭　8h 8時間OFF　ダニクリーン　マイコン制御　カバー丸洗い　スライド調節　暖房面切換

※消臭は本体カーペットのみ

ちょっとしたスペースにぴったりフィット！

1畳相当スクエアタイプ（正方形）

●こども部屋やワンルームにお住まいの方におすすめ

VWC1013-MCR

▮本体サイズ：約１２５×１２５㎝
▮カバーサイズ：約１３０×１３０㎝

電子式制御　ダニクリーン　カバー丸洗い　スライド調節

6 畳部屋の場合の設置例

130cm×130cm の正方形カーペットだから、省スペースに置けます。お部屋を有効に使えてとっても便利。

小さなお子様なら２人でもゆったりくつろげます。

電気
カーペット

抗ウイルス＋消臭デオテックスのW機能！

安心・清潔な抗ウイルス仕様のカーペットにイヤなニオイ※1の原因を99%削減※2する消臭機能を搭載！
本体カーペットは特許取得の接結製法※3です。 ※1：P6の説明をご覧ください ※2：アンモニアとイソ吉草酸 ※3：P16の説明をご覧ください

●電気カーペット / 抗ウイルス仕様＋消臭機能

VWU1015V 1畳

▮本体サイズ
約176×88cm

デオテックス LIGHT
汗臭 足裏臭 半永久

Class-up ひとつ上の暖かさを / 抗ウイルス / 消臭 / ダニクリーン / 電子式制御 / スライド調節

VWU1515V 1.5畳

▮本体サイズ
約176×128cm

VWU2015V 2畳

▮本体サイズ
約176×176cm

Class-up ひとつ上の暖かさを / 抗ウイルス / 消臭 / 8h 8時間OFF / ダニクリーン / マイコン制御 / スライド調節 / 暖房面切換

デオテックス LIGHT
汗臭 足裏臭 半永久

VWU3015V 3畳

▮本体サイズ
約235×195cm

●電気カーペット / 抗ウイルス仕様＋消臭機能＋不織布バッグ付

VWU1015V-AD 1畳

▮本体サイズ
約176×88cm



デオテックス LIGHT
汗臭 足裏臭 半永久

Class-up ひとつ上の暖かさを / 抗ウイルス / 消臭 / ダニクリーン / 電子式制御 / スライド調節

VWU1515V-AD 1.5畳

▮本体サイズ
約176×128cm

※不織布バッグ

VWU2015V-AD 2畳

▮本体サイズ
約176×176cm

Class-up ひとつ上の暖かさを / 抗ウイルス / 消臭 / 8h 8時間OFF / ダニクリーン / マイコン制御 / スライド調節 / 暖房面切換

デオテックス LIGHT
汗臭 足裏臭 半永久

VWU3015V-AD 3畳

▮本体サイズ
約235×195cm

抗ウイルスだけじゃない！

●抗ウイルスと消臭のW機能！

抗ウイルス ＋ 消臭

抗ウイルスカーペットに当社オリジナルの消臭機能「デオテックスライト」も付いた高機能カーペットです。おうち時間をより快適にいたします。

●カーペットの色がなぜ青いのでしょうか？

実は医療用の保護マスクと同じ原綿を使用しています。安全・清潔な抗ウイルス仕様のカーペットなのです。

ご使用の際は必ずカバーを掛けてください。

電気
カーペット

カーペットにも消臭デオテックスプレミアを搭載！

イヤなニオイ※1の原因を99%削減※2する消臭機能のデオテックスプレミアのカーペット！
消臭効果は半永久的に持続します。本体カーペットは特許取得の接結製法※3です。

※1：P6 の説明をご覧ください　※2：アンモニアとイソ吉草酸　※3：下記の説明をご覧ください

●電気カーペット / 消臭機能

VWU1015S 1畳

▮本体サイズ
約１７６×８８cm

VWU1515S 1.5畳

▮本体サイズ
約１７６×１２８cm

VWU2015S 2畳

▮本体サイズ
約１７６×１７６cm

VWU3015S 3畳

▮本体サイズ
約２３５×１９５cm

デオテックス PREMIER
汗臭 足裏臭 半永久

Class-up ひとつ上の暖かさを / 消臭 / 電子式制御 / ダニクリーン / スライド調節

Class-up ひとつ上の暖かさを / 消臭 / マイコン制御 / ダニクリーン / 8h 8時間OFF / スライド調節 / 暖房面切換

デオテックス PREMIER
汗臭 足裏臭 半永久

●電気カーペット / 特許取得の接結製法

VWU1013 1畳

▮本体サイズ
約１７６×８８cm

VWU1513 1.5畳

▮本体サイズ
約１７６×１２８cm

VWU2015 2畳

▮本体サイズ
約１７６×１７６cm

VWU3015 3畳

▮本体サイズ
約２３５×１９５cm

VWU4013 4畳

▮本体サイズ
約２９０×１９５cm

ダニクリーン / 電子式制御 / スライド調節

マイコン制御 / ダニクリーン / 8h 8時間OFF / スライド調節 / 暖房面切換

他社ではマネできない特許取得の接結製法

接着剤や粘着剤を使用してないので、環境にやさしくコンパクトに畳めるカーペットです。

●コンパクトに畳めるのは当社だけ！



コンパクトに畳めるので、押し入れなどのちょっとした隙間にもラクラク収納。

●従来品と接結製法の比較



従来製法
ヒーター線の周囲に空気層がありません



接結製法
広い空気層が空気を蓄えてあたたかさ持続

電気
カーペット

フェルト層の厚さを350%※にアップ！ ※当社従来品と比較

厚さ21㎜のふかふかなフェルト層が保温性を高め、さらに遠赤外線効果で床からジンワリ
あたたかくします。室温を感知して周囲の温度が高いと自動で温度を下げる省エネモード付き。

省エネ 消費電力量 約30%※ 節電

※当社従来品と比較。
省エネモード運転時、
「中」での運転時との比較

●遠赤ふかふかカーペット

CWC207C 2畳
▮本体サイズ
約176×176cm

CWC307C 3畳
▮本体サイズ
約235×195cm

Class-up ひとつ上の暖かさを / ふかふか / 遠赤外線 / 室温センサー / 省エネモード / 速暖 / 8h 8時間OFF / ダニクリーン / マイコン制御 / スライド調節 / 暖房面切換

遠赤外線はじんわりあたたか

●遠赤外線効果をサーモグラフィーで比較！



当社従来品フェルト　　遠赤カーボンフェルト

●遠赤カーペット図



●遠赤カーペット

VWU1025 1畳
▮本体サイズ
約176×88cm

VWU1525 1.5畳
▮本体サイズ
約176×128cm

VWU2025 2畳
▮本体サイズ
約176×176cm

VWU3025 3畳
▮本体サイズ
約235×195cm

VWU4025 4畳
▮本体サイズ
約290×195cm

Class-up ひとつ上の暖かさを / 遠赤外線 / 室温センサー / 省エネモード / 速暖 / 8h 8時間OFF / ダニクリーン / マイコン制御 / スライド調節

Class-up ひとつ上の暖かさを / 遠赤外線 / 室温センサー / 省エネモード / 速暖 / 8h 8時間OFF / ダニクリーン / マイコン制御 / スライド調節 / 暖房面切換

CWC207C/CWC307C：厚さ21㎜のフェルト層！

●当社従来品と比べて厚さが350%にアップ！



クッション性があることで、衝撃音も吸収※します。

※一般財団法人日本建築総合試験所にてJISA 1440-1・-2に基づき測定。階上の物音などに対して、
当社従来品のΔLL(I)-5級（遠くから聞こえる感じ）に比べΔLL(I)-8級（ほとんど聞こえない）との試験結果。

電気
マット&
カーペット

表面が防水加工のPVC※電気マット＆カーペット

※塩化ビニル樹脂

飲み物をこぼしても、サッとひと拭き！お手入れが簡単でいつでも清潔です。
サイズは各種取り揃えております。用途にあわせてお選びください。

●電気マット / フローリング調

CWM1102-WBZ

▮本体サイズ
約１１０×６０cm

ワイド / 防水加工 / 電子式制御 / 強弱切換 / 表面塩化ビニル樹脂

CWM1202-WBZ

▮本体サイズ
約１２０×４５cm

防水加工 / 電子式制御 / 表面塩化ビニル樹脂

●電気カーペット / フローリング調

CWC1015-WBZ 1畳

▮本体サイズ
約１７６×８８cm

Class-up ひとつ上の暖かさを / 防水加工 / ダニクリーン / 電子式制御 / スライド調節 / 表面塩化ビニル樹脂

CWC1515-WBZ 1.5畳

▮本体サイズ
約１７６×１２８cm

●電気カーペット / フローリング調

CWC2015-WBZ 2畳

▮本体サイズ
約１７６×１７６cm

Class-up ひとつ上の暖かさを / 防水加工 / 8h 8時間OFF / ダニクリーン / マイコン制御 / スライド調節 / 暖房面切換 / 表面塩化ビニル樹脂

CWC2015-WCY 2畳

▮本体サイズ
約１７６×１７６cm

CWC3015-WBZ 3畳

▮本体サイズ
約２３５×１９５cm

CWC3015-WCY 3畳

▮本体サイズ
約２３５×１９５cm

●電気カーペット / 畳柄（1畳スクエア）

CWC1013-TGY

▮本体サイズ
約１２５×１２５cm

和室にCWC1013-TGYを敷いたイメージです。

Class-up ひとつ上の暖かさを / 防水加工 / ダニクリーン / 電子式制御 / スライド調節 / 表面塩化ビニル樹脂

塩化ビニル樹脂（PVC）を使用！

●お手入れが簡単でいつでも清潔に！

塩化ビニル樹脂とは？

防水性能が高い素材です。この塩化ビニル樹脂を表面に使っているので、飲み物をこぼしてもサッと拭き取れてお手入れが簡単です。※ＰＶＣカーペット・マット共通仕様。※コントローラー部は防水ではありません。

耐荷重は 1.0kg/cm² まで OK

例：5 センチ角の脚 4 本のテーブルなら 100kg (テーブル含) まで置けます。
【計算】1.0×5×5×4=100kg
※この重さを超える場合は必ずあて板をお使いください。※全てのカーペット・ＰＶＣカーペット・マット共通仕様。

電気
マット/
足温器

肌ざわりのよいフランネル素材のマットと足温器

圧センサーマットと消臭※機能の足温器はご好評により今季もラインアップしました。
ふかふかマットは椅子・座椅子などに敷くだけで、いつもの場所が特等席に変わります！

※P6 の説明をご覧ください

●圧センサーマット

VPMP452HFZ　ふかふか快適、すわって温（オン）！

▮本体サイズ：約４５×４５㎝

Class-up ひとつ上の暖かさを　圧センサー　8h 8時間OFF　電子式制御　強弱切換

センサーON

センサーOFF

マットに座るとヒーターの電源がオンになり、マットから離れると約3分後に電源がオフになる圧センサーを搭載。

●ふかふかマット

VPMH451BFZ　ふかふかで快適なすわり心地

▮本体サイズ：約４５×４５㎝

Class-up ひとつ上の暖かさを　電子式制御　強弱切換

VPMH601BFZ　ふかふかで快適なすわり心地

▮本体サイズ：約６０×６０㎝

Class-up ひとつ上の暖かさを　電子式制御　強弱切換

VPMH901BFZ　ふかふかで快適なすわり心地

▮本体サイズ：約９０×４５㎝

Class-up ひとつ上の暖かさを　電子式制御　強弱切換

●足温器

VPT442BFZS　ふかふかで足先まであたたかい

▮本体サイズ：約４０×４０㎝
▮カバーサイズ：約４４×４４㎝

デオテックス PREMIER
汗臭　足裏臭　半永久

※当社従来品と比較

Class-up ひとつ上の暖かさを　消臭　省エネ 節電・省エネ　電子式制御　カバー丸洗い

※消臭は本体のみ

電気
マット/
カーペット

おうち時間を快適にするおしゃれなマットとカーペット

落ち着きある北欧テイストのツリー柄とやわらかな肌ざわりのマイヤー調表布をご用意しました。
サイズもいろいろ取り揃えているので、用途にあわせてお選びください。

●フランネル素材

VWM402H-HK

▮本体サイズ：約４０×４０㎝

省エネ 節電・省エネ　電子式制御
※当社従来品と比較

VWM802H-HK

▮本体サイズ：約８０×４０㎝

省エネ 節電・省エネ　電子式制御
※当社従来品と比較

●マイヤー調

VWM-401PC

▮本体サイズ：約４０×４０㎝

省エネ 節電・省エネ　電子式制御
※当社従来品と比較

VWM-501PC

▮本体サイズ：約５０×５０㎝

省エネ 節電・省エネ　電子式制御
※当社従来品と比較

VWM-801PC

▮本体サイズ：約８０×４０㎝

省エネ 節電・省エネ　電子式制御
※当社従来品と比較

●マイヤー調 表布一体型電気カーペット（１畳相当）

CWC1003-PC

▮本体サイズ：約１７６×８８㎝

ダニクリーン　電子式制御　スライド調節

座椅子に置いてご使用いただければ、お尻から背中まであたたかく、
いつもの暮らしがより快適に。

電気
あんか

足先を心地よくあたためる電気あんか

湯たんぽのお湯を入れ替えするような手間がなく、時間が経っても冷たくなりません。
コンセントにつなぐだけで、一晩中、足元がぽっかぽかです。

●電気あんか / 平形タイプ

VCH601BC

▮本体サイズ
約 D 16 × W 23 × H 5 cm

抗菌防臭

VWH601H-B

▮本体サイズ
約 D 16 × W 23 × H 5 cm

VCH601PZ

▮本体サイズ
約 D 16 × W 23 × H 5 cm

ダイヤル式温度調節

●電気あんか / 山形タイプ

VCY601BC

▮本体サイズ
約 D 22 × W 24.5 × H 8 cm

抗菌防臭

VWY601H-B

▮本体サイズ
約 D 22 × W 24.5 × H 8 cm



VCY601PZ

▮本体サイズ
約 D 22 × W 24.5 × H 8 cm

ダイヤル式温度調節

●電気あんか / ソフトタイプ

VCF151BC

▮本体サイズ
約 D 26 × W 32 × H 3 cm

Class-up ひとつ上の暖かさを　抗菌防臭　電子式制御

VWF151H-B

▮本体サイズ
約 D 26 × W 32 × H 3 cm

電子式制御

VCF151PZ

▮本体サイズ
約 D 26 × W 32 × H 3 cm

電子式制御

●電気あんか / 大判ソフトタイプ

VCF271BC

▮本体サイズ
約 D 33 × W 45 × H 3.2 cm

Class-up ひとつ上の暖かさを　抗菌防臭　電子式制御

VWF271H-B

▮本体サイズ
約 D 33 × W 45 × H 3.2 cm

電子式制御

VCF271PZ

▮本体サイズ
約 D 33 × W 45 × H 3.2 cm

電子式制御

1シーズン使っても電気代はたったのコレだけ！

	平形あんか	ソフトあんか
1時間	約0.15円	約0.1円
1日（8時間）	約1.2円	約0.8円
1ヶ月（30日）	約36円	約24円
1シーズン（90日）	約108円	約72円

※1シーズン3ヶ月（90日/1ヵ月30日）として計算。
※電気代は、1kWh:27円（税込新電力料金目安単価）で計算。

アイコン機能の一覧

クラスアップシリーズ
構造や性能・機能にこだわり、より快適な使い心地を実現したモデル

抗ウイルス加工を施し、ウイルスの働きを抑制

消臭機能「デオテックス」を搭載し、イヤなニオイをすばやく消臭

ダニよけ加工を施し、ダニをよせつけない

座ったときだけスイッチが入る、圧センサー搭載

余裕の長尺サイズで足元までしっかりあたため

ゆったり広々サイズでしっかりあたため

汚れガード加工を施し、汚れてもふきとりやすい

本体毛羽部に天然素材の綿を100%使用したやさしい肌触り

従来より厚いフェルトや中綿を使用したふかふかタイプ

当社従来品と比べて節電・省エネを実現した製品

モード選択で室温センサーと連動し、あたためすぎを防ぎ省エネに配慮

就寝後・起床時の電源オン/オフ時間が選べるタイマー

就寝時・起床時の電源オン/オフを2-4-2※時間で自動実行

※2時間電源オン▸4時間電源オフ▸2時間電源オン

就寝後の電源オフ時間が選べるタイマー

表面に防水加工を施し、こぼれた水などもサッと拭きとり簡単

じんわり心地よいあたたかさの遠赤外線フェルトを採用

スイッチONで設定温度まで素早くあたため

電源オンから約8時間後に自動的に通電を止める安心設計

電源オンから約12時間後に自動的に通電を止める安心設計

抗菌防臭加工を施し雑菌などの繁殖を抑えいつでも清潔

室温を検知して表面温度を調節したり、省エネモード時に温度をコントロール

本体をポリ袋に入れ布団の間に挟み約3時間通電して簡単ダニ退治

約40分通電し、逃げ出してきたダニを掃除機で吸い取り

電子式制御を採用し確実なコントロールを実現

マイコン制御を採用し当社独自のより質の高いコントロールを実現

汚れても本体が丸洗いできるので、いつでも清潔

汚れてもカバーが丸洗いできるので、いつでも清潔

自由に動くスライドスイッチで、お好みの温度に設定可能

冷える足元を中心にしっかりあたためて快適に

必要に応じた暖房面だけをあたためることで無駄なく省エネ

強弱2段階スイッチで温度調節が可能

防水性能の高い塩化ビニル樹脂なので、こぼれた水や汚れをサッと拭きとれる

本体を小さく折り畳んでコンパクトに収納できる

	型　式	JANコード	消費電力	電気代	組　成	繊維機能・特長	電気的機能・特長			ページ数
※1 電気しき毛布	VWA551H-B	4516748025305	55W	約0.83円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	―	―	―	―	P2
	VWA405H-HK	4516748025329	40W	約0.61円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	―	省エネタイプ	―	―	P2
	VWA405H-C	4516748025312	40W	約0.61円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	―	省エネタイプ	―	―	P2
	CWA555H-HV	4516748025343	55W	約0.83円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	抗ウイルス デオテックスライト	―	―	―	P4
	CWA555H-HVAD	4516748026937	55W	約0.83円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	抗ウイルス デオテックスライト	―	―	―	P4
	CCA554PD	4516748023363	55W	約0.83円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	ダニよけ	―	―	―	P5
	CCA554CD	4516748023356	55W	約0.83円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	ダニよけ	―	―	―	P5
	CWA551H-NS	4516748025336	55W	約0.83円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	デオテックスライト	―	―	―	P6
	CWS553DT	4516748021154	55W	約0.83円	よこ糸（毛羽部分）：アクリル50%、 ポリエステル50%	抗菌防臭	おやすみおはようタイマー	12時間自動オフ	室温センサー	P7
	CWS553ST	4516748020324	55W	約0.83円	よこ糸（毛羽部分）：アクリル50%、 ポリエステル50%	抗菌防臭	おやすみタイマー	12時間自動オフ	室温センサー	P7
	VWS401H-P	4516748025251	40W	約0.61円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	―	省エネタイプ	―	―	P7
	VWS401H-D	4516748025244	40W	約0.61円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	―	省エネタイプ	―	―	P7
	VWS400H-D	4516748025268	40W	約0.61円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	―	省エネタイプ	―	―	P7
	VWS552R	4516748021130	55W	約0.83円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	―	室温センサー	―	―	P7
	VWS802H-HL	4516748025275	80W	約1.35円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	ロングタイプ	―	―	―	P7
	VCE401C	4516748023325	40W	約0.61円	よこ糸（毛羽部分）：綿100%	綿素材	省エネタイプ	―	―	P8
※1 電気かけしき毛布	VWB801R-B	4516748025398	80W	約1.35円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	―	室温センサー	―	―	P2
	VWB801R-HK	4516748025404	80W	約1.4円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	―	室温センサー	―	―	P2
	CWB801R-HV	4516748025435	80W	約1.4円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	抗ウイルス デオテックスライト	室温センサー	―	―	P4
	CWB801R-HVAD	4516748026944	80W	約1.4円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	抗ウイルス デオテックスライト	室温センサー	―	―	P4
	CCBR805PD	4516748023455	80W	約1.35円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	ダニよけ	室温センサー	―	―	P5
	CCBR805CD	4516748023448	80W	約1.35円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	ダニよけ	室温センサー	―	―	P5
	CCBC802NS	4516748023394	80W	約1.4円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	デオテックスプレミア	ワンタッチタイマー	12時間自動オフ	室温センサー	P6
	CCBR804NS	4516748023431	80W	約1.35円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	デオテックスライト	室温センサー	―	―	P6
	CWB101R-NSM	4516748025411	100W	約1.7円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	デオテックスライト	室温センサー	―	―	P6
	CWB101R-NSW	4516748025428	100W	約1.7円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	デオテックスライト	室温センサー	―	―	P6
	CWK803DT	4516748021161	80W	約1.35円	よこ糸（毛羽部分）：アクリル50%、 ポリエステル50%	抗菌防臭	おやすみおはようタイマー	12時間自動オフ	室温センサー	P8
	CWK803ST	4516748020331	80W	約1.35円	よこ糸（毛羽部分）：アクリル50%、 ポリエステル50%	抗菌防臭	おやすみタイマー	12時間自動オフ	室温センサー	P8
	VWK551H-P	4516748025367	55W	約0.83円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	―	省エネタイプ	―	―	P8
	VWK551H-D	4516748025350	55W	約0.83円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	―	省エネタイプ	―	―	P8
	VWK802R	4516748021147	80W	約1.35円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	―	室温センサー	―	―	P8
	VWK801-P	4516748016242	80W	約1.35円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	―	―	―	―	P8
	VCG551C	4516748023370	55W	約0.83円	よこ糸（毛羽部分）：綿100%	綿素材	省エネタイプ	―	―	P8
※1 らく寝ぼう	CWR181G-HV	4516748026968	80W	約1.72円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	抗ウイルス デオテックスライト	8時間自動オフ	室温センサー	―	P9
	CWR181G-HVAD	4516748026951	80W	約1.72円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	抗ウイルス デオテックスライト	8時間自動オフ	室温センサー	―	P9
	CPRG184CZD	4516748023523	80W	約1.72円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	ダニよけ	8時間自動オフ	室温センサー	―	P9
	CPRG183BZS	4516748023516	80W	約1.72円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	デオテックス	8時間自動オフ	室温センサー	―	P9
	CPRG182HZ	4516748023509	80W	約1.72円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	ふかふかタイプ	8時間自動オフ	室温センサー	―	P9
	CPRG111BZ	4516748023530	100W	約2.5円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	ふかふかタイプ	8時間自動オフ	室温センサー	―	P9
※1 電気しきパッド	VWP551H-B	4516748025442	55W	約0.83円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	―	―	―	―	P10
	VWP801H-BM	4516748025459	80W	約1.35円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	―	―	―	―	P10
	VWP101H-BW	4516748025466	100W	約1.7円	よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	―	―	―	―	P10
電気ひざかけ毛布	CWN141H-HB	4516748025480	55W	約1.17円	表面材質：ポリエステル100%	―	―	―	―	P11
	CPN142BB	4516748023486	55W	約1.17円	表面材質：ポリエステル100%	―	―	―	―	P11
	CWN141H-RC	4516748025473	55W	約1.17円	たて糸：ポリエステル70%、アクリル30% よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル70%、 アクリル30%	―	―	―	―	P11
	CPN141NC	4516748023479	55W	約1.17円	たて糸：ポリエステル70%、アクリル30% よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル70%、 アクリル30%	―	―	―	―	P11
電気カーペットカバー付き	VWU2015-HUV	4516748025893	480W	約9円	《本体》表面材質：ポリエステル100% 《カバー》表側生地：ポリエステル100%、 裏側生地：ポリエステル80%、レーヨン20% 中材：ウレタンフォーム	※2 抗ウイルス デオテックスライト	8時間自動オフ	―	―	P13
	VWU3015-HUV	4516748025909	720W	約14円	《本体》表面材質：ポリエステル100% 《カバー》表側生地：ポリエステル100%、 裏側生地：ポリエステル80%、レーヨン20% 中材：ウレタンフォーム	※2 抗ウイルス デオテックスライト	8時間自動オフ	―	―	P13
	VWU2015-NKR	4516748025879	480W	約9円	《本体》表面材質：ポリエステル100% 《カバー》表側生地：ポリエステル100%、 裏側生地：ポリエステル100%、中材：ウレタンフォーム	※2 防汚	8時間自動オフ	―	―	P13
	VWU3015-NKR	4516748025886	720W	約14円	《本体》表面材質：ポリエステル100% 《カバー》表側生地：ポリエステル100%、 裏側生地：ポリエステル100%、中材：ウレタンフォーム	※2 防汚	8時間自動オフ	―	―	P13
	VWU2015-HFND	4516748023707	480W	約9円	《本体》表面材質：ポリエステル100% 《カバー》表側生地：ポリエステル100%、 裏側生地：ポリエステル100%、中材：ウレタンフォーム	※2 ダニよけ	8時間自動オフ	―	―	P14
	VWU3015-HFND	4516748023714	720W	約14円	《本体》表面材質：ポリエステル100% 《カバー》表側生地：ポリエステル100%、 裏側生地：ポリエステル100%、中材：ウレタンフォーム	※2 ダニよけ	8時間自動オフ	―	―	P14
	VWU2015S-DFM	4516748023684	480W	約9円	《本体》表面材質：ポリエステル80%、 レーヨン20%《カバー》表側生地：ポリエステル100%、裏側生地：ポリエステル 100%、中材：ウレタンフォーム	※3 デオテックスプレミア	8時間自動オフ	―	―	P14
	VWU3015S-DFM	4516748023691	720W	約14円	《本体》表面材質：ポリエステル80%、 レーヨン20%《カバー》表側生地：ポリエステル100%、裏側生地：ポリエステル 100%、中材：ウレタンフォーム	※3 デオテックスプレミア	8時間自動オフ	―	―	P14
	VWC1013-MCR	4516748020379	200W	約4.4円	《本体》表面材質：ポリエステル100% 《カバー》表側生地：ポリエステル100%、 裏側生地：ポリエステル100%、中材：ウレタンフォーム	―	―	―	―	P14

		型　式	JANコード	消費電力	電気代	組　成	繊維機能・特長	電気的機能・特長			ページ数
省エネ※4 3点セット		VWU2015-BFZJ	4516748023769	480W	約9円	《本体》表面材質：ポリエステル100% 《カバー》表側生地：ポリエステル100%、裏側生地：ポリエステル100%、中材：ウレタンフォーム《あったかシート》アルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン	―	8時間自動オフ	―	―	P12
省エネ※5 2点セット		VWU2015-J	4516748025947	480W	約9円	《本体》表面材質：ポリエステル100% 《あったかシート》アルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン	―	8時間自動オフ	―	―	P12
		VWU3015-J	4516748025954	720W	約14円	《本体》表面材質：ポリエステル100% 《あったかシート》アルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン	―	8時間自動オフ	―	―	P12
電気カーペット		VWU1015V	4516748025824	200W	約4.4円	表面材質：ポリエステル80%、レーヨン20%	抗ウイルス デオテックスライト	―	―	―	P15
		VWU1515V	4516748025831	300W	約5.9円	表面材質：ポリエステル80%、レーヨン20%	抗ウイルス デオテックスライト	―	―	―	P15
		VWU2015V	4516748025848	480W	約9円	表面材質：ポリエステル80%、レーヨン20%	抗ウイルス デオテックスライト	8時間自動オフ	―	―	P15
		VWU3015V	4516748025855	720W	約14円	表面材質：ポリエステル80%、レーヨン20%	抗ウイルス デオテックスライト	8時間自動オフ	―	―	P15
		VWU1015V-AD	4516748026999	200W	約4.4円	表面材質：ポリエステル80%、レーヨン20%	抗ウイルス デオテックスライト	―	―	―	P15
		VWU1515V-AD	4516748027002	300W	約5.9円	表面材質：ポリエステル80%、レーヨン20%	抗ウイルス デオテックスライト	―	―	―	P15
		VWU2015V-AD	4516748027019	480W	約9円	表面材質：ポリエステル80%、レーヨン20%	抗ウイルス デオテックスライト	8時間自動オフ	―	―	P15
		VWU3015V-AD	4516748027026	720W	約14円	表面材質：ポリエステル80%、レーヨン20%	抗ウイルス デオテックスライト	8時間自動オフ	―	―	P15
		VWU1015S	4516748023592	200W	約4.4円	表面材質：ポリエステル80%、レーヨン20%	デオテックスプレミア	―	―	―	P16
		VWU1515S	4516748023608	300W	約5.9円	表面材質：ポリエステル80%、レーヨン20%	デオテックスプレミア	―	―	―	P16
		VWU2015S	4516748023615	480W	約9円	表面材質：ポリエステル80%、レーヨン20%	デオテックスプレミア	8時間自動オフ	―	―	P16
		VWU3015S	4516748023622	720W	約14円	表面材質：ポリエステル80%、レーヨン20%	デオテックスプレミア	8時間自動オフ	―	―	P16
		VWU1013	4516748019854	200W	約4.4円	表面材質：ポリエステル100%	―	―	―	―	P16
		VWU1513	4516748019861	300W	約5.9円	表面材質：ポリエステル100%	―	―	―	―	P16
		VWU2015	4516748021024	480W	約9円	表面材質：ポリエステル100%	―	8時間自動オフ	―	―	P16
		VWU3015	4516748021031	720W	約14円	表面材質：ポリエステル100%	―	8時間自動オフ	―	―	P16
		VWU4013	4516748014811	850W	約16円	表面材質：ポリエステル100%	―	8時間自動オフ	―	―	P16
		CWC207C	4516748018635	480W	約9円	表面材質：ポリエステル90%、ポリプロピレン10%	遠赤カーボンフェルト ふかふかタイプ	室温センサー	省エネモード	速暖	P17
		CWC307C	4516748018642	720W	約14円	表面材質：ポリエステル90%、ポリプロピレン10%	遠赤カーボンフェルト ふかふかタイプ	室温センサー	省エネモード	速暖	P17
		VWU1025	4516748019878	240W	約4.4円	表面材質：ポリエステル100%	遠赤カーボンフェルト	室温センサー	省エネモード	速暖	P17
		VWU1525	4516748019885	300W	約5.9円	表面材質：ポリエステル100%	遠赤カーボンフェルト	室温センサー	省エネモード	速暖	P17
		VWU2025	4516748019892	480W	約9円	表面材質：ポリエステル100%	遠赤カーボンフェルト	室温センサー	省エネモード	速暖	P17
		VWU3025	4516748019908	720W	約14円	表面材質：ポリエステル100%	遠赤カーボンフェルト	室温センサー	省エネモード	速暖	P17
		VWU4025	4516748019915	850W	約16円	表面材質：ポリエステル100%	遠赤カーボンフェルト	室温センサー	省エネモード	速暖	P17
		CWC1003-PC	4516748018451	200W	約4.4円	表面材質：ポリエステル100%	―	―	―	―	P20
フローリング調	電気マット	CWM1102-WBZ	4516748017522	110W	約2.2円	表面材質：塩化ビニル樹脂	表面防水 ワイドタイプ	強弱切換	―	―	P18
		CWM1202-WBZ	4516748018390	110W	約1.7円	表面材質：塩化ビニル樹脂	表面防水	―	―	―	P18
	電気カーペット	CWC1015-WBZ	4516748021642	200W	約4.4円	表面材質：塩化ビニル樹脂	表面防水	―	―	―	P18
		CWC1515-WBZ	4516748021659	300W	約5.9円	表面材質：塩化ビニル樹脂	表面防水	―	―	―	P18
		CWC2015-WBZ	4516748021215	480W	約9円	表面材質：塩化ビニル樹脂	表面防水	8時間自動オフ	―	―	P18
		CWC2015-WCY	4516748021475	480W	約9円	表面材質：塩化ビニル樹脂	表面防水	8時間自動オフ	―	―	P18
		CWC3015-WBZ	4516748021222	720W	約14円	表面材質：塩化ビニル樹脂	表面防水	8時間自動オフ	―	―	P18
		CWC3015-WCY	4516748021482	720W	約14円	表面材質：塩化ビニル樹脂	表面防水	8時間自動オフ	―	―	P18
量柄		CWC1013-TGY	4516748021246	200W	約4.4円	表面材質：塩化ビニル樹脂	表面防水	―	―	―	P18
電気マット		VPMP452HFZ	4516748023585	40W	約0.54円	表面材質：ポリエステル100%	―	圧センサー	8時間自動オフ	強弱切換	P19
		VPMH451BFZ	4516748023547	40W	約0.54円	表面材質：ポリエステル100%	―	強弱切換	―	―	P19
		VPMH601BFZ	4516748023554	50W	約0.81円	表面材質：ポリエステル100%	―	強弱切換	―	―	P19
		VPMH901BFZ	4516748023561	60W	約1.08円	表面材質：ポリエステル100%	―	強弱切換	―	―	P19
		VWM402H-HK	4516748025640	27W	約0.37円	表面材質：ポリエステル100%	―	省エネタイプ	―	―	P20
		VWM802H-HK	4516748025657	50W	約0.81円	表面材質：ポリエステル100%	―	省エネタイプ	―	―	P20
		VWM-401PC	4516748011254	27W	約0.37円	表面材質：ポリエステル100%	―	省エネタイプ	―	―	P20
		VWM-501PC	4516748012268	40W	約0.54円	表面材質：ポリエステル100%	―	省エネタイプ	―	―	P20
		VWM-801PC	4516748012275	50W	約0.81円	表面材質：ポリエステル100%	―	省エネタイプ	―	―	P20
電気足温器		VPT442BFZS	4516748023578	27W	約0.37円	《本体》表面材質：ポリエステル80%、レーヨン20%《カバー》表側生地：ポリエステル100%、中綿：ポリエステル100%、裏側生地：ポリエステル100%	デオテックスプレミア	省エネタイプ	―	―	P19
電気あんか	平形	VCH601BC	4516748022939	60W	約0.15円	表面材質：ポリエステル100%	抗菌防臭	―	―	―	P21
		VWH601H-B	4516748025206	60W	約0.15円	表面材質：ポリエステル100%	―	―	―	―	P21
		VCH601PZ	4516748022915	60W	約0.15円	表面材質：ポリエステル100%	―	―	―	―	P21
	山形	VCY601BC	4516748022960	60W	約0.23円	表面材質：ポリエステル100%	抗菌防臭	―	―	―	P21
		VWY601H-B	4516748025213	60W	約0.23円	表面材質：ポリエステル100%	―	―	―	―	P21
		VCY601PZ	4516748022946	60W	約0.23円	表面材質：ポリエステル100%	―	―	―	―	P21
	ソフト	VCF151BC	4516748022991	15W	約0.1円	表面材質：ポリエステル100%	抗菌防臭	―	―	―	P21
		VWF151H-B	4516748025220	15W	約0.1円	表面材質：ポリエステル100%	―	―	―	―	P21
		VCF151PZ	4516748022977	15W	約0.1円	表面材質：ポリエステル100%	―	―	―	―	P21
	ソフト 大判	VCF271BC	4516748023028	27W	約0.18円	表面材質：ポリエステル100%	抗菌防臭	―	―	―	P21
		VWF271H-B	4516748025237	27W	約0.18円	表面材質：ポリエステル100%	―	―	―	―	P21
		VCF271PZ	4516748023004	27W	約0.18円	表面材質：ポリエステル100%	―	―	―	―	P21

※1 たて糸は全てポリエステル100%　※2 カバーのみ　※3 本体のみ　※4 電気カーペット・カバー・あったかシートが付いた3点セット　※5 電気カーペット・ あったかシートが付いた2点セット

smahot®

USB NEW PRODUCTS

電気毛布メーカーが安全・安心を追求！

お家の中でもアウトドアでもあたたかい！

ほっと安心設計 断線検知＋過熱防止センサー付

※USB製品は電気用品安全法の適用範囲外ですが、当社独自の設計と厳しい試験により安全性を追求しています。

おうち時間も外出もより快適にするUSBひざかけ

寒い日のリモートワークやちょっとそこまで、なんていうときにもスマホットのUSB暖房器具は、
手軽に持ち運びができてとっても便利です。あなたのライフスタイルをあたたかくしませんか。

CUN121G-K ● USBひざかけ【3WAYタイプ】

▮本体サイズ：約１２０×６０㎝



【表面】
撥水素材

【裏面】
フランネル素材

収納袋付

CUN901G-NR ● USBひざかけ【2WAYタイプ】

▮本体サイズ：約９０×６０㎝

【表面 / 裏面】
フランネル素材

汚れガード
加工

CUN901G-B ● USBひざかけ【2WAYタイプ】

▮本体サイズ：約９０×６０㎝

【表面 / 裏面】
フランネル素材

smahot®

スマホットとは？

モバイルバッテリーや USB ポートにつないで使用できるとっても便利な暖房器具です。
コンセントがない場所でも使用できて手軽に持ち運びができるので
お家の中はもちろん、アウトドアやレジャー、寒い日のお買い物に大活躍です。

電気毛布メーカーが安全・安心を追求！

当社のスマホット製品は雑貨ではなく「家電」として取り扱いできる商品です。
家電メーカーだからできる「安全性と機能性」を合わせもった USB 暖房器具をぜひお試しください。

寒さに敏感な足元と腰まわりをあたたかく

おうち時間に最適な足温器、折りたたみクッション、クッションで快適生活を楽しみませんか。
いつものお部屋がよりくつろげる空間に変わって、からだも心もあたたかくしてくれます。

CUT351G-B ● USB足温器

▮本体サイズ：約３５×３５㎝

デオテックス LIGHT
汗臭 足裏臭 半永久

【表面】フランネル素材
【裏面】滑り止め付
イヤなニオイをすばやく消臭 ※P6の説明をご覧ください

CUM390G-K ● USB折りたたみクッション

▮本体サイズ：約Ｄ３５×Ｗ３２×Ｈ２㎝



【表面】撥水素材
【裏面】滑り止め付

収納袋付

CUC401G-NR ● USBクッション

▮本体サイズ：約Ｄ４０×Ｗ４０×Ｈ１２㎝

【表面／裏面】フランネル素材
カバー取外し可能
汚れガード加工



これって、通勤・通学にいいかも

首まわり、指先、お腹まわりなど、ピンポイントの寒さに対応するアイテムを揃えました。
ストールはゆったりサイズでからだをすっぽり包み込んであたためます。
ライフスタイルに合った商品を見つけて外出をあたたかく快適にしませんか。

CUZ302G-K ● USBマフラー

▮本体サイズ：約１１０×１５㎝

【表面 / 裏面】
撥水素材

ポケッタブル仕様

CUZ304G-K ● USBハンドウォーマー

▮本体サイズ：約２７×Φ１２.５㎝

【表面】
撥水素材

【中面】
フランネル素材

【ベルト付】
長さ調節可能

CUZ305G-K ● USBポータブルカイロ

▮本体サイズ：約３２×１７㎝

【表面 / 裏面】
撥水素材

【ベルト付】
長さ調節可能

CLS170GC ● USBストール

▮本体サイズ：約１７０×８２㎝

	型　式	JANコード	定　格	組　成	繊維機能	特長１	特長２	特長３	ページ数
USBひざかけ（3WAYタイプ）	CUN121G-K	4516748028429	直流（DC）５V ８W	表：ポリエステル100% 中わた：ポリエステル 裏：ポリエステル100%	表：撥水	3時間自動オフ	本体丸洗い	収納袋付	P26
USBひざかけ（2WAYタイプ）	CUN901G-NR	4516748026449		表：ポリエステル100% 裏：ポリエステル100%	防汚			―	P26
USBひざかけ（2WAYタイプ）	CUN901G-B	4516748028481		表：ポリエステル100% 裏：ポリエステル100%	―			―	P26
USB足温器	CUT351G-B	4516748026548		表：ポリエステル100% 充填物：ポリエステル 裏：ポリエステル100%	デオテックスライト			―	P28
USB折りたたみクッション	CUM390G-K	4516748028436		カバー：ポリエステル100% 中材：ウレタンフォーム、 ポリエステル	表：撥水		カバー丸洗い	収納袋付	P28
USBクッション	CUC401G-NR	4516748026531		カバー：ポリエステル100% 充填物：ポリエステル	カバー：防汚			―	P28
USBマフラー	CUZ302G-K	4516748026876		表：ポリエステル100% 中わた：ポリエステル 裏：ポリエステル100%	撥水		本体丸洗い	ポケッタブル仕様	P29
USB ハンドウォーマー	CUZ304G-K	4516748026913		表：ポリエステル100% 中わた：ポリエステル 裏：ポリエステル100%	表：撥水			ベルト付	P29
USB ポータブルカイロ	CUZ305G-K	4516748026920		表：ポリエステル100% 中わた：ポリエステル 裏：ポリエステル100%	撥水			ベルト付	P29
USBストール	CLS170GC	4516748026197		ポリエステル70%、レーヨン30%	―			―	P29

色で分かる4段階の温度切換えスイッチ付き

USB暖房製品でいつでもどこでもあたたかく！

手軽に持ち運びができるUSB暖房製品。スポーツ観戦やアウトドア、車の中などたくさんのシーンでご使用いただけます。

■電源アダプター

■モバイルバッテリー

■クルマ

ご注意

※5V、2A以上の容量のUSB端子へ接続してください。

2021-2022
KODEN COLLECTION

⚠ ご注意

■全商品共通の注記
※掲載の商品は全てオープン価格です。価格は販売店にお問い合わせください。※電気代は室温15℃、強運転時、1kWh=27円（税込、新電力料金目安単価）として算出した値です。※商品画像はイメージです。印刷物と実際の商品とでは色味などが若干異なる場合がございます。また、製品改良のためデザイン及び仕様の一部を予告なく変更することがあります。使用シーン画像はイメージです。あらかじめご了承ください。※お手入れの方法は取扱説明書をご覧ください。

■電気毛布の注記
※ヒーター線を使ってあたためているため、ヒーター線のない部分は、あたたかくなりません。※丸洗いの際は、ご自宅の洗濯機をご確認ください。※お洗濯の際は、洗濯ネットをご使用ください。

■電気カーペット・カバーセットの注記
※電気カーペットには、必ずカバーをお使いください。※ヒーター線を使ってあたためているため、ヒーター線のない部分は、あたたかくなりません。※カバーをお洗濯の際は、洗濯ネットをご使用ください。※電気カーペット本体は洗えません。

■PVC電気カーペット・マット、電気マットの注記
※コントローラー部分は防水ではございません。コントローラー部分に水などの液体がかかった場合は、速やかに拭き取ってください。故障の原因になりますのでご注意ください。※ヒーター線を使ってあたためているため、ヒーター線のない部分は、あたたかくなりません。

■USB暖房の注記
※故障の原因になりますので、直流5V以外で使用しないでください。※使用しないときは、USBコネクタをUSBポートから抜いてください。※USBコネクタは根元まで確実に差し込んでください。※モバイルバッテリーは別売です。※5V、2A以上の容量のUSB端子へ接続してください。

● ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。

株式会社広電
お問い合わせ
0120-295-595
https://koden-j.com/

VEGETABLE OIL INK
この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。

お買い求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へどうぞ。

2021年10月制作