

KODEN

2023-2024 AUTUMN WINTER

電気暖房器具 総合カタログ



←カタログはこちら
からもご覧いただけ
ます。ダウンロード
もご利用いただけま
す。※表紙画像はイ
メージです。

この冬は、かしこく節電。




この冬は、かしこく節電しましょう。

ご存知ですか？

電気暖房器具の消費電力は商品によって様々です。

電気暖房器具をご購入するときは商品の消費電力を確認しましょう。



広電商品の電気代は
こちらから！

おトクに
かしこく節電
しませんか



※1：エアコンとセラミックファンヒーターは一般的な機種の消費電力を参考に算出しています。すべての商品に当てはまるわけではありません。(当社調べ)
※2：広電の電気暖房器具は室温15℃、強運転時、31円/kWhとして算出。(税込、電力料金目安単価/2023年8月現在)

消費電力量が少ない パーソナル暖房であたたかく。

2023-2024 KODEN COLLECTION



電気代が上がると毎月の負担が大変ですよね？

広電の電気暖房器具なら、

家計にやさしく、あなたをあたためます。

この冬は広電の電気暖房器具を上手に使って、

「かしこく節電」しませんか。

ぜひ、広電のラインアップをご覧ください。

KODEN



電気ひざかけ
Electric shawl

着たり、掛けたり、いろいろ使える ホットローブ[※]タイプ

※当社商標登録済

ひざに掛けたり肩に掛けたり、ボタンを使って着たりすることも。
さらに、お布団の中でも使えます。これ1枚でいろいろ使えてとっても便利。

ボタンを
使って
着たり

CWN162G-HK


CWN141H-HK

ひざに
掛けたり

CWN141H-HK ホットローブタイプ

■本体サイズ：約 140 × 80 cm

ボタン付き



※屋内じん性ダニ類

CWN142G-HK ホットローブタイプ

■本体サイズ：約 140 × 140 cm

ボタン付き




※屋内じん性ダニ類

CWN162G-HK ホットローブタイプ

■本体サイズ：約 160 × 140 cm

ボタン付き



※屋内じん性ダニ類

CWN142G-HK


ソファーに
敷いたり



ボタンを使って
着る毛布に!



CWN142G-HK
CWN162G-HK



CWN141H-HK



電気ひざかけ&
らく寝ぼう

Electric shawl & rug

部屋中どこでもあたたかく、洗えるらく寝ぼう^{ねん}

床に敷いてちょっと横になったり、ソファに敷いたり、お布団の中でも。いろいろ使えてとっても便利なパーソナル暖房器具「らく寝ぼう」。

VWR182H-B らく寝ぼう

■本体サイズ：約 180 × 80 cm



※屋内じん性ダニ類



CWR080G-B らく寝ぼう

■本体サイズ：直径 約 80 cm



プラグ位置



※屋内じん性ダニ類



CWN142H-RC ひざかけ

■本体サイズ：約 140 × 82 cm



CWN142H-NC ひざかけ

■本体サイズ：約 140 × 82 cm



※屋内じん性ダニ類



VWF153H-HK ホットクッション/電気ソフトあなかタイプ

■本体サイズ：約 D26 × W32 × H3 cm

■カバーサイズ：約 D31 × W36 × H6.5 cm



ホット
クッション



抱いたり、ひざの上に乗せたり、腰に当てたり、使い方はいろいろ。カバーは取り外して洗濯できます。



らく寝ぼう
Electric rug

洗えるらく寝ぼうにダニよけと消臭効果を搭載！

※屋内じん性ダニ類

床やソファに敷いてくつろいだり、お布団の中でも使えてとっても便利です。
部屋中どこでもあたたかく、敷くだけカンタン「洗えるらく寝ぼう」。



ダニよけ デオテックス
※屋内じん性ダニ類 ※汗臭・足裏臭を消臭



CWR182G-HD 高性能 らく寝ぼう

■本体サイズ：約 180 × 80 cm



※裏側/滑り止め付き



▲プラグ位置



なめらかで肌ざわりのよいフランネル素材




※屋内じん性ダニ類

広電オリジナルの「ダニよけ」機能とは

※屋内じん性ダニ類

●ご存知ですか？

アレル物質であるハウスダストの主成分は、ダニの死骸やフンです。電気毛布や寝具などに多く含まれることもわかってきました。洗濯や掃除機でも生きているダニはなかなか除去できないので、そもそもダニを寄せ付けないことが最善の対策になります。



ツメでしっかり掴んで
離れません

●ダニよけの試験結果

繊維製品の防ダニ性試験「JIS L 1920 2007 ガラス管法」。
防ダニ加工が施された繊維製品のダニ※を寄せ付けない効果の試験を行い、**ダニよけ効果**が証明されました。

※屋内じん性ダニ類（ヤケヒョウヒダニ）

●ダニを退治するには熱で！



←このアイコンが目印です
（屋内じん性ダニ類）

ダニは熱に弱い！「50℃の熱なら 20 ～ 30 分」「60℃以上の熱なら一瞬」で死滅します。電気カーベットは熱処理のあとに掃除機をかけ、ダニの死骸などを吸い取ればより効果的です。



電気カーベット

「ダニクリーン（強）」モードで約 40 分通電した後、掃除機をゆっくりと丁寧にかけます。



電気カーベットカバー

「ダニクリーン（強）」モードで約 40 分通電した後、洗濯機の手洗いコースでお洗濯するとさらに効果的です。



電気毛布・らく寝ぼう

ポリ袋に入れて「ダニ退治（強）」モードで 3 時間通電した後、洗濯機の手洗いコースでお洗濯するとさらに効果的です。



電気毛布
Electric blanket

ダニよけ+消臭！2つの効果を合わせ持つ高機能毛布

ダニを寄せ付けないダニよけ加工とイヤなニオイの原因を削減するデオテックスライトを搭載！
なめらかで肌ざわりのよいフランネル素材がおやすみ時間をリラックスさせてくれます。

CWB802R-HD



ダニよけ デオテックス
LIGHT

※屋内じん性ダニ類

※汗臭・足裏臭を消臭

CWB802R-HD



CWA552H-HD

CWA552H-HD 高機能 しき


■本体サイズ：約140×80cm



※屋内じん性ダニ類

CWB802R-HD 高機能 かけしき

■本体サイズ：約188×130cm



※屋内じん性ダニ類

広電オリジナルの「デオテックス」機能とは

●2種類のデオテックスと消臭の分類

イヤなニオイの原因を削減※1するデオテックスは広電オリジナルです。用途に合わせてお選びください。

成分 種類	消臭する イヤなニオイ		※2 消臭 時間	当社製品
	汗臭	足裏臭		
デオテックス プレミア	◎	◎	瞬間	VWU201H-S CWA403G-PT VWU301H-S CWR090G-PT VWT441HS-B CUN901G-PT CWB803G-PT CUC291G-PT
デオテックス ライト	◎	◎	早い (約2時間)	CWA552H-HD CWB802R-HD CWR182G-HD CUT351G-B

※1：アンモニアとイソ吉草酸 ※2：90%以上除去する時間

●消臭性試験をご存知ですか？

消臭性試験とは、消臭性能を評価するために行う試験です。当社は SEK※基準に準じた繊維製品の試験を実施しています。機器分析試験として検知管法とガスクロマトグラフ法の2種類が規定されています。イソ吉草酸は、ガスクロマトグラフ法で試験を実施しました。それ以外のアンモニアなどの臭気は検知管法で試験を実施しています。

※一般社団法人繊維評価技術協議会が実施する認証制度

●消臭効果の仕組み



Original Series



↑詳しくはこちら

「FREDLY (フレッドリー)」の名前には Friendly (親しみ・信頼) と Relax (癒やし) 2つの意味が込められています。

くらしの中で、気持ちをホッとほぐしてくれる「わたし時間」。そんな「わたし時間」をもっと快適に過ごしたい。

機能はしっかり、見た目はキュート。信頼できる癒やしの存在として「FREDLY」があなたに寄り添います。



CWB803G-PT

かけしき

デオテックス PREMIER

■本体サイズ：約 188 × 130 cm



※屋内じん性ダニ類



CWA403G-PT

しき

デオテックス PREMIER

■本体サイズ：約 130 × 80 cm

※裏側 / 織毛布仕様



※屋内じん性ダニ類



CWR090G-PT

ほっとクッション/ロングタイプ

■本体サイズ：約 90 × Φ 23 cm

デオテックス PREMIER



※屋内じん性ダニ類



FREDLY
フランネル素材の
ヒミツ

お肌にやさしい
弱酸性の素材

健康な素肌と同じ弱酸性の素材を採用し、体をあたためながらやさしくお肌をいたわります。

弱酸性
Mild acidity

水分率10倍以上*
の保湿性能

※多湿状態(温度40℃、湿度90%RH)で比較
約3.6%
約0.2%
当社従来品フланネル素材 FREDLY フランネル素材

保湿
Moisture

イヤなニオイを
すばやく消臭

デオテックス 搭載
気になる汗臭、足裏臭をすばやく消臭し、効果は持続します。

※P7の説明をご覧ください

消臭
Deodorant

CUN901G-PT

USBひざかけ

■本体サイズ：約 90 × 60 cm



持ち運びが便利な USB ひざかけ毛布 ブラウンとピンクの両面使えます。



デオテックス PREMIER

CUC291G-PT

ほっとクッション*/コードレスタイプ(USB)

■本体サイズ：約 D 29 × W 24 × H 8 cm

※実用新案取得済



モバイルバッテリーとコードはクッションの中に収納可能です。

※モバイルバッテリーは付属していません



デオテックス PREMIER



電気毛布
Electric blanket

なめらかでやわらかな肌ざわりのフланネル毛布[※]

※VWP552H-C は除く

寒い日はよりあたたかく快適で眠りにつくまでのひとときを心地よくしてくれます。
あたたかさに包まれてゆったりとしたおやすみ時間を。

VWA402H-HK しき

■本体サイズ：約 130 × 80 cm

省エネ
消費電力量
約 26%
節電

※当社従来品
と比較



※裏側 / 織毛布仕様



※屋内じん性ダニ類

VWB551R-HK かけしき

■本体サイズ：約 188 × 130 cm

省エネ
消費電力量
約 38%
節電

※当社従来品
と比較



※屋内じん性ダニ類

VWA401H-B しき

■本体サイズ：約 130 × 80 cm

省エネ
消費電力量
約 26%
節電

※当社従来品
と比較




※屋内じん性ダニ類

VWB551R-B かけしき

■本体サイズ：約 188 × 130 cm

省エネ
消費電力量
約 38%
節電

※当社従来品
と比較



※屋内じん性ダニ類

VWB102R-BM かけしき

■本体サイズ：約 188 × 160 cm (セミダブル)



※屋内じん性ダニ類

VWB102R-BW かけしき

■本体サイズ：約 188 × 180 cm (ダブル)



※屋内じん性ダニ類

VWP552H-B しきパッド

■本体サイズ：約 200 × 100 cm (シングル)



※裏側 / 滑り止め付き



※屋内じん性ダニ類



4隅にズレ防止のゴムバンド付き。

VWP552H-C シーツの下に敷く電気あったかシート

■本体サイズ：約 200 × 100 cm (シングル)

※フланネル毛布ではありません



※屋内じん性ダニ類



シーツの下に敷いてご使用ください。裏側は滑り止め付き。



電気毛布
Electric blanket

お肌にやさしい天然素材の綿[※]毛布と シンプルなボーダー&ストライプ柄の化繊毛布

※よこ糸(毛羽部分)

天然素材の綿は吸湿性と放湿性に優れています。化繊毛布はあたたかさそのままに軽くて丈夫です。

CWE401H-C しき

■本体サイズ：約130×80cm

省エネ
消費電力量
約26%
節電

※当社従来品
と比較



プラグ位置




※屋内じん性ダニ類

CWG551H-C かけしき

■本体サイズ：約188×130cm

省エネ
消費電力量
約38%
節電

※当社従来品
と比較



プラグ位置




※屋内じん性ダニ類

VWS402H-D しき

■本体サイズ：約130×80cm

省エネ
消費電力量
約26%
節電

※当社従来品
と比較



プラグ位置



※屋内じん性ダニ類

VWK552H-D かけしき

■本体サイズ：約188×130cm

省エネ
消費電力量
約38%
節電

※当社従来品
と比較



プラグ位置



※屋内じん性ダニ類

CWS403B-BG しき

■本体サイズ：約130×80cm

■おやすみ・おはようタイマー

省エネ
消費電力量
約26%
節電

※当社従来品
と比較



プラグ位置



※屋内じん性ダニ類

CWK553B-BG かけしき

■本体サイズ：約188×130cm

■おやすみ・おはようタイマー

省エネ
消費電力量
約38%
節電

※当社従来品
と比較



プラグ位置



※屋内じん性ダニ類

VWS803H-HL しき

■本体サイズ：約180×80cm



プラグ位置



※屋内じん性ダニ類



おやすみ・おはようタイマーとは

就寝後・起床時の電源オンオフ時間を選べるタイマー

(例) 夜11時に就寝し朝7時に起床する場合




- PM 11時 ●就寝
- AM 0時 ●電源オフ (おやすみタイマー起動)
※電源設定は1~2時間後から選べます
- AM 6時 ●電源オン (おはようタイマー起動)
※電源設定は4~8時間後から選べます
- AM 7時 ●あたたかい布団で
気持ちよく起床



電気カーペット
Electric carpet

表布一体型とカバーセット

北欧テイストツリー柄の表布一体型とカバーセットをご用意。
こども部屋やワンルームには1畳相当スクエアタイプのリーフ柄がおすすめ。



●電気カーペット / 表布一体型 カバー要らずですぐ使えます。表布は肌ざわりのよいフランネル素材です。



●ツリー柄

VWC101H-HK 1畳相当

■本体サイズ：約 176 × 88 cm



※屋内じん性ダニ類

●カバーセット / 汚れガード加工※1 カバーは肌ざわりのよいフランネル素材です。本体カーペットは特許取得済の接結製法※2です。

※1：下記の説明をご覧ください ※2：P13の説明をご覧ください



2畳相当



3畳相当



●ツリー柄

VWU201H-NKR 2畳相当

■本体サイズ：約 176 × 176 cm

■カバーサイズ：約 180 × 180 cm

VWU301H-NKR 3畳相当

■本体サイズ：約 235 × 195 cm

■カバーサイズ：約 240 × 200 cm

●汚れガード加工の仕組み

生地表面に皮膜を作る事で撥水・撥油性を高め、汚れを付きにくくします。



●こども部屋やワンルームにお住まいの方におすすめ ちょっとしたスペースにぴったりフィット！



小さなお子様なら2人でもゆったりくつろげます。



●リーフ柄

VWC111H-CL


1畳相当スクエアタイプ(正方形)

■本体サイズ：約 125 × 125 cm

■カバーサイズ：約 130 × 130 cm

6畳部屋の場合の設置例

省スペースにとっても便利。
お部屋を有効に使えます。



とっても便利！ お手入れがラクな汚れガード加工とは



●こぼしてもサッとひと拭き！
カバーは丸洗いもOK

小さなお子様がいるご家庭などで、飲み物や食べ物を床にこぼしたりして、汚してしまうことはありませんか？そんな時、汚れが付きにくくなる汚れガード加工を施したカバーがあれば、汚れをサッとすばやく拭き取れるのでいつでも清潔に保つことができます。



耐荷重は1.0kg/cm²までOK

例：5センチ角の脚 4本のテーブルなら 100kg (テーブル含) まで置けます。

【計算】1.0×5×5×4=100kg

※この重さを超える場合は必ずあて板をお使いください。計算した重さが 100 kg 丁度の場合、もしくはそれに近い数値の場合もあて板をご使用することをおすすめいたします。※全てのカーペット・PVCカーペット・マット共通仕様。




電気カーペット
Electric carpet

サイズ・機能が豊富なラインアップ

ご使用のお部屋の用途に合わせてお選びください。
カーペットは必ずカバーをかけてご使用ください。



※写真は3畳相当の使用イメージです。こちらのカバーは販売しておりません。



●遠赤カーペット / 省エネモード搭載 + 特許取得済の接結製法※

※P13の説明をご覧ください



※写真は2畳相当サイズです



VWU101R-C 1畳相当

■本体サイズ
約176 × 88 cm

VWU151R-C 1.5畳相当

■本体サイズ
約176 × 128 cm



VWU201R-C 2畳相当


■本体サイズ
約176 × 176 cm

VWU301R-C 3畳相当

■本体サイズ
約235 × 195 cm



※当社従来品と比較



※1：屋内じん性ダニ類 ※2：VWU101R-C、VWU151R-Cには暖房面切換はありません

●遠赤ふかふかカーペット / 省エネモード搭載 + 厚さ約21mmのフェルト層



※写真は2畳相当サイズです



CWC201F-C 2畳相当

■本体サイズ
約176 × 176 cm

CWC301F-C 3畳相当

■本体サイズ
約235 × 195 cm



※1



※1：当社従来品と比較。省エネモード運転時「中」での運転時との比較。※2：一般財団法人日本建築総合試験所にてJISA 1440-1・-2に基づき測定。随上の物音などに対して、当社従来品の△LL(I)-5級(遠くから聞こえる感じ)に比べ△LL(I)-8級(ほとんど聞こえない)との試験結果。



※屋内じん性ダニ類

●電気カーペット / 消臭機能※1 + 特許取得済の接結製法※2

※1：P7の説明をご覧ください

※2：P13の説明をご覧ください



※写真は2畳相当サイズです



VWU201H-S 2畳相当

■本体サイズ
約176 × 176 cm

VWU301H-S 3畳相当

■本体サイズ
約235 × 195 cm

デオテックス
PREMIER


汗臭 足裏臭



※屋内じん性ダニ類

遠赤外線はじんわりあたたか

遠赤外線をサーモグラフィーで比較！



当社従来品フェルト

遠赤カーボンフェルト

CWC201F-C / CWC301F-C：厚さ約21mmのフェルト層！

当社従来品と比べて厚さが350%アップ！






電気カーペット
Electric carpet

まるいラグにピッタリ 円形タイプの電気カーペット

円形タイプは2サイズございます。用途に合わせてお選びください。
カーペットは必ずカバーをかけてご使用ください。



◀カーペットサイズの目安



CWC176H (本体)

※写真は直径約 176 cmの使用イメージです。円形のラグ、カバーは販売しておりません。

●電気カーペット / 円形タイプ 意匠登録済



※写真は直径約 176 cmサイズです



VWC130H

円形タイプ

■本体サイズ
直径約 130 cm



※屋内じん性ダニ類

CWC176H

円形タイプ

■本体サイズ
直径約 176 cm

●電気カーペット / 特許取得済の接結製法



※写真は2畳相当サイズです



VWU101H

1畳相当

■本体サイズ
約 176 × 88 cm

VWU151H

1.5畳相当

■本体サイズ
約 176 × 128 cm



※屋内じん性ダニ類



VWU201H

2畳相当

■本体サイズ
約 176 × 176 cm

VWU301H

3畳相当

■本体サイズ
約 235 × 195 cm

VWU401H

4畳相当

■本体サイズ
約 290 × 195 cm



※屋内じん性ダニ類

広電独自の特許取得済接結製法カーペット！

●コンパクトに畳めます

接着剤や粘着剤を使用していないので環境にやさしく、やわらかくコンパクトに畳めます。押し入れなどのちょっとした隙間にも収納ができます。



押し入れの隙間




●従来製法と接結製法の比較



従来製法

ヒーター線の周囲に
空気層がありません。



接結製法

広い空気層が空気を蓄え
あたたかさが続きます。

表面が防水素材の PVC*電気マット & カーペット


※塩化ビニル樹脂

飲み物をこぼしてもサッとひと拭き！ お手入れ簡単いつでも清潔。



CWC151H-BW

※写真は1.5畳相当の使用イメージです。



CWM110K-BW

■本体サイズ
約110×60cm



※ 強弱切替はCWM110K-BWのみ

CWM120H-BW

■本体サイズ
約120×45cm



CWC101H-BW 1畳相当

■本体サイズ
約176×88cm



CWC151H-BW 1.5畳相当

■本体サイズ
約176×128cm



※屋内じん性ダニ類

CWC201H-BW / CWC201H-CW 2畳相当

■本体サイズ：約176×176cm



※屋内じん性ダニ類

CWC301H-BW / CWC301H-CW 3畳相当

■本体サイズ：約235×195cm



※屋内じん性ダニ類

塩化ビニル樹脂(PVC)を使用！ お手入れが簡単でいつでも清潔に！



塩化ビニル樹脂とは？

防水性能が高い素材です。この塩化ビニル樹脂を表面に使っているので、飲み物をこぼしてもサッと拭き取れてお手入れが簡単です。

※PVCカーペット・マット共通仕様
※コントローラー部分は防水ではありません



耐荷重は1.0kg/cm²までOK

例：5センチ角の脚 4本のテーブルなら100kg(テーブル含)まで置けます。

【計算】1.0×5×5×4=100kg

※この重さを超える場合は必ずあて板をお使いください。計算した重さが100kg丁度の場合、もしくはそれに近い数値の場合もあて板をご使用することをおすすめいたします。※全てのカーペット・PVCカーペット・マット共通仕様。



電気マット・
足温器
Electric mat &
Foot warmer

寒い日をより快適にする電気マットと足温器

電気マットはイスや座椅子に敷いたり、床に敷いたり、手軽にいろいろ使えてとっても便利。
足温器は足先まであたたかく、イヤなニオイをすばやく消臭する「デオテックス」を搭載。



VWM801H-HK

※写真は約 80 cm マットの使用イメージです。

●北欧テイストのツリー柄 省エネマット

VWM401H-HK

■本体サイズ：約 40 × 40 cm



省エネ
消費電力量
約 32%
節電

※当社従来品と比較

VWM501H-HK

■本体サイズ：約 50 × 50 cm



省エネ
消費電力量
約 33%
節電

※当社従来品と比較

VWM801H-HK

■本体サイズ：約 80 × 40 cm



省エネ
消費電力量
約 25%
節電

※当社従来品と比較

●強弱切替付きふかふかマット

VWM452K-B

■本体サイズ：約 45 × 45 cm



強弱切替

VWM602K-B

■本体サイズ：約 60 × 60 cm



強弱切替

VWM902K-B

■本体サイズ：約 90 × 45 cm



強弱切替

●足温器

VWT441HS-B

■本体サイズ：約 40 × 40 cm
■カバーサイズ：約 44 × 44 cm



リビングやデスクの下に最適。足先まであたたかく。



消臭



カバー丸洗い

デオテックス

消臭・足温器

※消臭機能は本体のみ



足元、ぽかぽか。

おふとんの中に入れるだけ！

電気あんかシリーズ

■ 抗菌防臭機能付き電気あんか おしゃれなパープル

VWH602H-VG / 平形タイプ 高機能 箱入り

■ 本体サイズ：約 D16 × W23 × H5 cm



■ ダイヤル式
温度調節

VWY602H-VG / 山形タイプ 高機能 箱入り

■ 本体サイズ：約 D22 × W24.5 × H8 cm



■ ダイヤル式
温度調節
※電源コード側に
あります

VWF152H-VG / ソフトタイプ 高機能 箱入り

■ 本体サイズ：約 D26 × W32 × H3 cm



形の特長



- 平 形：昔ながらのスタンダードスタイル
- 山 形：寝具との隙間をキープ むれにくい形
- ソ フ ト：柔らかく寝具の中でゴワつかない
- 大判ソフト：大判サイズなので寝返りをうっても足元はポカポカ

■ 抗菌防臭機能付き電気あんか ブラウンチェック柄

VWH602H-BG / 平形タイプ 高機能

■ 本体サイズ：約 D16 × W23 × H5 cm



■ ダイヤル式
温度調節

VWY602H-BG / 山形タイプ 高機能

■ 本体サイズ：約 D22 × W24.5 × H8 cm



■ ダイヤル式
温度調節
※電源コード側に
あります

VWF152H-BG / ソフトタイプ 高機能

■ 本体サイズ：約 D26 × W32 × H3 cm



VWF272H-BG / 大判ソフトタイプ 高機能

■ 本体サイズ：約 D33 × W45 × H3.2 cm





電気あんかは湯たんぽと比べて
電気代が安いっ！

コンセントに差し込むだけで、電気あんかは朝までず〜っとあたためられますが、湯たんぽは時間経過とともに温度が下がります。

● 8時間使用した場合の光熱費

平形あんか	約 1.44 円
山形あんか	約 2.16 円
ソフトあんか	約 0.72 円
大判ソフトあんか	約 1.68 円
湯たんぽ	約 4.1 円 ※上下水道代を含む

※電気あんかは1日の使用時間を8時間とし、電気料金は1kWhあたり31円で計算。※平形、山形あんかは「強」運転時の電気料金を採用。※湯たんぽは約3ℓの容量の物を使用した場合の金額。



■ かわいいピンクは広電のロングセラー商品

VWH602H-P / 平形タイプ

■ 本体サイズ：約 D16 × W23 × H5 cm



■ ダイヤル式
温度調節

VWY602H-P / 山形タイプ

■ 本体サイズ：約 D22 × W24.5 × H8 cm



■ ダイヤル式
温度調節
※電源コード側に
あります

VWF152H-P / ソフトタイプ

■ 本体サイズ：約 D26 × W32 × H3 cm



VWF272H-P / 大判ソフトタイプ

■ 本体サイズ：約 D33 × W45 × H3.2 cm



■ 落ち着きあるブラウン

VWH602H-B / 平形タイプ

■ 本体サイズ：約 D16 × W23 × H5 cm



■ ダイヤル式
温度調節

VWY602H-B / 山形タイプ

■ 本体サイズ：約 D22 × W24.5 × H8 cm



■ ダイヤル式
温度調節
※電源コード側に
あります

VWF152H-B / ソフトタイプ

■ 本体サイズ：約 D26 × W32 × H3 cm



VWF272H-B / 大判ソフトタイプ

■ 本体サイズ：約 D33 × W45 × H3.2 cm





smahot®

スマホットの豊富なラインアップ

手軽に持ち運びができ、通勤、通学、おうち時間などとても便利です。

● USBひざかけ【3WAYタイプ】

CUN121G-K ■本体サイズ：約 120 × 60 cm



【表面】
撥水素材



【裏面】
フланネル素材



3h
3時間OFF



本体丸洗い



持ち運びに便利な
収納袋付



● USBひざかけ【2WAYタイプ】

CUN901G-NR ■本体サイズ：約 90 × 60 cm



【表面 / 裏面】
フланネル素材



防汚
汚れガード
加工



3h
3時間OFF



本体丸洗い



● USBひざかけ【2WAYタイプ】

CUN901G-B ■本体サイズ：約 90 × 60 cm



【表面 / 裏面】
フланネル素材



3h
3時間OFF



本体丸洗い



● USB足温器

CUT351G-B ■本体サイズ：約 35 × 35 cm



【表面】
フланネル素材



【裏面】
滑り止め付



消臭
イヤなニオイを
すばやく消臭
※P7の説明を
ご覧ください



3h
3時間OFF




本体丸洗い



デオテックス

LIGHT

汗臭 足裏臭



● USBクッション

CUC401G-NR ■本体サイズ：約 D40 × W40 × H12 cm



【表面 / 裏面】
フланネル素材



カバー取外し
可能




防汚
汚れガード
加工



3h
3時間OFF



カバー丸洗い





● USBマフラー

CUZ302G-K ■本体サイズ：約 110 × 15 cm



● USBハンドウォーマー

CUZ304G-K ■本体サイズ：約 27 × Φ 12.5 cm



● USBポータブルカイロ

CUZ305G-K ■本体サイズ：約 32 × 17 cm



● USB折りたたみクッション

CUM390G-K ■本体サイズ：約 D 35 × W 32 × H 2 cm



USB暖房製品でいつでもどこでもあたたかく！

手軽に持ち運びができる USB 暖房製品。スポーツ観戦やアウトドア、車の中などたくさんのシーンでご使用いただけます。



■電源アダプター



■モバイルバッテリー



■クルマ

■ご注意

- ※ 5V、2A以上の容量のUSB端子へ接続してください。
- ※ モバイルバッテリー、電源アダプターは付属していません。

品種	型式	JANコード	消費電力	組成	主な繊維機能・特長	主な電気の機能・特長			ページ数
電気しき毛布	CWA552H-HD	4516748029167	55W	たて糸：ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）： ポリエステル100%	ダニよけ デオテックスライト	-	-	-	P7
	VVA401H-B	4516748032006	40W		-	省エネ タイプ	-	-	P9
	VVA402H-HK	4516748032808	40W		-	省エネ タイプ	-	-	P9
	CWS403B-BG	4516748029129	40W	たて糸：ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）： アクリル50%、 ポリエステル50%	抗菌防臭	おやすみ おはよう タイマー	12時間 自動オフ	室温 センサー	P10
	VWS402H-D	4516748029105	40W	たて糸：ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）： ポリエステル100%	-	省エネ タイプ	-	-	P10
	VWS803H-HL	4516748029112	80W		ロングタイプ	-	-	-	P10
	CWE401H-C	4516748025299	40W	たて糸：ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）：綿100%	綿素材	省エネ タイプ	-	-	P10
電気かけしき毛布	CWB802R-HD	4516748029198	80W	たて糸： ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）： ポリエステル100%	ダニよけ デオテックスライト	室温 センサー	-	-	P7
	VWB102R-BM	4516748031740	100W		セミダブル	室温 センサー	-	-	P9
	VWB102R-BW	4516748031757	100W		ダブル	室温 センサー	-	-	P9
	VWB551R-B	4516748032013	55W		-	省エネ タイプ	室温 センサー	-	P9
	VWB551R-HK	4516748032020	55W		-	省エネ タイプ	室温 センサー	-	P9
	CWK553B-BG	4516748029143	55W	たて糸：ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）： アクリル50%、 ポリエステル50%	抗菌防臭	おやすみ おはよう タイマー	12時間 自動オフ	室温 センサー	P10
	VWK552H-D	4516748029136	55W	たて糸：ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）： ポリエステル100%	-	省エネ タイプ	-	-	P10
	CWG551H-C	4516748025381	55W	たて糸：ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）：綿100%	綿素材	省エネ タイプ	-	-	P10
しき電気 パッド	VWP552H-B	4516748031764	55W	たて糸：ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）： ポリエステル100%	シングル	-	-	-	P9
	VWP552H-C	4516748032037	55W	ポリエステル100%	シングル	-	-	-	P9
電気ひざかけ毛布	CWN141H-HK	4516748029280	55W	たて糸：ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）： ポリエステル100%	ホットローブタイプ	-	-	-	P4
	CWN142G-HK	4516748029297	55W		ホットローブタイプ	8時間 自動オフ	室温 センサー	-	P4
	CWN162G-HK	4516748029303	80W		ホットローブタイプ	8時間 自動オフ	室温 センサー	-	P4
	CWN142H-RC	4516748029273	55W	たて糸：ポリエステル70%、 アクリル30% よこ糸（毛羽部分）： ポリエステル70%、 アクリル30%	-	-	-	-	P5
	CWN142H-NC	4516748029266	55W		-	-	-	-	P5
らく寝 ぼう	CWR182G-HD	4516748029327	80W	たて糸： ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）： ポリエステル100%	ダニよけ デオテックスライト ふかふかタイプ	8時間 自動オフ	室温 センサー	-	P6
	VVR182H-B	4516748031795	80W		-	-	-	-	P5
	CWR080G-B	4516748029334	40W		円形（直径約80cm）	8時間 自動オフ	室温 センサー	-	P5
電気カー ペット	VVC130H	4516748032129	200W	表面材質：ポリエステル100%	円形（直径約130cm）	-	-	-	P13
	CWC176H	4516748029754	300W	表面材質：ポリエステル100%	円形（直径約176cm）	-	-	-	P13
	VWU201H-S	4516748029693	480W	表面材質： ポリエステル80%、 レーヨン20%	デオテックスプレミア	8時間 自動オフ	暖房面 切換	-	P12
	VWU301H-S	4516748029709	720W		デオテックスプレミア	8時間 自動オフ	暖房面 切換	-	P12

品種	型式	JANコード	消費電力	組成	主な繊維機能・特長	主な電氣的機能・特長			ページ数
電気カーペット	VWU101R-C	4516748029655	240W	表面材質： ポリエステル100%	遠赤カーボンフェルト	省エネモード	室温センサー	8時間自動オフ	P12
	VWU151R-C	4516748029662	300W		遠赤カーボンフェルト	省エネモード	室温センサー	8時間自動オフ	P12
	VWU201R-C	4516748029679	480W		遠赤カーボンフェルト	省エネモード	室温センサー	8時間自動オフ	P12
	VWU301R-C	4516748029686	720W		遠赤カーボンフェルト	省エネモード	室温センサー	8時間自動オフ	P12
	CWC201F-C	4516748029570	480W	表面材質： ポリエステル90%、 ポリプロピレン10%	遠赤カーボンフェルト ふかふかタイプ	省エネモード	室温センサー	8時間自動オフ	P12
	CWC301F-C	4516748029587	720W		遠赤カーボンフェルト ふかふかタイプ	省エネモード	室温センサー	8時間自動オフ	P12
	VWU101H	4516748029594	200W	表面材質： ポリエステル100%	-	-	-	-	P13
	VWU151H	4516748029600	300W		-	-	-	-	P13
	VWU201H	4516748029624	480W		-	8時間自動オフ	暖房面切換	-	P13
	VWU301H	4516748029631	720W		-	8時間自動オフ	暖房面切換	-	P13
	VWU401H	4516748029648	850W		-	8時間自動オフ	暖房面切換	-	P13
電気カーペット付き	VWU201H-NKR	4516748029792	480W	《本体》 表面材質：ポリエステル100% 《カバー》 表側生地： ポリエステル100% 裏側生地： ポリエステル100% 中材：ウレタンフォーム	汚れガード加工 ※1	8時間自動オフ ※2	暖房面切換 ※2	-	P11
	VWU301H-NKR	4516748029808	720W		汚れガード加工 ※1	8時間自動オフ ※2	暖房面切換 ※2	-	P11
	VWC111H-CL	4516748029761	200W		-	-	-	-	P11
フロアリング調	マット電気	CWM110K-BW	110W	表面材質： 塩化ビニル樹脂	表面防水素材	強弱切換	-	-	P14
		CWM120H-BW	110W		表面防水素材	-	-	-	P14
	電気カーペット	CWC101H-BW	200W		表面防水素材	-	-	-	P14
		CWC151H-BW	300W		表面防水素材	-	-	-	P14
		CWC201H-BW	480W		表面防水素材	8時間自動オフ	暖房面切換	-	P14
		CWC201H-CW	480W		表面防水素材	8時間自動オフ	暖房面切換	-	P14
		CWC301H-BW	720W		表面防水素材	8時間自動オフ	暖房面切換	-	P14
		CWC301H-CW	720W		表面防水素材	8時間自動オフ	暖房面切換	-	P14
		CWC301H-CW	720W		表面防水素材	8時間自動オフ	暖房面切換	-	P14
電気マット	VWM401H-HK	4516748032044	27W	表面材質： ポリエステル100%	-	省エネタイプ	-	-	P15
	VWM501H-HK	4516748032051	40W		-	省エネタイプ	-	-	P15
	VWM801H-HK	4516748032068	50W		-	省エネタイプ	-	-	P15
	VWM452K-B	4516748032075	40W		ふかふかタイプ	強弱切換	-	-	P15
	VWM602K-B	4516748032082	50W		ふかふかタイプ	強弱切換	-	-	P15
	VWM902K-B	4516748032099	60W		ふかふかタイプ	強弱切換	-	-	P15
カーペット一体型	VWC101H-HK	4516748031818	200W	表面材質：ポリエステル100%	-	-	-	-	P11
電気足温器	VWT441HS-B	4516748029433	27W	《本体》 表面材質：ポリエステル80%、 レーヨン20% 《カバー》 表側生地：ポリエステル100% 中わた：ポリエステル100% 裏側生地：ポリエステル100%	デオテックス プレミア ※2	-	-	-	P15

※1 カバーのみ ※2 本体のみ

品 種		型 式	JANコード	消費電力	組 成	主な繊維機能・特長	主な電氣的機能・特長			ページ数
電 気 あ ん か	平 形	VWH602H-VG	4516748031979	60W	表面材質： ポリエステル100%	抗菌防臭	-	-	-	P16
		VWH602H-BG	4516748029006	60W		抗菌防臭	-	-	-	P16
		VWH602H-B	4516748028993	60W		-	-	-	-	P17
		VWH602H-P	4516748028986	60W		-	-	-	-	P17
	山 形	VWY602H-VG	4516748031986	60W		抗菌防臭	-	-	-	P16
		VWY602H-BG	4516748029037	60W		抗菌防臭	-	-	-	P16
		VWY602H-B	4516748029020	60W		-	-	-	-	P17
		VWY602H-P	4516748029013	60W		-	-	-	-	P17
	ソ フ ト	VWF152H-VG	4516748031993	15W		抗菌防臭	-	-	-	P16
		VWF152H-BG	4516748029068	15W		抗菌防臭	-	-	-	P16
		VWF152H-B	4516748029051	15W		-	-	-	-	P17
		VWF152H-P	4516748029044	15W		-	-	-	-	P17
	ソ フ ト 大 判	VWF272H-BG	4516748029099	27W		抗菌防臭	-	-	-	P16
		VWF272H-B	4516748029082	27W		-	-	-	-	P17
		VWF272H-P	4516748029075	27W		-	-	-	-	P17
電 気 ソ フ ト あ ん か タ イ プ	ホ ッ ト ク ャ ッ シ ョ ン	VWF153H-HK	4516748031702	15W	《本体》 本体材質：ポリエステル、ポリ ウレタン、塩化ビニル樹脂 《カバー》 表側生地：ポリエステル100% 中わた：ポリエステル100% 裏側生地：ポリエステル100%	ホ ッ ト ク ャ ッ シ ョ ン タ イ プ	-	-	-	P5

アイコン機能の一覧



消臭機能「デオテックス」を搭載し、イヤなニオイをすばやく消臭します。



ダニよけ加工を施し、ダニをよせつけない商品です。
※屋内じん性ダニ類



余裕の長尺サイズで足元までしっかりあたためます。



汚れガード加工を施し、汚れてもふきとりやすい商品です。



本体毛羽部分に天然素材の綿を使用したやさしい肌ざわりの商品です。



従来より厚いフェルトや中わたを使用したふかふかタイプです。



モード選択で室温センサーと連動し、あたためすぎを防ぎ省エネに配慮します。



就寝後・起床時の電源オン/オフ時間が選べるタイマー機能が搭載されています。




表面防水素材だから、こぼれた水などもサッと簡単に拭き取れます。



じんわり心地良いあたたかさの遠赤外線フェルトを採用しています。



電源ONで設定温度まで素早くあたためます。



抗菌防臭加工を施し雑菌などの繁殖を抑えいつでも清潔です。



電源オンから約3時間で自動的に通電を止める安心設計です。



電源オンから約8時間で自動的に通電を止める安心設計です。



電源オンから約12時間で自動的に通電を止める安心設計です。



室温を検知して表面温度を調節したり、省エネモード時に温度をコントロールします。



本体をポリ袋に入れ、布団の間に挟み、約3時間通電して簡単にダニ退治ができます。
※屋内じん性ダニ類



約40分通電し、逃げ出してきたダニを掃除機で吸い取ることができます。
※屋内じん性ダニ類



汚れても本体が丸洗いできるので、いつでも清潔です。




汚れてもカバーが丸洗いできるので、いつでも清潔です。



冷える足元を中心に、しっかりあたたためて快適にします。



必要に応じた暖房面だけをあたたためることで無駄なく省エネできます。



強弱2段階スイッチで温度調節が可能です。



防水性能の高い塩化ビニル樹脂なので、こぼれた水や汚れをサッと拭き取れます。

品種	型式	JANコード	消費電力	組成	主な繊維機能・特長	主な電気的機能・特長			ページ数
電気かけしき毛布	CWB803G-PT	4516748029228	80W	《表》たて糸：ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100% 《裏》たて糸：ポリエステル50%、 レーヨン50% よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	デオテックスプレミア 弱酸性 保湿	8時間 自動オフ	室温 センサー	-	P8
電気しき毛布	CWA403G-PT	4516748029174	40W	《表》たて糸：ポリエステル50%、 レーヨン50% よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100% 《裏》たて糸：ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%		8時間 自動オフ	室温 センサー	-	P8
ほっとクッション ロングタイプ	CWR090G-PT	4516748029341	40W	《カバー》たて糸：ポリエステル50%、 レーヨン50% よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100% 《充填物》ポリエステル		8時間 自動オフ	室温 センサー	-	P8
品種	型式	JANコード	定格	組成	主な繊維機能・特長	特長1	特長2	特長3	ページ数
USBひざかけ	CUN901G-PT	4516748031061	直流（DC） 5V 8W	《表》ポリエステル100% 《裏》たて糸：ポリエステル50%、 レーヨン50% よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	デオテックスプレミア 弱酸性 保湿	3時間 自動オフ	本体 丸洗い	-	P8
ほっとクッション コードレスタイプ （USB）	CUC291G-PT	4516748031078		《表面材質》たて糸：ポリエステル50%、 レーヨン50% よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100% 《充填物》ポリエステル	デオテックスプレミア 弱酸性 保湿 ほっとクッション タイプ	3時間 自動オフ	本体 丸洗い	-	P8

品種	型式	JANコード	定格	組成	主な繊維機能・特長	特長1	特長2	特長3	ページ数
USBひざかけ （3WAYタイプ）	CUN121G-K	4516748028429	直流（DC） 5V 8W	《表》ポリエステル100% 《中わた》ポリエステル 《裏》ポリエステル100%	表：撥水	3時間 自動オフ	本体 丸洗い	収納袋付	P18
USBひざかけ （2WAYタイプ）	CUN901G-NR	4516748026449		《表》ポリエステル100% 《裏》ポリエステル100%	汚れガード加工	3時間 自動オフ	本体 丸洗い	-	P18
USBひざかけ （2WAYタイプ）	CUN901G-B	4516748028481			-	3時間 自動オフ	本体 丸洗い	-	P18
USB足温器	CUT351G-B	4516748026548		《表》ポリエステル100% 《充填物》ポリエステル 《裏》ポリエステル100%	デオテックスライト	3時間 自動オフ	本体 丸洗い	-	P18
USBクッション	CUC401G-NR	4516748026531		《カバー》ポリエステル100% 《充填物》ポリエステル	カバー： 汚れガード加工	3時間 自動オフ	カバー 丸洗い	-	P18
USBマフラー	CUZ302G-K	4516748026876		《表》ポリエステル100% 《中わた》ポリエステル 《裏》ポリエステル100%	撥水	3時間 自動オフ	本体 丸洗い	ポケット ブル仕様	P19
USBハンドウォーマー	CUZ304G-K	4516748026913			表：撥水	3時間 自動オフ	本体 丸洗い	ベルト付	P19
USBポータブルカイロ	CUZ305G-K	4516748026920			撥水	3時間 自動オフ	本体 丸洗い	ベルト付	P19
USB折りたたみ クッション	CUM390G-K	4516748028436		《カバー》ポリエステル100% 《中材》ウレタンフォーム、 ポリエステル	表：撥水	3時間 自動オフ	カバー 丸洗い	収納袋付	P19

2023-2024
KODEN COLLECTION

⚠️ ご注意

■全商品共通の注記

※掲載の商品は全てオープン価格です。価格は販売店にお問い合わせください。
※カタログに使用している画像、イラストはイメージです。商品画像は印刷物と実際の商品とは色味などが若干異なる場合がございます。また、製品改良のためデザイン及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※お手入れの方法は取扱説明書をご覧ください。

■電気毛布の注記

※ヒーター線を使ってあたためているため、ヒーター線のない部分は、あたたかくなりません。※丸洗いの際は、ご自宅の洗濯機をご確認ください。※ドラム式洗濯機はご使用できません。※お洗濯の際は、洗濯ネットをご使用ください。

■電気カーペット・カバーセットの注記

※電気カーペットには、必ずカバーをお使いください。※ヒーター線を使ってあたためているため、ヒーター線のない部分は、あたたかくなりません。※サイズは1畳を1.55㎡（江戸間）として換算。※カバーをお洗濯の際は、洗濯ネットをご使用ください。※本体は洗えません。

■PVC／フローリング調電気カーペット・マットの注記

※コントローラー部分は防水加工ではございません。コントローラー部分に水などの液体がかかった場合は、速やかに拭き取ってください。故障の原因になりますのでご注意ください。※ヒーター線を使ってあたためているため、ヒーター線のない部分は、あたたかくなりません。※サイズは1畳を1.55㎡（江戸間）として換算。

■USB暖房の注記

※故障の原因になりますので、直流5V以外で使用しないでください。※使用しないときは、USBコネクタをUSBポートから抜いてください。※USBコネクタは根元まで確実に差し込んでください。※モバイルバッテリーは別売です。※5V、2A以上の容量のUSB端子へ接続してください。

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。

株式会社広電

お問い合わせ

☎️ 0120-295-595

<https://koden-j.com/>



この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。

お問い合わせ、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へどうぞ。