

KODEN



2024-2025 AUTUMN WINTER

電気暖房器具 総合カタログ

↑カタログはこちらからもご覧いただけます。ダウンロードもご利用いただけます。*表紙画像はイメージです。



いろいろ使えて、かしく節電。

いろいろ使えて、かしこく節電。



広電の電気暖房器具は

家計にやさしく、使い方もいろいろ。

充実したラインアップを

ぜひご覧ください。




KODEN

2024-2025 KODEN COLLECTION

消費電力量が少ない糸偏暖房であたたかく。

当社の糸偏暖房は、エアコンやセラミックファンヒーターに比べて節約ができ、エネルギー消費を抑え、環境にやさしく、とっても便利でお得です。



省エネ
家計に
やさしい!

広電の電気暖房器具は消費電力が少なく、電気代を抑えられます。



広電商品の電気代はこちらから!

おトクにかしこく節電
しませんか



※1: エアコンとセラミックファンヒーターは一般的な機種の消費電力を参考に算出しています。すべての商品に当てはまるわけではありません。(当社調べ)
※2: 広電の電気暖房器具は室温15℃、強運転時、31円/kWhとして算出。(税込、電力料金目安単価/2024年8月現在)

消費電力1/2[※] 省エネタイプ登場!

※当社電気カーペット1畳相当対比

床に敷いたり

なめらかでやわらかな肌ざわりのフランネル素材が気持ちいい

ちょっとしたスペースに敷くだけ簡単

6畳部屋の場合の設置例

省スペースにとっても便利。お部屋を有効に使えます。



いつものソファーがグレードアップ

ソファーでも

●洗えるホットラグ/らく寝ぼう^{ねん} カバー要らずですぐ使えます。

CWR111G-B

1畳相当 スクエアタイプ

■本体サイズ：約130×130cm



お部屋の移動ができる床暖房みたい

床でごろ寝も



カーペットは素材や種類が豊富！

● 広電の電気カーペットならあなたの欲しいがきっと見つかる

※写真は2畳相当のカーペットです



遠赤
(接結製法)

消臭
(接結製法)

通常
(接結製法)

**遠赤
ふかふか**

**フロー
リング調**

● 広電のやわらかいカーペット(接結製法)って知ってる？

やわらかいカーペット(接結製法)は小さくたためてとっても便利！

接着剤や粘着剤を使用していない接結製法は広電オリジナルです(特許取得済)。カーペットにゴワつきがなく小さくたためます。押し入れなどのちょっとした隙間にも収納が可能です。

接結製法の
やわらかいカーペット!
詳しくはこちら




※約235×195cmの
3畳相当カーペットです


ギュッと
小さく!

押し入れの隙間

従来製法と接結製法の特長比較



従来製法 ↑ヒーター線の周囲に
空気層がありません。



接結製法 ↑広い空気層が熱を蓄え
あたたかさが持続します。

広電だからできる 一貫生産

国内外に生産工場を持っている当社では
研究開発から製造まで一貫して行います。
お客様がいつでも『安全・安心・快適』に
生活できるものづくりを追求しています。



● 遠赤カーペットでもっとあたたか、もっと省エネ！

室温センサー連動の省エネモード付き高機能電気カーペットで寒い日を快適に！

消費電力約30%節電

室温を感知して省エネ運転



**省エネ
モード**


室温センサー連動
省エネモード

省エネ
消費電力量
約**30%**
節電


※当社従来品と比較

遠赤外線はじんわりあたたか

遠赤外線をサーモグラフィーで比較



当社従来品フェルト




遠赤カーボンフェルト

もっとあたたか、もっと省エネ!

CWC201FR-C / CWC301UFR-C : 厚さ約 21mm のフェルト層!

当社従来品と比べて厚さが 350% アップ!



◀カーペットサイズの目安

● 遠赤ふかふかカーペット / 省エネモード搭載 + 厚さ約 21mm のフェルト層



CWC201FR-C 2畳相当

■本体サイズ
約 176 × 176 cm

CWC301UFR-C 3畳相当

■本体サイズ
約 235 × 176 cm

※1: 当社従来品と比較。省エネモード運転時「中」での運転時との比較。※2: 一般財団法人日本建築総合試験所にて JISA 1440-1・-2 に基づき測定。階上の物音などに対して、当社従来品の ΔLL(II)-5 級 (遠くから聞こえる感じ) に比べ ΔLL(II)-8 級 (ほとんど聞こえない) との試験結果。

※写真は 2 畳相当サイズです



※屋内じん性ダニ類



クッション性があることで、衝撃音も吸収※2します。

● 遠赤カーペット / 省エネモード搭載 + 特許取得済の接結製法※

※ P5 の説明をご覧ください



VWU101R-C 1畳相当

■本体サイズ
約 176 × 88 cm

VWU151R-C 1.5畳相当

■本体サイズ
約 176 × 128 cm



VWU201R-C 2畳相当

■本体サイズ
約 176 × 176 cm


VWU301UR-C 3畳相当

■本体サイズ
約 235 × 176 cm

※写真は 2 畳相当サイズです



※当社従来品と比較



※1

※2



※1: 屋内じん性ダニ類 ※2: VWU101R-C、VWU151R-C には暖房面切替はありません

● 電気カーペット / 円形タイプ 意匠登録済



VWC130H 円形タイプ

■本体サイズ
直径約 130 cm

CWC176H 円形タイプ


■本体サイズ
直径約 176 cm



※屋内じん性ダニ類



※写真は CWC176H の使用イメージです。円形カバーは販売していません。



◀カーペットサイズの目安

● カバーセット / カバー + 本体カーペット

カバーは肌ざわりのよいフランネル素材です。本体カーペットは特許取得済の接結製法※です。

※ P5 の説明をご覧ください



VWU201H-HK 2畳相当

■本体サイズ: 約 176 × 176 cm
■カバーサイズ: 約 180 × 180 cm

VWU301UH-HK 3畳相当 省エネサイズ

■本体サイズ: 約 235 × 176 cm
■カバーサイズ: 約 240 × 180 cm





● ツリー柄



※屋内じん性ダニ類

多様なサイズで収納もコンパクト!

接結カーペットの2畳と3畳サイズに省エネサイズが仲間入り!



●電気カーペット / 消臭機能※1 + 特許取得済の接結製法※2 ※1はP12、※2はP5の説明をご覧ください



VWU201H-S 2畳相当


■本体サイズ 約176 × 176 cm

VWU301UH-S 3畳相当 省エネサイズ

■本体サイズ 約235 × 176 cm

デオテックス PREMIER

汗臭 足裏臭



●電気カーペット / 特許取得済の接結製法※ ※P5の説明をご覧ください



VWU101H 1畳相当

■本体サイズ 約176 × 88 cm

VWU151H 1.5畳相当

■本体サイズ 約176 × 128 cm



VWU201UH 2畳相当 省エネサイズ


■本体サイズ 約168 × 168 cm

VWU201H 2畳相当

■本体サイズ 約176 × 176 cm

VWU301UH 3畳相当 省エネサイズ

■本体サイズ 約235 × 176 cm



VWU301H 3畳相当

■本体サイズ 約235 × 195 cm

VWU401H 4畳相当

■本体サイズ 約290 × 195 cm



●電気カーペット本体の下に敷くあったかシート

○床を電気カーペットの熱から守る ○あたたかさを逃さない ○床からの冷気を遮断

| 型 式 | KD401 | KD415 | KD420 | KD425 | KD430 | KD440 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| シートサイズ | 約180 × 90 cm | 約180 × 130 cm | 約180 × 180 cm | 約195 × 195 cm | 約235 × 195 cm | 約290 × 195 cm |
| JANコード | 4516748020850 | 4516748020874 | 4516748020898 | 4516748020904 | 4516748020911 | 4516748020928 |

●材質：アルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン ●厚さ：約4mm

※あったかシートは他社の電気カーペットにもご使用いただけます。

●電気カーペット / カバーセット

フランネル表布のカバー付き。

VWC112H-HK 1畳相当 スクエアタイプ

■本体サイズ：約125 × 125 cm ■カバーサイズ：約130 × 130 cm



●電気カーペット / 表布一体型

カバー要らずですぐに使える。

VWC101NH-HK 1畳相当

■本体サイズ：約176 × 88 cm



カーペットサイズの目安


表面が防水素材のPVC※電気マット&カーペット

※塩化ビニル樹脂

飲み物をこぼしてもサッとひと拭き！ お手入れ簡単いつでも清潔。



※写真は CWC151H-BW の使用イメージです。



◀カーペットサイズの目安

CWM110K-BW

■本体サイズ
約 110 × 60 cm



※ 強弱切替はCWM110K-BWのみ


CWM120H-BW

■本体サイズ
約 120 × 45 cm



CWC101H-BW CWC101H-CW

1畳相当
■本体サイズ
約 176 × 88 cm



CWC151H-BW CWC151H-CW

1.5畳相当
■本体サイズ
約 176 × 128 cm



※屋内じん性ダニ類

CWC201H-BW / CWC201H-CW 2畳相当


■本体サイズ：約 176 × 176 cm



※屋内じん性ダニ類

CWC301H-BW / CWC301H-CW 3畳相当

■本体サイズ：約 235 × 195 cm



※屋内じん性ダニ類

塩化ビニル樹脂 (PVC) を使用！ お手入れが簡単でいつでも清潔に！



塩化ビニル樹脂とは？

防水性能が高い素材です。この塩化ビニル樹脂を表面に使っているため、飲み物をこぼしてもサッと拭き取れてお手入れが簡単です。

※PVCカーペット・マット共通仕様
※コントローラー部は防水ではありません



耐荷重は1.0kg/cm²までOK

例：5センチ角の脚 4本のテーブルなら100kg(テーブル含)まで置けます。

【計算】1.0×5×5×4=100kg

※この重さを超える場合は必ず脚をお使いください。計算した重さが100kg丁度の場合、もしくはそれに近い数値の場合も脚をお使いすることをおすすめいたします。※全てのカーペット・PVCカーペット・マット共通仕様。

着たり、掛けたり、いろいろ使えるホットローブ*タイプ

※当社商標登録済

ひざに掛けたり肩に掛けたり、ボタンを使って着たり。さらにお布団の中でも使えてとっても便利。フードをかぶると首元あったか、取外しができるフード付きタイプも登場。



※写真はCWH141G-HJの使用イメージです。




※写真はCWN162G-HKの使用イメージです。

CWH141G-HJ ホットローブタイプ

■本体サイズ：約140×80cm

取外しフード、ボタン付き



※屋内じん性ダニ類

CWN141H-HK ホットローブタイプ

■本体サイズ：約140×80cm

ボタン付き




※屋内じん性ダニ類

CWN162G-HK ホットローブタイプ

■本体サイズ：約160×140cm

ボタン付き



※屋内じん性ダニ類

CWN142G-HK ホットローブタイプ

■本体サイズ：約140×140cm

ボタン付き



※屋内じん性ダニ類

ボタンを使って
着る毛布に!

詳しくは
こちら→



CWH141G-HJ



CWN141H-HK



CWN142G-HK / CWN162G-HK



「FREDLY (フレッドリー)」の名前には
Friendly (親しみ・信頼) と Relax (癒やし)
2つの意味が込められています。

くらしの中で、気持ちを
ホッとほぐしてくれる「わたし時間」。
そんな「わたし時間」をもっと快適に過ごしたい。

機能はしっかり、見た目はキュート。
信頼できる癒やしの存在として
「FREDLY」があなたに寄り添います。



※写真は CWB801G-HT の使用イメージです。

↑ 離すと音が鳴ります




FREDLY フランネル素材のヒミツ

お肌にやさしい
弱酸性の素材

水分率10倍以上[※]
の保湿性能

イヤなニオイを
すばやく消臭

健康な素肌と同じ
弱酸性の素材を採用し、
体をあたためながら
やさしくお肌を
いたわります。



デオテックス 搭載
気になる汗臭、足裏臭を
すばやく消臭し、
効果は持続します。
※P12の説明を
ご覧ください

CWB801G-HT かけしき

■本体サイズ：約 188 × 130 cm



CWD401G-HT しき

■本体サイズ：約 130 × 80 cm

※裏側 / 織毛布仕様



※写真は CWD401G-HT の使用イメージです

※屋内じん性ダニ類

弱酸性 Mild acidity | 保湿 Moisture | 消臭 Deodorant | 8h 8時間OFF | 室温センサー | ダニ退治 | 本体丸洗い | 温度足熟記録

デオテックス PREMIER

CWB803G-PT かけしき

■本体サイズ：約 188 × 130 cm



CWA403G-PT しき

■本体サイズ：約 130 × 80 cm

※裏側 / 織毛布仕様



CWR090G-PT ほっとクッション/ロングタイプ

■本体サイズ：約 90 × Φ 23 cm



※屋内じん性ダニ類

弱酸性 Mild acidity | 保湿 Moisture | 消臭 Deodorant | 8h 8時間OFF | 室温センサー | ダニ退治 | 本体丸洗い | 温度足熟記録

デオテックス PREMIER

※屋内じん性ダニ類

弱酸性 Mild acidity | 保湿 Moisture | 消臭 Deodorant | 8h 8時間OFF | 室温センサー | ダニ退治 | カバー丸洗い

CUN901G-PT USBひざかけ

■本体サイズ：約 90 × 60 cm



持ち運びが便利な USB ひざかけ毛布
ブラウンとピンクの両面使えます。

弱酸性 Mild acidity | 保湿 Moisture | 消臭 Deodorant | 3h 3時間OFF | 本体丸洗い

デオテックス PREMIER

CUC291G-PT ほっとクッション※/コードレスタイプ(USB)

■本体サイズ：約 D 29 × W 24 × H 8 cm

※実用新案取得済



モバイルバッテリーとコードは
クッションの中に収納可能です。
※モバイルバッテリーは付属していません

弱酸性 Mild acidity | 保湿 Moisture | 消臭 Deodorant | 3h 3時間OFF | 本体丸洗い

デオテックス PREMIER

軽くて持ち運びしやすい、パーソナル暖房

ソファに敷いたりひざに掛けたり、寝具にも敷いて使えるホットシートとひざに掛けても、肩から掛けても余裕のあるフサ付きの厚手のひざかけ。



ソファに敷いたり



寝具に敷いたり

VWH851G-HK ホットシート

■本体サイズ：約 85 × 60 cm



ひざに掛けたり

CWN142H-RC ひざかけ

■本体サイズ：約 140 × 82 cm



CWN142H-NC ひざかけ

■本体サイズ：約 140 × 82 cm





電気毛布
Electric blanket

ダニ※よけ+消臭! 2つの効果を合わせ持つ高機能毛布

ダニ※を寄せ付けないダニ※よけ加工とイヤなニオイの原因を削減するデオテックスライトを搭載!

※屋内じん性ダニ類



ダニよけ デオテックス
LIGHT

※屋内じん性ダニ類

※汗臭・足裏臭を消臭




※写真はCWB802R-HDの使用イメージです。

CWB802R-HD 高機能 かけしき

■本体サイズ：約188×130cm

CWA552H-HD 高機能 しき

■本体サイズ：約140×80cm



※1、2：屋内じん性ダニ類



※1、2：屋内じん性ダニ類



※写真はCWA552H-HDの使用イメージです。

広電オリジナルの「デオテックス」機能とは

詳しくはこちら→



●2種類のデオテックスと消臭の分類

イヤなニオイの原因を削減※1するデオテックスは広電オリジナルです。用途に合わせてお選びください。

| 成分 種類 | 消臭する イヤなニオイ | | ※2 消臭 時間 | 当社製品 |
|-----------------|----------------|-----|----------------|--|
| | 汗臭 | 足裏臭 | | |
| デオテックス プレミアム | ◎ | ◎ | 瞬間 | VWU201H-S CWD401G-HT VWU301UH-S CWB801G-HT VWT441HS-B CWR090G-PT CWA403G-PT CUN901G-PT CWB803G-PT CUC291G-PT |
| デオテックス ライト | ◎ | ◎ | 早い (約2時間) | CWA552H-HD CWR182G-HD CWB802R-HD CUT351G-B |

※1：アンモニアとイソ吉草酸 ※2：90%以上除去する時間

●消臭性試験をご存知ですか？

消臭性試験とは、消臭性能を評価するために行う試験です。当社は SEK※基準に準じた繊維製品の試験を実施しています。機器分析試験として検知管法とガスクロマトグラフ法の2種類が規定されています。イソ吉草酸は、ガスクロマトグラフ法で試験を実施しました。それ以外のアンモニアなどの臭気は検知管法で試験を実施しています。

※一般社団法人繊維評価技術協議会が実施する認証制度

●消臭効果の仕組み



イヤなニオイが発生。

消臭基が悪臭をしっかりと捉えます。

中和分解をして消臭します。

陰干し又は洗濯をすると消臭基から悪臭が取り除かれ、消臭基が空になります。

陰干し又は洗濯後、消臭基が空になり、効果が回復し、消臭効果が持続します。

Y 消臭基 ● 悪臭のアンモニア ☆ 消臭されたアンモニア



らく寝ぼう
Electric rug

ダニ^{ねん}*よけと消臭効果を搭載、洗えるらく寝ぼう

※屋内じん性ダニ類

部屋中どこでもあたたかく、敷くだけカンタン「洗えるらく寝ぼう」。



CWR182G-HD 高機能 らく寝ぼう

■本体サイズ：約188×80cm



※1、2：屋内じん性ダニ類

VWR182H-B らく寝ぼう

※ダニよけ/消臭機能はありません

■本体サイズ：約188×80cm



※屋内じん性ダニ類



広電オリジナルの「ダニ^{ねん}*よけ」機能とは

※屋内じん性ダニ類

詳しくはこちら→



●ご存知ですか？

アレル物質であるハウスダストの主成分は、ダニの死骸やフンです。電気毛布や寝具などに多く含まれることもわかってきました。洗濯や掃除機でも生きているダニはなかなか除去できないので、そもそもダニを寄せ付けないことが最善の対策になります。



●ダニよけの試験結果


繊維製品の防ダニ性試験「JIS L 1920 2007 ガラス管法」。
防ダニ加工が施された繊維製品のダニ^{ねん}*を寄せ付けない効果の試験を行い、**ダニよけ効果**が証明されました。 ※屋内じん性ダニ類（ヤケヒョウヒダニ）

●ダニを退治するには熱で！

ダニは熱に弱い！「50℃の熱なら20～30分」「60℃以上の熱なら一瞬」で死滅します。電気カーペットは熱処理のあとに掃除機をかけ、ダニの死骸などを吸い取ればより効果的です。



電気カーペット
「ダニクリーン（強）」モードで約40分通電した後、掃除機をゆっくりと丁寧にかけます。



電気カーペットカバー
「ダニクリーン（強）」モードで約40分通電した後、洗濯機の手洗いコースでお洗濯するとさらに効果的です。



電気毛布・らく寝ぼう
ポリ袋に入れて「ダニ退治（強）」モードで約3時間通電した後、洗濯機の手洗いコースでお洗濯するとさらに効果的です。



電気毛布
Electric blanket

なめらかでやわらかな肌ざわりのフланネル毛布*

寒い日はよりあたたかく、眠りにつくまでのひとときを心地よく快適に。

※VWP552H-Cは除く

VWA402H-HK しき

■本体サイズ：約 130 × 80 cm



※裏側 / 織毛布仕様

省エネ
消費電力量
約26%
節電

※当社従来品
と比較



※屋内じん性ダニ類

VWB551R-HK かけしき

■本体サイズ：約 188 × 130 cm



省エネ
消費電力量
約38%
節電

※当社従来品
と比較



※屋内じん性ダニ類

VWA401H-B しき

■本体サイズ：約 130 × 80 cm



省エネ
消費電力量
約26%
節電


※当社従来品
と比較



※屋内じん性ダニ類

VWB551R-B かけしき

■本体サイズ：約 188 × 130 cm



省エネ
消費電力量
約38%
節電

※当社従来品
と比較



※屋内じん性ダニ類

VWB102R-BM かけしき

■本体サイズ：約 188 × 160 cm (セミダブル)



※屋内じん性ダニ類

VWB102R-BW かけしき

■本体サイズ：約 188 × 180 cm (ダブル)



※屋内じん性ダニ類

VWP552H-B しきパッド

■本体サイズ：約 200 × 100 cm (シングル)



※裏側 / 滑り止め付き



4隅にズレ防止のゴムバンド付き。



※屋内じん性ダニ類

VWP552H-C

シーツの下に敷く 電気あったかシート

■本体サイズ：約 200 × 100 cm (シングル)

※フланネル毛布ではありません



※屋内じん性ダニ類



シーツの下に敷いてご使用ください。裏側は滑り止め付き。



電気毛布
Electric blanket

お肌にやさしい天然素材の綿*とシンプル柄の化繊毛布

*よこ糸（毛羽部分）

天然素材の綿は吸湿性と放湿性に優れ、化繊毛布はあたたかさそのままに軽くシンプル仕様。

CWE401H-C しき

■本体サイズ：約 130 × 80 cm

省エネ
消費電力量
約 26%
節電

※当社従来品
と比較



※屋内じん性ダニ類

CWG551H-C かけしき

■本体サイズ：約 188 × 130 cm

省エネ
消費電力量
約 38%
節電

※当社従来品
と比較



※屋内じん性ダニ類

CWS403B-BG しき

■本体サイズ：約 130 × 80 cm

■おやすみ・おはようタイマー

省エネ
消費電力量
約 26%
節電

※当社従来品
と比較



※屋内じん性ダニ類

CWK553B-BG かけしき

■本体サイズ：約 188 × 130 cm

■おやすみ・おはようタイマー

省エネ
消費電力量
約 38%
節電

※当社従来品
と比較



※屋内じん性ダニ類

VWS402H-D しき

■本体サイズ：約 130 × 80 cm

省エネ
消費電力量
約 26%
節電

※当社従来品
と比較



※屋内じん性ダニ類

VWK552H-D かけしき

■本体サイズ：約 188 × 130 cm

省エネ
消費電力量
約 38%
節電

※当社従来品
と比較



※屋内じん性ダニ類

VWS803H-HL しき

■本体サイズ：約 180 × 80 cm



※屋内じん性ダニ類

VWS400H-D しき

■本体サイズ：約 120 × 60 cm

省エネ
消費電力量
約 26%
節電

※当社従来品
と比較



※屋内じん性ダニ類

部分あたたために最適な電気マットと足温器

電気マットはイスや座椅子に敷いたり、床に敷いたり、手軽にいろいろ使えてとっても便利。
足温器は足先まであたたかく、イヤなニオイをすばやく消臭する「デオテックス※」を搭載。

※P12の説明をご覧ください



※写真はVWM801H-HKの使用イメージです。



※写真はVWM602K-Bの使用イメージです。

●北欧テイストのツリー柄 省エネマット

VWM401H-HK

■本体サイズ：約40×40cm



省エネ
消費電力量
約32%
節電

※当社従来品と比較

VWM501H-HK

■本体サイズ：約50×50cm



省エネ
消費電力量
約33%
節電

※当社従来品と比較

VWM801H-HK

■本体サイズ：約80×40cm



省エネ
消費電力量
約25%
節電

※当社従来品と比較

●強弱切換付きふかふかマット

VWM452K-B

■本体サイズ：約45×45cm



VWM602K-B

■本体サイズ：約60×60cm



VWM902K-B

■本体サイズ：約90×45cm



●座布団カバー付き

VWM501K-B

■本体サイズ：約45×45cm
■カバーサイズ：約50×50cm



●足温器

VWT441HS-B

■本体サイズ：約40×40cm
■カバーサイズ：約44×44cm



※裏側/
滑り止め付き



※消臭機能は本体のみ

省エネ
消費電力量
約26%
節電

※当社従来品と比較



デオテックス
PREMIER
汗臭 足臭臭



電気あんか

Electric Foot warmer

足元、ぽかぽか。おふとんの中に入れるだけ。

電気あんかシリーズは、4つの形状、カラー、機能でバリエーションが豊富。ホットクッションはカバー付きなので身体に触れて使用できます。

電気あんかは湯たんぽと比べて 電気代が安いっ！

● 8時間使用した場合の光熱費

| | |
|----------|-----------------------|
| 平形あんか | 約 1.44 円 |
| 山形あんか | 約 2.16 円 |
| ソフトあんか | 約 0.72 円 |
| 大判ソフトあんか | 約 1.68 円 |
| 湯たんぽ | 約 4.10 円 ※上下水道代を含む |

※電気あんかは1日の使用時間を8時間とし、電気料金は1kWhあたり31円で計算。※平形、山形あんかは「強」運転時の電気料金を採用。※湯たんぽは約3ℓの容量の物を使用した場合の金額。



↑詳しくはこちら



※写真はVWH602H-Pの使用イメージです。足を離してご使用ください。

● 電気あんか/平形タイプ

■ 本体サイズ：約 D16 × W23 × H5 cm



ダイヤル式温度調節


VWH602H-P

高機能

高機能 箱入り



※抗菌防臭はVWH602H-BG VWH602H-VG



VWH602H-B



VWH602H-BG



VWH602H-VG

● 電気あんか/山形タイプ

■ 本体サイズ：約 D22 × W24.5 × H8 cm



ダイヤル式温度調節 ※電源コード側にあります ※VWY602H-Pのダイヤルはピンク色です

VWY602H-P

高機能

高機能 箱入り



※抗菌防臭はVWY602H-BG VWY602H-VG



VWY602H-B



VWY602H-BG



VWY602H-VG

● 電気あんか/ソフトタイプ

■ 本体サイズ：約 D26 × W32 × H3 cm



VWF152H-P

高機能

高機能 箱入り



※抗菌防臭はVWF152H-BG VWF152H-VG



VWF152H-B



VWF152H-BG



VWF152H-VG

● 電気あんか/大判ソフトタイプ

■ 本体サイズ：約 D33 × W45 × H3.2 cm



VWF272H-P

高機能



※抗菌防臭はVWF272H-BG



VWF272H-B



VWF272H-BG

● ホットクッション

VWF153H-HK 電気ソフトあんかタイプ

■ 本体サイズ：約 D26 × W32 × H3 cm

■ カバーサイズ：約 D31 × W36 × H6.5 cm



形の特長

平 形：昔ながらのスタンダードスタイル

山 形：寝具との隙間をキープ むれにくい形

ソ フ ト：柔らかく寝具の中でゴワつかない

大判ソフト：大判サイズなので寝返りをうっても足元はポカポカ





smahot®

スマホットの豊富なラインアップ

手軽に持ち運びができ、通勤、通学、おうち時間などとっても便利です。

● USBひざかけ【2WAYタイプ】

CUN901G-NR ■本体サイズ：約90×60cm



【表面/裏面】
フランネル素材

汚れガード
加工



● USBひざかけ【2WAYタイプ】

CUN901G-B ■本体サイズ：約90×60cm



【表面/裏面】
フランネル素材



● USBストール

CLS170GC ■本体サイズ：約170×82cm



【表面/裏面】
なめらかタッチ素材



● USB足温器

CUT351G-B ■本体サイズ：約35×35cm



【表面】
フランネル素材

【裏面】
滑り止め付

イヤなニオイを
すばやく消臭
※P12の説明を
ご覧ください

デオテックス
LIGHT
汗臭 足裏臭



● USBクッション

CUC401G-NR ■本体サイズ：約D40×W40×H12cm




【表面/裏面】
フランネル素材

カバー取外し
可能

汚れガード
加工





色で分かる4段階の温度切換スイッチ付き (全モデル共通)



↑詳しくはこちら

● USBマフラー

CUZ302G-K ■本体サイズ：約110×15cm



【表面/裏面】
撥水素材




ポケットブル
仕様



● USBハンドウォーマー

CUZ304G-K ■本体サイズ：約27×Φ12.5cm



【表面】
撥水素材

【中面】
フланネル素材



【ベルト付】
長さ調節可能



● USBポータブルカイロ

CUZ305G-K ■本体サイズ：約32×17cm



【表面/裏面】
撥水素材



【ベルト付】
長さ調節可能



● USB折りたたみクッション

CUM390G-K ■本体サイズ：約D35×W32×H2cm



【表面】
撥水素材

【裏面】
滑り止め付



収納袋付



USB暖房製品でいつでもどこでもあたたかく！

手軽に持ち運びができるUSB暖房製品。スポーツ観戦やアウトドア、車の中などたくさんのシーンでご使用いただけます。



■電源アダプター



■モバイルバッテリー



■クルマ

■ ご注意

- ※5V、2A以上の容量のUSB端子へ接続してください。
- ※モバイルバッテリー、電源アダプターは付属していません。
- ※USB Type-Aへ両面差し込みが可能です。

| 品種 | 型式 | JANコード | 消費電力 | 組成 | 主な繊維機能・特長 | 主な電氣的機能・特長 | | | ページ数 | |
|-------------|------------------|---------------|---------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 電気カーペット | CWC201FR-C | 4516748034628 | 480W | 表面材質： ポリエステル90%、 ポリプロピレン10% | 遠赤カーボンフェルト ふかふかタイプ | 省エネ モード | 室温 センサー | 8時間 自動オフ | P6 | |
| | CWC301UFR-C | 4516748034635 | 600W | | 遠赤カーボンフェルト ふかふかタイプ 省エネタイプ | 省エネ モード | 室温 センサー | 8時間 自動オフ | P6 | |
| | VWU101R-C | 4516748029655 | 240W | 表面材質： ポリエステル100% | 遠赤カーボンフェルト | 省エネ モード | 室温 センサー | 8時間 自動オフ | P6 | |
| | VWU151R-C | 4516748029662 | 300W | | 遠赤カーボンフェルト | 省エネ モード | 室温 センサー | 8時間 自動オフ | P6 | |
| | VWU201R-C | 4516748029679 | 480W | | 遠赤カーボンフェルト | 省エネ モード | 室温 センサー | 8時間 自動オフ | P6 | |
| | VWU301UR-C | 4516748034642 | 600W | | 遠赤カーボンフェルト 省エネタイプ | 省エネ モード | 室温 センサー | 8時間 自動オフ | P6 | |
| | VWC130H | 4516748032129 | 200W | 表面材質：ポリエステル100% | 円形（直径約130cm） | - | - | - | P6 | |
| | CWC176H | 4516748029754 | 300W | 表面材質：ポリエステル100% | 円形（直径約176cm） | - | - | - | P6 | |
| | VWU201H-S | 4516748029693 | 480W | 表面材質： ポリエステル80%、 レーヨン20% | デオテックスプレミア | 8時間 自動オフ | 暖房面 切換 | - | P7 | |
| | VWU301UH-S | 4516748034659 | 600W | | 省エネタイプ デオテックスプレミア | 8時間 自動オフ | 暖房面 切換 | - | P7 | |
| | VWU101H | 4516748029594 | 200W | 表面材質： ポリエステル100% | - | - | - | - | P7 | |
| | VWU151H | 4516748029600 | 300W | | - | - | - | - | P7 | |
| | VWU201UH | 4516748033614 | 400W | | 省エネタイプ | 8時間 自動オフ | 暖房面 切換 | - | P7 | |
| | VWU201H | 4516748029624 | 480W | | - | 8時間 自動オフ | 暖房面 切換 | - | P7 | |
| | VWU301UH | 4516748031825 | 600W | | 省エネタイプ | 8時間 自動オフ | 暖房面 切換 | - | P7 | |
| | VWU301H | 4516748029631 | 720W | | - | 8時間 自動オフ | 暖房面 切換 | - | P7 | |
| | VWU401H | 4516748029648 | 850W | | - | 8時間 自動オフ | 暖房面 切換 | - | P7 | |
| | 電気カーペット カバー付き | VWU201H-HK | 4516748031832 | | 480W | 《本体》 表面材質：ポリエステル100% | - | 8時間 自動オフ | 暖房面 切換 | - |
| VWU301UH-HK | | 4516748031849 | 600W | 《カバー》 表側生地：ポリエステル100% 裏側生地：ポリエステル100% 中材：ウレタンフォーム | 省エネタイプ | 8時間 自動オフ | 暖房面 切換 | - | P6 | |
| VWC112H-HK | | 4516748034666 | 200W | - | - | - | - | - | P7 | |
| 一体型カーペット | VWC101NH-HK | 4516748034611 | 200W | 表面材質：ポリエステル100% | - | - | - | - | P7 | |
| フローリング 調 | 電気マット | CWM110K-BW | 4516748029495 | 110W | 表面材質： 塩化ビニル樹脂 | 表面防水素材 | 強弱切換 | - | - | P8 |
| | | CWM120H-BW | 4516748029488 | 110W | | 表面防水素材 | - | - | - | P8 |
| | 電気 カーペット | CWC101H-BW | 4516748029501 | 200W | | 表面防水素材 | - | - | - | P8 |
| | | CWC101H-CW | 4516748034895 | 200W | | 表面防水素材 | - | - | - | P8 |
| | | CWC151H-BW | 4516748029518 | 300W | | 表面防水素材 | - | - | - | P8 |
| | | CWC151H-CW | 4516748034901 | 300W | | 表面防水素材 | - | - | - | P8 |
| | | CWC201H-BW | 4516748029525 | 480W | | 表面防水素材 | 8時間 自動オフ | 暖房面 切換 | - | P8 |
| | | CWC201H-CW | 4516748029532 | 480W | | 表面防水素材 | 8時間 自動オフ | 暖房面 切換 | - | P8 |
| | | CWC301H-BW | 4516748029549 | 720W | | 表面防水素材 | 8時間 自動オフ | 暖房面 切換 | - | P8 |
| | | CWC301H-CW | 4516748029556 | 720W | | 表面防水素材 | 8時間 自動オフ | 暖房面 切換 | - | P8 |
| 電気ひざかけ毛布 | CWH141G-HJ | 4516748034482 | 55W | ポリエステル100% | ホットローブタイプ | 8時間 自動オフ | 室温 センサー | - | P9 | |
| | CWN141H-HK | 4516748029280 | 55W | | ホットローブタイプ | - | - | - | P9 | |
| | CWN142G-HK | 4516748029297 | 55W | | ホットローブタイプ | 8時間 自動オフ | 室温 センサー | - | P9 | |
| | CWN162G-HK | 4516748029303 | 80W | | ホットローブタイプ | 8時間 自動オフ | 室温 センサー | - | P9 | |

| 品種 | 型式 | JANコード | 消費電力 | 組成 | 主な繊維機能・特長 | 主な電気的機能・特長 | | | ページ数 |
|----------|------------|---------------|------|--|------------------------------|----------------------|--------------|------------|------|
| 電気ひざかけ毛布 | VWH851G-HK | 4516748034499 | 40W | ポリエステル100% | ホットシートタイプ | 8時間自動オフ | 室温センサー | - | P11 |
| | CWN142H-RC | 4516748029273 | 55W | たて糸：ポリエステル70%、 アクリル30% よこ糸（毛羽部分）： ポリエステル70%、 アクリル30% | - | - | - | - | P11 |
| | CWN142H-NC | 4516748029266 | 55W | | - | - | - | - | P11 |
| らく寝ぼう | CWR111G-B | 4516748034505 | 100W | ポリエステル100% | スクエアタイプ | 8時間自動オフ | 室温センサー | - | P4 |
| | CWR182G-HD | 4516748029327 | 80W | | ダニよけ デオテックスライト ふかふかタイプ | 8時間自動オフ | 室温センサー | - | P13 |
| | VWR182H-B | 4516748031795 | 80W | | - | - | - | - | P13 |
| 電気しき毛布 | CWA552H-HD | 4516748029167 | 55W | ポリエステル100% | ダニよけ デオテックスライト | - | - | - | P12 |
| | VWA402H-HK | 4516748032808 | 40W | | - | 省エネタイプ | - | - | P14 |
| | VWA401H-B | 4516748032006 | 40W | | - | 省エネタイプ | - | - | P14 |
| | CWE401H-C | 4516748025299 | 40W | たて糸：ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）：綿100% | 綿素材 | 省エネタイプ | - | - | P15 |
| | CWS403B-BG | 4516748029129 | 40W | たて糸：ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）： アクリル50%、 ポリエステル50% | 抗菌防臭 | おやすみ おはよう タイマー | 12時間 自動オフ | 室温 センサー | P15 |
| | VWS402H-D | 4516748029105 | 40W | たて糸：ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）： ポリエステル100% | - | 省エネ タイプ | - | - | P15 |
| | VWS803H-HL | 4516748029112 | 80W | | ロングタイプ | - | - | - | P15 |
| | VWS400H-D | 4516748025268 | 40W | | - | 省エネ タイプ | - | - | P15 |
| 電気かけしき毛布 | CWB802R-HD | 4516748029198 | 80W | ポリエステル100% | ダニよけ デオテックスライト | 室温 センサー | - | - | P12 |
| | VWB551R-HK | 4516748032020 | 55W | | - | 省エネ タイプ | 室温 センサー | - | P14 |
| | VWB551R-B | 4516748032013 | 55W | | - | 省エネ タイプ | 室温 センサー | - | P14 |
| | VWB102R-BM | 4516748031740 | 100W | | セミダブル | 室温 センサー | - | - | P14 |
| | VWB102R-BW | 4516748031757 | 100W | | ダブル | 室温 センサー | - | - | P14 |
| | CWG551H-C | 4516748025381 | 55W | たて糸：ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）：綿100% | 綿素材 | 省エネ タイプ | - | - | P15 |
| | CWK553B-BG | 4516748029143 | 55W | たて糸：ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）： アクリル50%、 ポリエステル50% | 抗菌防臭 | おやすみ おはよう タイマー | 12時間 自動オフ | 室温 センサー | P15 |
| | VWK552H-D | 4516748029136 | 55W | たて糸：ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）： ポリエステル100% | - | 省エネ タイプ | - | - | P15 |
| 電気しきパッド | VWP552H-B | 4516748031764 | 55W | ポリエステル100% | シングル | - | - | - | P14 |
| | VWP552H-C | 4516748032037 | 55W | | シングル | - | - | - | P14 |
| 電気マット | VWM401H-HK | 4516748032044 | 27W | 表面材質： ポリエステル100% | - | 省エネ タイプ | - | - | P16 |
| | VWM501H-HK | 4516748032051 | 40W | | - | 省エネ タイプ | - | - | P16 |
| | VWM801H-HK | 4516748032068 | 50W | | - | 省エネ タイプ | - | - | P16 |
| | VWM452K-B | 4516748032075 | 40W | | ふかふかタイプ | 強弱切換 | - | - | P16 |
| | VWM602K-B | 4516748032082 | 50W | | ふかふかタイプ | 強弱切換 | - | - | P16 |
| | VWM902K-B | 4516748032099 | 60W | | ふかふかタイプ | 強弱切換 | - | - | P16 |
| | VWM501K-B | 4516748029457 | 40W | 《本体、カバー》表面材質： ポリエステル100% | - | 強弱切換 | - | - | P16 |

| 品種 | 型式 | JANコード | 消費電力 | 組成 | 主な繊維機能・特長 | 主な電気的機能・特長 | ページ数 | |
|-----------------------------|------------|---------------|---------------|---|---------------------|----------------------|------|-----|
| 電気足温器 | VWT441HS-B | 4516748029433 | 27W | 《本体》 表面材質：ポリエステル80%、 レーヨン20% 《カバー》 表側生地：ポリエステル100% 中わた：ポリエステル100% 裏側生地：ポリエステル100% | デオテックス プレミア ※ | 省エネ タイプ - - | P16 | |
| 電気あんか | 平形 | VWH602H-P | 4516748028986 | 60W | 表面材質： ポリエステル100% | - | - | P17 |
| | | VWH602H-B | 4516748028993 | 60W | | - | - | P17 |
| | | VWH602H-BG | 4516748029006 | 60W | | 抗菌防臭 | - | P17 |
| | | VWH602H-VG | 4516748031979 | 60W | | 抗菌防臭 | - | P17 |
| | 山形 | VWY602H-P | 4516748029013 | 60W | | - | - | P17 |
| | | VWY602H-B | 4516748029020 | 60W | | - | - | P17 |
| | | VWY602H-BG | 4516748029037 | 60W | | 抗菌防臭 | - | P17 |
| | | VWY602H-VG | 4516748031986 | 60W | | 抗菌防臭 | - | P17 |
| | ソフト | VWF152H-P | 4516748029044 | 15W | | - | - | P17 |
| | | VWF152H-B | 4516748029051 | 15W | | - | - | P17 |
| | | VWF152H-BG | 4516748029068 | 15W | | 抗菌防臭 | - | P17 |
| | | VWF152H-VG | 4516748031993 | 15W | | 抗菌防臭 | - | P17 |
| 大判ソフト | VWF272H-P | 4516748029075 | 27W | - | - | P17 | | |
| | VWF272H-B | 4516748029082 | 27W | - | - | P17 | | |
| | VWF272H-BG | 4516748029099 | 27W | 抗菌防臭 | - | P17 | | |
| ホットクッション 電気ソフトあんか タイプ | VWF153H-HK | 4516748031702 | 15W | 《本体》 表面素材：塩化ビニル樹脂 《カバー》 表側生地：ポリエステル100% 中わた：ポリエステル100% 裏側生地：ポリエステル100% | ホットクッション タイプ | - - | P17 | |

※ 本体のみ

アイコン機能の一覧



消臭機能「デオテックス」を搭載し、イヤなニオイをすばやく消臭します。



ダニよけ加工を施し、ダニをよせつけない商品です。
※屋内じん性ダニ類



余裕の長尺サイズで足元までしっかりあたためます。



汚れガード加工を施し、汚れてもふきとりやすい商品です。



本体毛羽部分に天然素材の綿を使用したやさしい肌ざわりの商品です。



従来より厚いフェルトや中わたを使用したふかふかタイプです。



モード選択で室温センサーと連動し、あたためすぎを防ぎ省エネに配慮します。



就寝後・起床時の電源オン/オフ時間が選べるタイマー機能が搭載されています。



表面防水素材だから、こぼれた水などもサッと簡単に拭き取れます。



じんわり心地良いあたたかさの遠赤外線フェルトを採用しています。



電源ONで設定温度まで素早くあたためます。



抗菌防臭加工を施し雑菌などの繁殖を抑えいつでも清潔です。



電源オンから約3時間で自動的に通電を止める安心設計です。



電源オンから約8時間で自動的に通電を止める安心設計です。



電源オンから約12時間で自動的に通電を止める安心設計です。



室温を検知して表面温度を調節したり、省エネモード時に温度をコントロールします。



本体をポリ袋に入れ、布団の間に挟み、約3時間通電して簡単にダニ退治ができます。
※屋内じん性ダニ類



約40分通電し、逃げ出してきたダニを掃除機で吸い取ることができます。
※屋内じん性ダニ類



汚れても本体が丸洗いできるので、いつでも清潔です。



汚れてもカバーが丸洗いできるので、いつでも清潔です。



冷える足元を中心に、しっかりあたたためて快適にします。



必要に応じた暖房面だけをあたためることで無駄なく省エネできます。



強弱2段階スイッチで温度調節が可能です。



防水性能の高い塩化ビニル樹脂なので、こぼれた水や汚れをサッと拭き取れます。

| 品種 | 型式 | JANコード | 消費電力 | 組成 | 主な繊維機能・特長 | 主な電気的機能・特長 | | | ページ数 |
|-------------------------------|------------|---------------|--------------------|---|--|-------------|------------|-----|------|
| 電気かけしき毛布 | CWB803G-PT | 4516748029228 | 80W | 《表》ポリエステル100% 《裏》パイル糸（毛羽部分）： ポリエステル100% 地糸：ポリエステル50%、レーヨン50% | デオテックスプレミア 弱酸性 保湿 | 8時間 自動オフ | 室温 センサー | - | P10 |
| | CWB801G-HT | 4516748034420 | 80W | 《表》ポリエステル100% 《裏》パイル糸（毛羽部分）： ポリエステル100% 地糸：ポリエステル55%、レーヨン45% | | 8時間 自動オフ | 室温 センサー | - | P10 |
| 電気しき毛布 | CWA403G-PT | 4516748029174 | 40W | 《表》パイル糸（毛羽部分）： ポリエステル100%、 地糸：ポリエステル50%、レーヨン50% 《裏》ポリエステル100% | | 8時間 自動オフ | 室温 センサー | - | P10 |
| | CWD401G-HT | 4516748034406 | 40W | 《表》パイル糸（毛羽部分）： ポリエステル100%、 地糸：ポリエステル55%、レーヨン45% 《裏》ポリエステル100% | | 8時間 自動オフ | 室温 センサー | - | P10 |
| ほっとクッション ロングタイプ | CWR090G-PT | 4516748029341 | 40W | 《カバー》パイル糸（毛羽部分）： ポリエステル100%、 地糸：ポリエステル50%、レーヨン50% 《充填物》ポリエステル | デオテックスプレミア 弱酸性 保湿 ほっとクッション タイプ | 8時間 自動オフ | 室温 センサー | - | P10 |
| 品種 | 型式 | JANコード | 定格 | 組成 | 主な繊維機能・特長 | 特長1 | 特長2 | 特長3 | ページ数 |
| USBひざかけ | CUN901G-PT | 4516748031061 | 直流（DC） 5V 8W | 《表》ポリエステル100% 《裏》パイル糸（毛羽部分）： ポリエステル100%、 地糸：ポリエステル50%、レーヨン50% | デオテックスプレミア 弱酸性 保湿 | 3時間 自動オフ | 本体 丸洗い | - | P10 |
| ほっとクッション コードレスタイプ （USB） | CUC291G-PT | 4516748031078 | | 《表面材質》パイル糸（毛羽部分）： ポリエステル100%、 地糸：ポリエステル50%、レーヨン50% 《充填物》ポリエステル | デオテックスプレミア 弱酸性 保湿 ほっとクッション タイプ | 3時間 自動オフ | 本体 丸洗い | - | P10 |

| 品種 | 型式 | JANコード | 定格 | 組成 | 主な繊維機能・特長 | 特長1 | 特長2 | 特長3 | ページ数 |
|----------------------|------------|---------------|--------------------|---|-----------------|-------------|------------|--------------|------|
| USBひざかけ （2WAYタイプ） | CUN901G-NR | 4516748026449 | 直流（DC） 5V 8W | 《表》ポリエステル100% 《裏》ポリエステル100% | 汚れガード加工 | 3時間 自動オフ | 本体 丸洗い | - | P18 |
| USBひざかけ （2WAYタイプ） | CUN901G-B | 4516748028481 | | | - | 3時間 自動オフ | 本体 丸洗い | - | P18 |
| USBストール | CLS170GC | 4516748026197 | | ポリエステル70%、レーヨン30% | - | 3時間 自動オフ | 本体 丸洗い | - | P18 |
| USB足温器 | CUT351G-B | 4516748026548 | | 《表》ポリエステル100% 《充填物》ポリエステル 《裏》ポリエステル100% | デオテックスライト | 3時間 自動オフ | 本体 丸洗い | - | P18 |
| USBクッション | CUC401G-NR | 4516748026531 | | 《カバー》ポリエステル100% 《充填物》ポリエステル | カバー： 汚れガード加工 | 3時間 自動オフ | カバー 丸洗い | - | P18 |
| USBマフラー | CUZ302G-K | 4516748026876 | | 《表》ポリエステル100% 《中わた》ポリエステル 《裏》ポリエステル100% | 撥水 | 3時間 自動オフ | 本体 丸洗い | ポケット ブル仕様 | P19 |
| USBハンドウォーマー | CUZ304G-K | 4516748026913 | | | 表：撥水 | 3時間 自動オフ | 本体 丸洗い | ベルト付 | P19 |
| USBポータブルカイロ | CUZ305G-K | 4516748026920 | | | 撥水 | 3時間 自動オフ | 本体 丸洗い | ベルト付 | P19 |
| USB折りたたみ クッション | CUM390G-K | 4516748028436 | | 《カバー》ポリエステル100% 《中材》ウレタンフォーム、 ポリエステル | 表：撥水 | 3時間 自動オフ | カバー 丸洗い | 収納袋付 | P19 |

2024-2025
KODEN COLLECTION

! ご注意

■全商品共通の注記

※掲載の商品は全てオープン価格です。価格は販売店にお問い合わせください。
※カタログに使用している画像、イラストはイメージです。商品画像は印刷物と実際の商品とは色味などが若干異なる場合がございます。また、製品改良のためデザイン及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※お手入れの方法は取扱説明書をご覧ください。

■電気毛布の注記

※ヒーター線を使ってあたためているため、ヒーター線のない部分は、あたたかくなりません。※丸洗いの際は、ご自宅の洗濯機をご確認ください。※ドラム式洗濯機はご使用できません。※お洗濯の際は、洗濯ネットをご使用ください。

■電気カーペット・カバーセットの注記

※電気カーペットには、必ずカバーをお使いください。※ヒーター線を使ってあたためているため、ヒーター線のない部分は、あたたかくなりません。※カバーをお洗濯の際は、洗濯ネットをご使用ください。※本体は洗えません。

■PVC/フローリング調電気カーペット・マットの注記

※コントローラー部分は防水加工ではございません。コントローラー部分に水などの液体がかかった場合は、速やかに拭き取ってください。故障の原因になりますのでご注意ください。※ヒーター線を使ってあたためているため、ヒーター線のない部分は、あたたかくなりません。

■USB暖房の注記

※故障の原因になりますので、直流5V以外で使用しないでください。※使用しないときは、USBコネクタをUSBポートから抜いてください。※USBコネクタは根元まで確実に差し込んでください。※モバイルバッテリーは別売です。※5V、2A以上の容量のUSB端子へ接続してください。

株式会社広電

お問い合わせ

 0120-295-595

<https://koden-j.com/>



●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。



この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。



お問い合わせ、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へどうぞ。