

KODEN

2025-2026

KODEN COLLECTION

電気暖房器具 総合カタログ

肌ざわりにこだわった素材で、
寒い日をより快適に。



↑カタログはこちらからもご覧いただけます。ダウンロードもご利用いただけます。※表紙画像はイメージです。




2025-2026 KODEN COLLECTION



消費電力量が少ない糸偏暖房で、 かしこく節電しませんか。

広電の電気暖房器具で寒い日もあたたかく。
今季、素材感と肌ざわりにこだわった新製品を加え
充実したラインアップになっています。
ぜひご覧ください。



当社の糸偏暖房は、エアコンやセラミックファンヒーターに比べて節約ができ、エネルギー消費を抑え、環境にやさしく、とっても便利でお得です。お部屋をあたためるのではなく、あなたをあたためるパーソナル暖房で、かしこく電気を使いませんか。

※1: エアコンとセラミックファンヒーターは一般的な機種の消費電力を参考に算出しています。すべての商品に当てはまるわけではありません。(当社調べ)

※2: 広電の電気暖房器具は室温15℃、強運転時、31円/kWhとして算出。(税込、電力料金目安単価/2025年8月現在)



↑電気代はこちらから



電気毛布
Electric blanket

あなたはどちらのコントローラー



8時間自動OFFタイマー付き

電源を入れてから約8時間後、自動的に電源が切れる
安心設計

8h 約8時間後自動オフ



とっても便利な
おやすみ・おはようタイマー付き

就寝後、起床時の電源オン/オフ時間が選べるので、あたため過ぎず快適に睡眠、気持ち良い目覚めをサポートする

高機能設計

電源OFF おやすみタイマー
使用開始後1時間と2時間で通電時間を設定できます

電源ON おはようタイマー
4~8時間後に電源オンの時間を設定できます

12h 約12時間後自動オフタイマー付き
※電源を入れてから約12時間後、自動的に電源が切れる安心設計



とろける肌ざわりの
ふわもこフア

CWA401B-CM **NEW** しき ※限定販売商品

■本体サイズ：約130×80cm



※当社従来品と消費電力量を比較

※屋内じん性ダニ類

CWB551B-CM **NEW** かけしき ※限定販売商品

■本体サイズ：約188×130cm



※当社従来品と消費電力量を比較

※屋内じん性ダニ類

CWA401G-CM **NEW** しき

■本体サイズ：約130×80cm



※当社従来品と消費電力量を比較

※屋内じん性ダニ類

CWB551G-CM **NEW** かけしき

■本体サイズ：約188×130cm



※当社従来品と消費電力量を比較

※屋内じん性ダニ類



電気毛布
Electric blanket

あなたの好きな肌ざわりは



8時間自動OFFタイマー付き
電源を入れてから約8時間後、
自動的に電源が切れる
安心設計

8h
約8時間後
自動オフ



ふっくら肌ざわりの
もふもふシープボア

CWA401G-BM NEW しき

■本体サイズ：約130×80cm



省エネ
約26%



※当社従来品と消費電力量を比較

※屋内じん性ダニ類

CWB551G-BM NEW かけしき

■本体サイズ：約188×130cm



省エネ
約38%



※当社従来品と消費電力量を比較

※屋内じん性ダニ類

フランネル
素材の
電気毛布

スタンダードスタイル

VWD401H-MM NEW しき

■本体サイズ：約130×80cm



省エネ
約26%



※1 当社従来品と消費電力量を比較
※2 屋内じん性ダニ類

VWB551R-MM NEW かけしき

■本体サイズ：約188×130cm



省エネ
約38%



※1 当社従来品と消費電力量を比較
※2 屋内じん性ダニ類



電気毛布
Electric blanket

心地よい眠りは毛布から



8時間自動OFFタイマー付き

電源を入れてから約8時間後、自動的に電源が切れる

安心設計

8h 約8時間後自動オフ

見た目と肌ざわりにこだわった
もこもこニットジャカード



CWA401G-HP **NEW** しき

■本体サイズ：約 130 × 80 cm



プラグ位置

省エネ 約26%



※当社従来品と消費電力量を比較

※屋内じん性ダニ類

CWB551G-HP **NEW** かけしき

■本体サイズ：約 188 × 130 cm



プラグ位置

省エネ 約38%



※当社従来品と消費電力量を比較

※屋内じん性ダニ類

VWB101RM-MM **NEW** かけしき

■本体サイズ：約 188 × 160 cm 【セミダブル】



プラグ位置



※屋内じん性ダニ類

ゆったり使える大きめサイズ

VWB101RW-MM **NEW** かけしき

■本体サイズ：約 188 × 180 cm 【ダブル】



プラグ位置



※屋内じん性ダニ類

ゆったり使える大きめサイズ



ぽこぽこマシュマロタッチ

marshmallow

やみつき肌ざわり



↑ FREDLYとは

ぽこぽこマシュマロタッチで
ココロもカラダもあたたかい!



CWA401G-WM **NEW** しき

■本体サイズ：約 130 × 80 cm

省エネ
約26%



※当社従来品と消費電力量を比較



プラグ位置



※屋内じん性タニ類



CWB551G-WM **NEW** かけしき

■本体サイズ：約 188 × 130 cm

省エネ
約38%



※当社従来品と消費電力量を比較



プラグ位置



※屋内じん性タニ類



お肌にやさしい弱酸性

CWD401G-HT しき

■本体サイズ：約 130 × 80 cm

省エネ
約26%



※当社従来品と消費電力量を比較



プラグ位置

※裏側 / 織毛布仕様

CWB801G-HT かけしき

■本体サイズ：約 188 × 130 cm



プラグ位置



※汗臭、足裏臭

※屋内じん性タニ類

デオテックス
PREMIER

素材の
ヒミツ

□お肌にやさしい弱酸性の素材

健康な素肌と同じ弱酸性の素材を採用し
体をあたためながらやさしくお肌をいたわ
ります。

□水分率10倍以上の保湿性能

当社従来品
フランネル素材 約0.2%

FREDLY
フランネル素材 約3.6%

※多湿状態(温度40℃、湿度90%RH)で比較

□イヤなニオイをすばやく消臭

気になる汗臭、足裏臭をすばやく消臭し、
効果は持続します。デオテックス 搭載



電気毛布
Electric blanket

ダニ※よけ+消臭!2つの効果の高機能毛布

※屋内じん性ダニ類

※イメージ写真のモデル身長は約160cmです

CWA552H-HD 高機能 しき

■本体サイズ：約140×80cm



↑
プラグ位置



※1 屋内じん性ダニ類
※2 汗臭・足裏臭を消臭

ダニよけ デオテックス LIGHT

CWB802R-HD 高機能 かけしき

■本体サイズ：約188×130cm



↑
プラグ位置



※1 屋内じん性ダニ類
※2 汗臭・足裏臭を消臭

ダニよけ デオテックス LIGHT

広電オリジナルの「ダニ※よけ」機能とは

※屋内じん性ダニ類

●ご存知ですか？

ハウスダストの主成分は、ダニの死骸やフンです。電気毛布や寝具などに多く含まれることもわかってきました。洗濯や掃除機でも生きているダニはなかなか除去できないので、そもそもダニを寄せ付けないことが最善の対策になります。



●ダニを退治するには熱で！

ダニは熱に弱い！「50℃の熱なら20～30分」「60℃以上の熱なら一瞬」で死滅します。電気カーベットは熱処理のあとに掃除機をかけ、ダニの死骸などを吸い取ればより効果的です。



※このアイコンが目印です

●ダニよけの試験結果

繊維製品の防ダニ性試験「JIS L 1920 2007 ガラス管法」。防ダニ加工が施された繊維製品のダニ※を寄せ付けない効果の試験を行い、**ダニよけ効果**が証明されました。

※屋内じん性ダニ類（ヤケヒョウヒダニ）



電気カーベット
「ダニクリーン（強）」モードで約40分通電した後、掃除機をゆっくりと丁寧にかけます。



電気カーベットカバー
「ダニクリーン（強）」モードで約40分通電した後、洗濯機の手洗いコースでお洗濯するとさらに効果的です。



電気毛布・らく寝ぼう
ポリ袋に入れて「ダニ退治（強）」モードで約3時間通電した後、洗濯機の手洗いコースでお洗濯するとさらに効果的です。



←詳しくはこちら

広電オリジナルの「デオテックス」機能とは

詳しくはこちら→



●2種類のデオテックスと消臭の分類

イヤなニオイの原因を削減※1するデオテックスは広電オリジナルです。用途に合わせてお選びください。

種類	成分		消臭するイヤなニオイ	消臭時間※2	当社製品
	汗臭	足裏臭			
デオテックスプレミア	◎	◎	◎	即効	VWU201H-S CWD401G-HT VWU301UH-S CWB801G-HT VWT401HSC-MM
デオテックスライト	◎	◎	◎	早い(約2時間)	CWA552H-HD CWR182G-HD CWB802R-HD

※1：アンモニアとイソ吉草酸 ※2：90%以上除去する時間

●消臭性試験をご存知ですか？

消臭性試験とは、消臭性能を評価するために行う試験です。当社は SEK※基準に準じた繊維製品の試験を実施しています。機器分析試験として検知管法とガスクロマトグラフ法の2種類が規定されています。イソ吉草酸は、ガスクロマトグラフ法で試験を実施しました。それ以外のアンモニアなどの臭気は検知管法で試験を実施しています。

※一般社団法人繊維評価技術協議会が実施する認証制度

●消臭効果の仕組み



イヤなニオイが発生。
消臭基が悪臭をしっかり捉えます。
中和分解をして消臭します。
陰干し又は洗濯をすると消臭基から悪臭が取り除かれ、消臭基が空になります。
陰干し又は洗濯後、消臭基が空になり、効果が回復し、消臭効果が持続します。

消臭基 ● 悪臭のアンモニア ☆ 消臭されたアンモニア



電気毛布
Electric blanket

素材と機能を選べる広電の電気毛布

※イメージ写真のモデル身長は約 163 cm です

CWE401H-C お肌にやさしい綿素材 しき

■本体サイズ：約 130 × 80 cm



省エネ
約 26%



※当社従来品と消費電力量を比較

※屋内じん性ダニ類

CWG551H-C お肌にやさしい綿素材 かけしき

■本体サイズ：約 188 × 130 cm



省エネ
約 38%



※当社従来品と消費電力量を比較

※屋内じん性ダニ類

CWS403B-BG おやすみ・おはようタイマー しき

■本体サイズ：約 130 × 80 cm



省エネ
約 26%



※当社従来品と消費電力量を比較

※屋内じん性ダニ類

CWK553B-BG おやすみ・おはようタイマー かけしき

■本体サイズ：約 188 × 130 cm



省エネ
約 38%



※当社従来品と消費電力量を比較

※屋内じん性ダニ類

VWS401H-DB しき

■本体サイズ：約 130 × 80 cm



省エネ
約 26%



※当社従来品と消費電力量を比較

※屋内じん性ダニ類

VWK551H-DS かけしき

■本体サイズ：約 188 × 130 cm



省エネ
約 38%



※当社従来品と消費電力量を比較

※屋内じん性ダニ類

VWS803H-HL ロングサイズ しき

■本体サイズ：約 180 × 80 cm



※屋内じん性ダニ類

VWS401HU-DB 部分あたため しき

■本体サイズ：約 120 × 60 cm



省エネ
約 26%



※当社従来品と消費電力量を比較

※屋内じん性ダニ類



電気毛布
Electric blanket

いろいろなタイプの電気毛布

※イメージ写真のモデル身長は約160cmです

VWP551H-MM NEW しきパッド

■本体サイズ：約200×100cm（シングル）



プラグ位置

↑四隅にズレ防止の
ゴムバンド付き



※屋内じん性ダニ類

VWP552H-C シーツの下に敷くあったかシート

■本体サイズ：約200×100cm（シングル）



プラグ位置

※裏側 / 滑り止め付き



※屋内じん性ダニ類

VWR181H-MM NEW らく寝ぼう

■本体サイズ：約180×80cm



プラグ位置

※裏側 / 滑り止め付き



※屋内じん性ダニ類

CWR111G-B 1畳相当スクエアタイプ らく寝ぼう

■本体サイズ：約130×130cm



プラグ位置

※裏側 / 滑り止め付き



※屋内じん性ダニ類

CWR182G-HD 高機能 らく寝ぼう

■本体サイズ：約180×80cm



プラグ位置


※裏側 / 滑り止め付き



※1 屋内じん性ダニ類 ※2 汗臭・足裏臭を消臭

CWH141G-HJ ホットローブタイプ

■本体サイズ：約140×80cm



↑詳しくはこちら
ボタンを使って
着る毛布に！

取外しフード

ボタン位置

ボタン位置

プラグ位置

取外しフード ボタン付き



※屋内じん性ダニ類

CWN141H-CC / CWN161H-CC ひざかけ

■本体サイズ：約140×82cm / 約160×82cm



プラグ位置

CWN141H-CC



プラグ位置

CWN161H-CC



※屋内じん性ダニ類

CWN142H-NC ひざかけ

■本体サイズ：約140×82cm



プラグ位置



※屋内じん性ダニ類

VWM452K-B 強弱切換機能付き ふかふかマット

■ 本体サイズ：約 45 × 45 cm



VWM401H-HK 北欧テイストのツリー柄 省エネマット

■ 本体サイズ：約 40 × 40 cm



※当社従来品と消費電力量を比較

VWM602K-B 強弱切換機能付き ふかふかマット

■ 本体サイズ：約 60 × 60 cm



VWM501H-HK 北欧テイストのツリー柄 省エネマット

■ 本体サイズ：約 50 × 50 cm



※当社従来品と消費電力量を比較


VWM902K-B 強弱切換機能付き ふかふかマット

■ 本体サイズ：約 90 × 45 cm



VWM801H-HK 北欧テイストのツリー柄 省エネマット

■ 本体サイズ：約 80 × 40 cm



※当社従来品と消費電力量を比較

VWT401HSC-MM NEW 消臭機能(本体) 足温器

■ 本体サイズ：約 40 × 40 cm

■ カバーサイズ：約 44 × 44 cm



↑裏側/滑り止め付き



※当社従来品と消費電力量を比較



デオテックス
PRIMER
汗臭 足臭

※消臭機能は本体のみ



※写真は CWC151H-BW の使用イメージです。

CWM110K-BW

■本体サイズ：
約 110 × 60 cm



CWM120H-BW

■本体サイズ：
約 120 × 45 cm



CWC101H-BW ・ CWC101H-CW 1畳相当

■本体サイズ：約 176 × 88 cm



※屋内じん性ダニ類



CWC151H-BW ・ CWC151H-CW 1.5畳相当

■本体サイズ：約 176 × 128 cm



※屋内じん性ダニ類



CWC201H-BW ・ CWC201H-CW 2畳相当

■本体サイズ：約 176 × 176 cm



※屋内じん性ダニ類



CWC301H-BW ・ CWC301H-CW 3畳相当

■本体サイズ：約 235 × 195 cm



※屋内じん性ダニ類



塩化ビニル樹脂(PVC)を使用！ お手入れが簡単でいつでも清潔に！



塩化ビニル樹脂とは？

防水性能が高い素材です。この塩化ビニル樹脂を表面に使っているため、飲み物をこぼしてもサッと拭き取れてお手入れが簡単です。

※PVCカーペット・マット共通仕様
※コントローラー部は防水ではありません



耐荷重は1.0kg/cm²までOK

例：5センチ角の脚 4本のテーブルなら100kg(テーブル含)まで置けます。

【計算】 1.0×5×5×4=100kg

※この重さを超える場合は必ずあて板をお使いください。計算した重さが100kg丁度の場合、もしくはそれに近い数値の場合もあて板をご使用することをおすすめいたします。※全てのカーペット・PVCカーペット・マット共通仕様。




電気カーペット
Electric carpet

広電の電気カーペットはラインアップが豊富



※写真は3畳相当の使用イメージです。こちらのカバーは販売しておりません。

カーペットサイズの目安



■ 遠赤ふかふかカーペット / 省エネモード搭載 + 厚さ約21mmのフェルト層



※写真は2畳相当サイズです



2畳相当

CWC201FR-C
■ 本体サイズ
約176×176cm

3畳相当

CWC301UFR-C
■ 本体サイズ
約235×176cm

省エネ 省電 ※1
約30%



※1：当社従来品と比較。省エネモード運転時「中」での運転時との比較。
※2：一般財団法人日本建築総合試験所にてJISA 1440-1・-2に基づき測定。階上の物音などに対して、当社従来品のΔLL(I)-5級(遠くから聞こえる感じ)に比べΔLL(I)-8級(ほとんど聞こえない)との試験結果。



※屋内じん性ダニ類

■ 遠赤カーペット / 省エネモード搭載 + 特許取得済の接結製法※

※P12の説明をご覧ください



※写真は2畳相当サイズです



1畳相当

VWU101R-C
■ 本体サイズ
約176×88cm

1.5畳相当

VWU151R-C
■ 本体サイズ
約176×128cm



2畳相当

VWU201R-C
■ 本体サイズ
約176×176cm


3畳相当

VWU301UR-C
■ 本体サイズ
約235×176cm


省エネ 省電
約30%

※当社従来品と消費電力量を比較

遠赤外線はじんわりあたたか 遠赤外線をサーモグラフィーで比較！



遠赤カーペット図↓



※1：屋内じん性ダニ類 ※2：VWU101R-C、VWU151R-Cには暖房面切換はありません

■ 電気カーペット / 円形タイプ 意匠登録済



※写真は直径約176cmサイズです



円形タイプ

VWC130H
■ 本体サイズ
直径約130cm

円形タイプ

CWC176H
■ 本体サイズ
直径約176cm



※屋内じん性ダニ類



※1：屋内じん性ダニ類 ※2：VWU101R-C、VWU151R-Cには暖房面切換はありません

遠赤カーペットでもっとあたたか、もっと省エネ！

室温を感知して省エネ運転

消費電力量
約30%
節電



室温を感知する室温センサー連動の省エネモード付き高性能電気カーペットで寒い日を快適に！

CWC201FR-C/CWC301UFR-C：厚さ約21mmのフェルト層！ 当社従来品と比べて厚さが350%アップ！





電気カーペット
Electric carpet


広電のやわらかい電気カーペット(接結製法)



※約 235×195 cm の 3 畳相当カーペットです

やわらかいので
小さく畳めて
**コンパクト
収納**

カーペットサイズの目安



電気カーペット / 消臭機能※1 + 特許取得済の接結製法※2 ※1はP6、※2はP12の説明をご覧ください



※写真は 2 畳相当サイズです



2畳相当
VWU201H-S
■本体サイズ
約176×176cm



3畳相当
省エネサイズ
VWU301UH-S
■本体サイズ
約235×176cm

省エネ
約16%

※当社従来品と消費電力量を比較

**デオテックス
PREMIER**

汗臭 足裏臭



※屋内じん性ダニ類

電気カーペット / 特許取得済の接結製法※ ※P12の説明をご覧ください



※写真は 2 畳相当サイズです



1畳相当
VWU101H
■本体サイズ
約176×88cm



1.5畳相当
VWU151H
■本体サイズ
約176×128cm



※屋内じん性ダニ類



2畳相当
VWU201H
■本体サイズ
約176×176cm



2畳相当
省エネサイズ
VWU201UH
■本体サイズ
約168×168cm

省エネ
約37%

※当社従来品と消費電力量を比較

8h
8時間OFF



※屋内じん性ダニ類

3畳相当
VWU301H
■本体サイズ
約235×195cm



3畳相当
省エネサイズ
VWU301UH
■本体サイズ
約235×176cm

省エネ
約16%

※当社従来品と消費電力量を比較

4畳相当
VWU401H
■本体サイズ
約290×195cm



※写真は 1 畳相当の使用イメージです。電気カーペットは必ずカバーを掛けてご使用ください。

広電オリジナルのやわらかい電気カーペット (特許取得済の接結製法) の特長!

●小さく畳めてコンパクト収納




接着剤や粘着剤を使用していないので環境にやさしく、やわらかく小さく畳めます。押し入れなどの隙間にも収納できます。



●従来製法と接結製法の比較



従来製法
ヒーター線の周囲に
空気層がほとんどありません。



接結製法
接着剤や粘着剤を使用していないので、
広い空気層が空気を蓄えあたかさが持続します。



カバーセット
Cover set

肌ざわりが気持ちいいカバー付き



※写真は2畳相当の使用イメージです。



■ カバーセット / なめらかな肌ざわりのフランネル素材カバー + 本体カーペット (接結製法) ※P12の説明をご覧ください



※写真は2畳相当サイズです



NEW VWU101H-CMN

- 1畳相当
- 本体サイズ 約176×88cm
- カバーサイズ 約180×92cm



※屋内じん性ダニ類



NEW VWU201UH-CMN

- 2畳相当
- 省エネサイズ
- 本体サイズ 約168×168cm
- カバーサイズ 約172×172cm

NEW

VWU301UH-CMN

- 3畳相当
- 省エネサイズ
- 本体サイズ 約235×176cm
- カバーサイズ 約240×180cm



※屋内じん性ダニ類



※写真は2畳相当の使用イメージです。



■ カバーセット / とろける肌ざわりのふわもこファーカバー + 本体カーペット (接結製法) ※P12の説明をご覧ください



※写真は2畳相当サイズです



NEW VWU201H-HMF

- 2畳相当
- 本体サイズ 約176×176cm
- カバーサイズ 約180×180cm

NEW

VWU301UH-HMF

- 3畳相当
- 省エネサイズ
- 本体サイズ 約235×176cm
- カバーサイズ 約240×180cm



※屋内じん性ダニ類



カバーセット
Cover set

カバーセット+あったかシートで節電効果



※写真は2畳相当の使用イメージです。

■ 表布一体型の電気カーペット

北欧テイストの
おしゃれなツリー柄

VWC101NH-HK 1畳相当

■ 本体サイズ：約176×88cm

※この商品はカバーセットではございません。
表布一体型電気カーペットです。



※屋内じん性ダニ類

■ カバーセット / 北欧テイストのおしゃれなツリー柄カバー + 本体カーペット (接結製法) ※P12の説明をご覧ください



※写真は2畳相当サイズです



1畳
相当
スクエア
タイプ

VWC112H-HK

■ 本体サイズ
約125×125cm
■ カバーサイズ
約130×130cm



※屋内じん性ダニ類



2畳
相当

VWU201H-HK

■ 本体サイズ
約176×176cm
■ カバーサイズ
約180×180cm

3畳
相当
省エネ
サイズ

VWU301UH-HK

■ 本体サイズ
約235×176cm
■ カバーサイズ
約240×180cm



※屋内じん性ダニ類

■ あったかシートは厚さ約2mmと約4mmの2種類より選べます。 電気カーペットの下に敷くだけ節電効果※

※当社実測データ。あったかシートの有無で消費電力量を比較して算出。



特長 ・床からの冷気を遮断 ・あたたかさを逃さない ・床を電気カーペットの熱から守る
材質 ・アルミ蒸着フィルム ・発泡ポリエチレン



※写真は商品イメージです

● あったかシート 2mm

型 式	KD2101 (1畳用)	KD2201 (2畳用)	KD2301 (3畳用)
シートサイズ	約180×90cm	約180×180cm	約235×180cm
JANコード	4516748037001	4516748037025	4516748037032

● あったかシート 4mm

型 式	KD4101 (1畳用)	KD4151 (1.5畳用)	KD4201 (2畳用)	KD4301 (3畳用)
シートサイズ	約180×90cm	約180×130cm	約180×180cm	約235×180cm
JANコード	4516748036967	4516748036974	4516748036981	4516748036998



床下からの冷気をブロック!



電気あんか
Electric
Foot warmer

布団の中に入れるだけ 足元ぽかぽか



※写真は VWH601H-PM の使用イメージです。足から離してご使用ください。

電気あんかは湯たんぽと比べて 電気代が安いっ！



↑詳しくはこちら

● 8時間使用した場合の光熱費

平形あんか	約 1.44 円
山形あんか	約 2.16 円
ソフトあんか	約 0.72 円
大判ソフトあんか	約 1.68 円
湯たんぽ	約 4.10 円

※電気あんかは1日の使用時間を8時間とし、電気料金は1kWhあたり31円で計算。※平形、山形あんかは「強」運転時の電気料金を採用。※湯たんぽは約3ℓの容量の物を使用した場合の光熱費と上下水道代。


VWH601H-PM 平形タイプ あんか

■ 本体サイズ：約D16×W23×H5cm



VWY602H-P 山形タイプ あんか

■ 本体サイズ：約D22×W24.5×H8cm



VWF152H-P ソフトタイプ あんか

■ 本体サイズ：約D26×W32×H3cm



VWF272H-P 大判ソフトタイプ あんか

■ 本体サイズ：約D33×W45×H3.2cm



電気あんかの形の特長 4タイプと機能から用途に合わせてお選びください。



平形タイプ

丸みのある昔ながらのスタンダードスタイルで、ダイヤル式の温度調節付き。



山形タイプ

寝具との隙間を保つので、むれにくい形状になっています。ダイヤル式の温度調節付き。



ソフトタイプ

平形・山形タイプと違って柔らかく、布団の中でゴウつきがありません。



大判ソフトタイプ

ソフトタイプ同様の特長ですが、大判サイズなので寝返りをうっても足元ぽかぽか。

品種	型式	JANコード	消費電力	組成	主な繊維機能・特長	主な電気的機能・特長				ページ数
電気しき毛布	CWA401G-CM	4516748036561	40W	ポリエステル100%	-	8時間自動オフ	室温センサー	-	-	P2
	CWA401B-CM	4516748036585	40W		-	おやすみおはようタイマー	12時間自動オフ	室温センサー	-	P2
	CWA401G-BM	4516748036523	40W		-	8時間自動オフ	室温センサー	-	-	P3
	CWA401G-HP	4516748036288	40W		-	8時間自動オフ	室温センサー	-	-	P4
	CWA552H-HD	4516748029167	55W		ダニよけ デオテックスライト	-	-	-	-	P6
	VWD401H-MM	4516748036059	40W		-	省エネタイプ	-	-	-	P3
	CWE401H-C	4516748025299	40W	たて糸：ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）：綿100%	綿素材	省エネタイプ	-	-	-	P7
	CWS403B-BG	4516748029129	40W	たて糸：ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）： アクリル50%、ポリエステル50%	抗菌防臭	おやすみおはようタイマー	12時間自動オフ	室温センサー	-	P7
	VWS401H-DB	4516748036028	40W	たて糸：ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）： ポリエステル100%	-	省エネタイプ	-	-	-	P7
	VWS803H-HL	4516748029112	80W		ロングタイプ	-	-	-	-	P7
	VWS401HU-DB	4516748036035	40W		-	省エネタイプ	-	-	-	P7
電気かけしき毛布	CWB551G-CM	4516748036554	55W	ポリエステル100%	-	8時間自動オフ	室温センサー	-	-	P2
	CWB551B-CM	4516748036578	55W		-	おやすみおはようタイマー	12時間自動オフ	室温センサー	-	P2
	CWB551G-BM	4516748036516	55W		-	8時間自動オフ	室温センサー	-	-	P3
	CWB551G-HP	4516748036233	55W		-	8時間自動オフ	室温センサー	-	-	P4
	CWB802R-HD	4516748029198	80W		ダニよけ デオテックスライト	室温センサー	-	-	-	P6
	VWB551R-MM	4516748036226	55W		-	省エネタイプ	室温センサー	-	-	P3
	VWB101RM-MM	4516748036257	100W		セミダブル	室温センサー	-	-	-	P4
	VWB101RW-MM	4516748036264	100W		ダブル	室温センサー	-	-	-	P4
	CWG551H-C	4516748025381	55W	たて糸：ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）：綿100%	綿素材	省エネタイプ	-	-	-	P7
	CWK553B-BG	4516748029143	55W	たて糸：ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）： アクリル50%、ポリエステル50%	抗菌防臭	おやすみおはようタイマー	12時間自動オフ	室温センサー	-	P7
	VVK551H-DS	4516748036042	55W	たて糸：ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）： ポリエステル100%	-	省エネタイプ	-	-	-	P7
電気しきパッド	VWP551H-MM	4516748036271	55W	ポリエステル100%	シングル	-	-	-	-	P8
	VWP552H-C	4516748032037	55W		シングル	-	-	-	-	P8
らく寝ぼう	CWR111G-B	4516748034505	100W	ポリエステル100%	スクエアタイプ	8時間自動オフ	室温センサー	-	-	P8
	CWR182G-HD	4516748029327	80W		ダニよけ デオテックスライト ふかふかタイプ	8時間自動オフ	室温センサー	-	-	P8
	VWR181H-MM	4516748036325	80W		-	-	-	-	-	P8
電気ひざかけ毛布	CWH141G-HJ	4516748034482	55W	ポリエステル100%	ホットローブタイプ	8時間自動オフ	室温センサー	-	-	P8
	CWN141H-CC	4516748035137	55W	たて糸：ポリエステル70%、 アクリル30% よこ糸（毛羽部分）： ポリエステル70%、アクリル30%	-	-	-	-	-	P8
	CWN161H-CC	4516748035144	55W		-	-	-	-	-	P8
	CWN142H-NC	4516748029266	55W		-	-	-	-	-	P8

品種	型式	JANコード	消費電力	組成	主な繊維機能・特長	主な電気的機能・特長				ページ数	
電気マット	VWM401H-HK	4516748032044	27W	表面材質： ポリエステル100%	-	省エネタイプ	-	-	-	P9	
	VWM501H-HK	4516748032051	40W		-	省エネタイプ	-	-	-	P9	
	VWM801H-HK	4516748032068	50W		-	省エネタイプ	-	-	-	P9	
	VWM452K-B	4516748032075	40W		ふかふかタイプ	強弱切換	-	-	-	P9	
	VWM602K-B	4516748032082	50W		ふかふかタイプ	強弱切換	-	-	-	P9	
	VWM902K-B	4516748032099	60W		ふかふかタイプ	強弱切換	-	-	-	P9	
電気足温器	VWT401HSC-MM	4516748036363	27W	《本体》 表面材質：ポリエステル80%、 レーヨン20% 《カバー》 表側生地：ポリエステル100% 中わた：ポリエステル100% 裏側生地：ポリエステル100%	デオテックス プレミア	省エネ タイプ	-	-	-	P9	
フロアリング調	電気マット	CWM110K-BW	4516748029495	110W	表面材質： 塩化ビニル樹脂	表面防水素材	強弱切換	-	-	-	P10
		CWM120H-BW	4516748029488	110W		表面防水素材	-	-	-	-	P10
	電気 カーペット	CWC101H-BW	4516748029501	200W		表面防水素材	-	-	-	-	P10
		CWC101H-CW	4516748034895	200W		表面防水素材	-	-	-	-	P10
		CWC151H-BW	4516748029518	300W		表面防水素材	-	-	-	-	P10
		CWC151H-CW	4516748034901	300W		表面防水素材	-	-	-	-	P10
		CWC201H-BW	4516748029525	480W		表面防水素材	8時間 自動オフ	暖房面 切換	-	-	P10
		CWC201H-CW	4516748029532	480W		表面防水素材	8時間 自動オフ	暖房面 切換	-	-	P10
		CWC301H-BW	4516748029549	720W		表面防水素材	8時間 自動オフ	暖房面 切換	-	-	P10
		CWC301H-CW	4516748029556	720W		表面防水素材	8時間 自動オフ	暖房面 切換	-	-	P10
電気カーペット	CWC201FR-C	4516748034628	480W	表面材質： ポリエステル90%、 ポリプロピレン10%	遠赤カーボンフェルト ふかふかタイプ	省エネ モード	室温 センサー	8時間 自動オフ	暖房面 切換	P11	
	CWC301UFR-C	4516748034635	600W	遠赤カーボンフェルト ふかふかタイプ 省エネタイプ	省エネ モード	室温 センサー	8時間 自動オフ	暖房面 切換	P11		
	VWU101R-C	4516748029655	240W	表面材質： ポリエステル100%	遠赤カーボンフェルト	省エネ モード	室温 センサー	8時間 自動オフ	-	P11	
	VWU151R-C	4516748029662	300W		遠赤カーボンフェルト	省エネ モード	室温 センサー	8時間 自動オフ	-	P11	
	VWU201R-C	4516748029679	480W		遠赤カーボンフェルト	省エネ モード	室温 センサー	8時間 自動オフ	暖房面 切換	P11	
	VWU301UR-C	4516748034642	600W		遠赤カーボンフェルト 省エネタイプ	省エネ モード	室温 センサー	8時間 自動オフ	暖房面 切換	P11	
	VWC130H	4516748032129	200W	表面材質：ポリエステル100%	円形（直径約130cm）	-	-	-	-	P11	
	CWC176H	4516748029754	300W		円形（直径約176cm）	-	-	-	-	P11	
	VWU201H-S	4516748029693	480W	表面材質： ポリエステル80%、 レーヨン20%	デオテックスプレミア	8時間 自動オフ	暖房面 切換	-	-	P12	
	VWU301UH-S	4516748034659	600W	省エネタイプ デオテックスプレミア	8時間 自動オフ	暖房面 切換	-	-	P12		
	VWU101H	4516748029594	200W	表面材質： ポリエステル100%	-	-	-	-	-	P12	
	VWU151H	4516748029600	300W		-	-	-	-	-	P12	
	VWU201H	4516748029624	480W		-	8時間 自動オフ	暖房面 切換	-	-	P12	
	VWU201UH	4516748033614	400W		省エネタイプ	8時間 自動オフ	暖房面 切換	-	-	P12	
	VWU301H	4516748029631	720W		-	8時間 自動オフ	暖房面 切換	-	-	P12	
	VWU301UH	4516748031825	600W		省エネタイプ	8時間 自動オフ	暖房面 切換	-	-	P12	
VWU401H	4516748029648	850W	-		8時間 自動オフ	暖房面 切換	-	-	P12		

品種	型式	JANコード	消費電力	組成	主な繊維機能・特長	主な電氣的機能・特長				ページ数	
電気カーペット カバー付き	VWU101H-CMN	4516748036615	200W	《本体》 表面材質：ポリエステル100% 《カバー》 表側生地：ポリエステル100% 裏側生地：ポリエステル100% 中材：ウレタンフォーム	-	-	-	-	-	P13	
	VWU201UH-CMN	4516748036639	400W		省エネタイプ	8時間 自動オフ	暖房面 切換	-	-	P13	
	VWU301UH-CMN	4516748036646	600W		省エネタイプ	8時間 自動オフ	暖房面 切換	-	-	P13	
	VWU201H-HMF	4516748036677	480W		-	8時間 自動オフ	暖房面 切換	-	-	P13	
	VWU301UH-HMF	4516748036684	600W		省エネタイプ	8時間 自動オフ	暖房面 切換	-	-	P13	
	VWC112H-HK	4516748034666	200W		-	-	-	-	-	P14	
	VWU201H-HK	4516748031832	480W		-	8時間 自動オフ	暖房面 切換	-	-	P14	
	VWU301UH-HK	4516748031849	600W		省エネタイプ	8時間 自動オフ	暖房面 切換	-	-	P14	
一体型カーペット	VWC101NH-HK	4516748034611	200W	表面材質：ポリエステル100%	-	-	-	-	-	P14	
電気あんか	平形	VWH601H-PM	4516748036011	60W	表面材質： ポリエステル100%	-	-	-	-	-	P15
		VWH602H-B	4516748028993	60W		-	-	-	-	-	P15
		VWH602H-BG	4516748029006	60W		抗菌防臭	-	-	-	-	P15
		VWH602H-VG	4516748031979	60W		抗菌防臭	-	-	-	-	P15
	山形	VWY602H-P	4516748029013	60W		-	-	-	-	-	P15
		VWY602H-B	4516748029020	60W		-	-	-	-	-	P15
		VWY602H-BG	4516748029037	60W		抗菌防臭	-	-	-	-	P15
		VWY602H-VG	4516748031986	60W		抗菌防臭	-	-	-	-	P15
	ソフト	VWF152H-P	4516748029044	15W		-	-	-	-	-	P15
		VWF152H-B	4516748029051	15W		-	-	-	-	-	P15
		VWF152H-BG	4516748029068	15W		抗菌防臭	-	-	-	-	P15
		VWF152H-VG	4516748031993	15W		抗菌防臭	-	-	-	-	P15
	大判 ソフト	VWF272H-P	4516748029075	27W		-	-	-	-	-	P15
		VWF272H-B	4516748029082	27W		-	-	-	-	-	P15
		VWF272H-BG	4516748029099	27W		抗菌防臭	-	-	-	-	P15



品種	型式	JANコード	消費電力	組成	主な繊維機能・特長	主な電氣的機能・特長				ページ数
電気かけしき毛布	CWB551G-WM	4516748036240	55W	ポリエステル100%	-	8時間 自動オフ	室温 センサー	-	-	P5
	CWB801G-HT	4516748034420	80W	《表》ポリエステル100% 《裏》パイル糸（毛羽部分）： ポリエステル100% 地糸：ポリエステル55%、レーヨン45%	デオテックスプレミア 弱酸性 保湿	8時間 自動オフ	室温 センサー	-	-	P5
電気しき毛布	CWA401G-WM	4516748036295	40W	ポリエステル100%	-	8時間 自動オフ	室温 センサー	-	-	P5
	CWD401G-HT	4516748034406	40W	《表》パイル糸（毛羽部分）： ポリエステル100%、 地糸：ポリエステル55%、レーヨン45% 《裏》ポリエステル100%	デオテックスプレミア 弱酸性 保湿	8時間 自動オフ	室温 センサー	-	-	P5

アイコン機能の一覧



消臭機能「デオテックス」を搭載し、イヤなニオイをすばやく消臭します。



ダニよけ加工を施し、ダニをよせつけない商品です。
※屋内じん性ダニ類



余裕の長尺サイズで足元までしっかりあたためます。



本体毛羽部分に天然素材の綿を使用したやさしい肌ざわりの商品です。



従来より厚いフェルトや中わたを使用したふかふかタイプです。



モード選択で室温センサーと連動し、あたためすぎを防ぎ省エネに配慮します。



就寝後・起床時の電源オン/オフ時間が選べるタイマー機能が搭載されています。



表面防水素材だから、こぼれた水などもサッと簡単に拭き取れます。



じんわり心地良いあたたかしの遠赤外線フェルトを採用しています。



電源ONで設定温度まで早くあたためます。



抗菌防臭加工を施し雑菌などの繁殖を抑えいつでも清潔です。



電源オンから約8時間で自動的に通電を止める安心設計です。



電源オンから約12時間で自動的に通電を止める安心設計です。



室温を検知して表面温度を調節したり、省エネモード時に温度をコントロールします。



本体をポリ袋に入れ、布団の間に挟み、約3時間通電して簡単にダニ退治ができます。
※屋内じん性ダニ類



約40分通電し、逃げ出ししてきたダニを掃除機で吸い取ることができます。
※屋内じん性ダニ類



汚れても本体が丸洗いできるので、いつでも清潔です。



汚れてもカバーが丸洗いできるので、いつでも清潔です。



冷える足元を中心に、しっかりあたためて快適にします。



必要に応じた暖房だけをあたためることで無駄なく省エネできます。



強弱2段階スイッチで温度調節が可能です。



防水性能の高い塩化ビニル樹脂なので、こぼれた水や汚れをサッと拭き取れます。

2025-2026 KODEN COLLECTION

⚠️ ご注意

■全商品共通の注記

※掲載の商品は全てオープン価格です。価格は販売店にお問い合わせください。
※カタログに使用している画像、イラストはイメージです。商品画像は印刷物と実際の商品とでは色味などが若干異なる場合がございます。また、製品改良のためデザイン及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※お手入れの方法は取扱説明書をご覧ください。

■電気毛布の注記

※ヒーター線を使ってあたためているため、ヒーター線のない部分は、あたたかくなりません。※丸洗いの際は、ご自宅の洗濯機をご確認ください。※ドラム式洗濯機はご使用できません。※お洗濯の際は、洗濯ネットをご使用ください。

■電気カーペット・カバーセットの注記

※電気カーペットには、必ずカバーをお使いください。※ヒーター線を使ってあたためているため、ヒーター線のない部分は、あたたかくなりません。※カバーをお洗濯の際は、洗濯ネットをご使用ください。※本体は洗えません。

■PVC/フローリング調電気カーペット・マットの注記

※コントローラー部分は防水加工ではございません。コントローラー部分に水などの液体がかかった場合は、速やかに拭き取ってください。故障の原因になりますのでご注意ください。※ヒーター線を使ってあたためているため、ヒーター線のない部分は、あたたかくなりません。

株式会社広電

お問い合わせ

☎️ 0120-295-595

<https://koden-j.com/>



●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされると事故の原因になります。



この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。



お問い合わせ、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へどうぞ。