

KODEN


2026-2027 KODEN COLLECTION

広電の電気カーペットが
ちよっといいかも。

消費電力量が少ない糸偏暖房で、 かしこく節電しませんか。

広電の電気暖房器具で寒い日もあたたかく。
「オートエコ」カーペットは使用しながら省エネ効果が得られる画期的なカーペットです。
今期の広電のラインアップをぜひご覧ください。

こんなに違う電気代！



うちの消費電力量をちょっと見直しませんか。

当社の糸偏暖房は、エアコンやセラミックファンヒーターに比べて節約ができ、エネルギー消費を抑え、環境にやさしく、とっても便利でお得です。お部屋をあたためるのではなく、あなたをあたためるパーソナル暖房で、かしこく電気を使いませんか。

※1: エアコンとセラミックファンヒーターは一般的な機種の消費電力を参考に算出しています。すべての商品に当てはまるわけではありません。(当社調べ)
※2: 広電の電気暖房器具は室温15℃、強運転時、31円/kWhとして算出。(税込、電力料金目安単価/2026年8月現在)



↑電気代は
こちらから



ずっと省エネ、もっと快適。 オートエコ

省エネでもあたたかさ、そのまま！

遠赤外線でじんわりあたたか 遠赤外線フェルト採用

【特許取得】接着剤不使用の接結製法 小さくたたためてコンパクト収納



NEW **VWU201EH**
■本体サイズ
約176×176cm



NEW **VWU301EHU**
■本体サイズ
約235×176cm

省エネ：約30%※

※VWU201EHは当社従来品「VWU201H」と比較。
VWU301EHUは当社従来品「VWU301HU」と比較。
室温15℃、たたみの上に広げて5時間運転したときの平均消費電力量を1kW/h=31円、
温度設定「中」の運転時で算出した値です。（1日10時間使用、1シーズン150日間。）



※屋内じん性ダニ類

※写真はイメージです。必ずカバーをかけてご使用ください。
カバーは同梱されておりません。別途ご用意ください。





カバーセット
Cover set

オートエコのカバーセットで節電

※イメージ写真のモデル身長は約163cmです

ずっと省エネ、もっと快適。オートエコ



※2畳相当の使用イメージ



※3畳相当の使用イメージ

オートエコ電気カーペットのカバーセット（接結製法）※P5の説明をご覧ください。



NEW
2畳
相当

VWU201EH-CMN

■本体サイズ
約176×176cm
■カバーサイズ
約180×180cm

NEW
3畳
相当
省エネ
サイズ

VWU301EHU-CMN

■本体サイズ
約235×176cm
■カバーサイズ
約240×180cm



オートエコのカバーセットに あったかシートをプラス！

カーペットのあたたまった熱を効率良く使ってさらに節電しませんか？

あったかシートは厚さ約2mmと約4mmの2種類より選べます。 電気カーペットの下に敷くだけ節電効果※

※当社実測データ。あったかシートの有無で消費電力量を比較して算出。



- 特長 ・ 床からの冷気を遮断 ・ あたたかさを逃さない ・ 床を電気カーペットの熱から守る
- 材質 ・ アルミ蒸着フィルム ・ 発泡ポリエチレン



カバー/ラグ

電気カーペット

あったかシートをプラス！

床下からの冷気をブロック！

●あったかシート 2mm

型 式	KDA2101 (1畳用)	KDA2201 (2畳用)	KDA2301 (3畳用)
シートサイズ	約180×90cm	約180×180cm	約235×180cm
JANコード	4516748039135	4516748039142	4516748039159

●あったかシート 4mm

型 式	KDA4101 (1畳用)	KDA4151 (1.5畳用)	KDA4201 (2畳用)	KDA4301 (3畳用)
シートサイズ	約180×90cm	約180×130cm	約180×180cm	約235×180cm
JANコード	4516748039098	4516748039104	4516748039111	4516748039128



カバーセット
Cover set

肌ざわりが気持ちいいカバー付き

※イメージ写真のモデル身長は約 163 cm です

■なめらかな肌ざわりのフランネル素材カバー+本体カーペット（接結製法）

※P5 の説明を
ご覧ください。



※2 畳相当の使用イメージ



1畳
相当

VWU101H-CMN

■本体サイズ
約176×88cm
■カバーサイズ
約180×92cm



※屋内じん性ダニ類



※写真は 2 畳相当サイズ



2畳
相当
省エネ
サイズ

VWU201HU-CMN

■本体サイズ
約168×168cm
■カバーサイズ
約172×172cm

3畳
相当
省エネ
サイズ

VWU301HU-CMN

■本体サイズ
約235×176cm
■カバーサイズ
約240×180cm



※屋内じん性ダニ類

■とろける肌ざわりのふわもこファーカバー+本体カーペット（接結製法）※P5 の説明をご覧ください。



※2 畳相当の使用イメージ



2畳
相当

VWU201H-HMF

■本体サイズ
約176×176cm
■カバーサイズ
約180×180cm


3畳
相当
省エネ
サイズ

VWU301HU-HMF

■本体サイズ
約235×176cm
■カバーサイズ
約240×180cm



※屋内じん性ダニ類



※写真は 2 畳相当サイズ



■北欧テイストのおしゃれなツリー柄カバー+本体カーペット（接結製法）※P5 の説明をご覧ください。



※2 畳相当の使用イメージ



1畳
相当
スクエア
タイプ

VWC112H-HK

■本体サイズ
約125×125cm
■カバーサイズ
約130×130cm

※接結製法ではありません



※屋内じん性ダニ類



2畳
相当

VWU201H-HK

■本体サイズ
約176×176cm
■カバーサイズ
約180×180cm

3畳
相当
省エネ
サイズ

VWU301UH-HK

■本体サイズ
約235×176cm
■カバーサイズ
約240×180cm



※屋内じん性ダニ類



※写真は 2 畳相当サイズです

■表布一体型の電気カーペット

VWC101HN-HK

1畳相当

■本体サイズ：約 176 × 88 cm

※この商品はカバーセットではございません。
表布一体型電気カーペットです。



※屋内じん性ダニ類

北欧テイストの
おしゃれなツリー柄



※接結製法ではありません



電気カーペット
Electric carpet

広電のやわらかい電気カーペット(接結製法)

■電気カーペット / 消臭機能※ + 特許取得済の接結製法 ※P10の説明をご覧ください



接結製法は
やわらかいので
小さく畳めます

※写真は2畳相当サイズです



2畳相当 **VWU201H-S**
■本体サイズ
約176×176cm



3畳相当 **VWU301HSU**
■本体サイズ
約235×176cm



※当社「VWU301H」と消費電力量を比較

デオテックス
PREMIER



※屋内じん性ダニ類

■電気カーペット / 特許取得済の接結製法



接結製法は
やわらかいので
小さく畳めます

※写真は2畳相当サイズです



1畳相当 **VWU101H**
■本体サイズ
約176×88cm



1.5畳相当 **VWU151H**
■本体サイズ
約176×128cm



※屋内じん性ダニ類



2畳相当 **VWU201H**
■本体サイズ
約176×176cm



2畳相当 **VWU201HU**
■本体サイズ
約168×168cm



※当社「VWU201H」と消費電力量を比較



3畳相当 **VWU301H**
■本体サイズ
約235×195cm



3畳相当 **VWU301HU**
■本体サイズ
約235×176cm



※当社「VWU301H」と消費電力量を比較



4畳相当 **VWU401H**
■本体サイズ
約290×195cm



※屋内じん性ダニ類

■遠赤カーペット / 省エネモード搭載 + 特許取得済の接結製法



接結製法は
やわらかいので
小さく畳めます

※写真は2畳相当サイズです



1畳相当 **VWU101R-C**
■本体サイズ
約176×88cm



1.5畳相当 **VWU151R-C**
■本体サイズ
約176×128cm



※屋内じん性ダニ類

消費電力量
約30%
省エネ

**遠赤カーペットで
もっとあたたかもっと省エネ!**

室温を感知して省エネ運転

室温を感知する室温センサー連動の省エネモード付き高機能電気カーペットで寒い日を快適に!

※VWU101R-Cは「VWU101H」と消費電力量を比較。
VWU151R-Cは「VWU151H」と消費電力量を比較

省エネモード

■電気カーペット / 円形タイプ 意匠登録済 ※接結製法ではありません



※写真は直径約176cmサイズです



円形タイプ **VWC130H**
■本体サイズ
直径約130cm




円形タイプ **CWC176H**
■本体サイズ
直径約176cm



※屋内じん性ダニ類

カーペットサイズの目安



広電オリジナルのやわらかい電気カーペット (特許取得済の接結製法) の特長!

●小さく畳めてコンパクト収納



※3畳相当のカーペット



接着剤や粘着剤を使用していないので環境にやさしく、やわらかく小さく畳めます。押し入れなどの隙間にも収納できます。




押し入れの隙間

●従来製法と接結製法の比較



従来製法

ヒーター線の周囲に空気層がほとんどありません。



接結製法

接着剤や粘着剤を使用していないので、広い空気層が空気を蓄えあたたかさが持続します。



電気マット・カーペット
PVC & Flooring style

表面防水素材のPVC電気マットとカーペット

※塩化ビニル樹脂

■表面防水素材のPVC電気マットとカーペット



※写真はCWC151H-BWの使用イメージです。イメージ写真のモデル身長は約163cmです

CWM110K-BW

■本体サイズ：
約110×60cm



CWM120H-BW

■本体サイズ：
約120×45cm



CWC101H-BW・CWC101H-CW 1畳相当

■本体サイズ：約176×88cm



※屋内じん性ダニ類



CWC151H-BW・CWC151H-CW 1.5畳相当

■本体サイズ：約176×128cm



※屋内じん性ダニ類



CWC201H-BW・CWC201H-CW 2畳相当

■本体サイズ：約176×176cm



※屋内じん性ダニ類



CWC301H-BW・CWC301H-CW 3畳相当

■本体サイズ：約235×195cm



※屋内じん性ダニ類



塩化ビニル樹脂(PVC)を使用！お手入れが簡単でいつでも清潔に！



塩化ビニル樹脂とは？

防水性能が高い素材です。この塩化ビニル樹脂を表面に使っているため、飲み物をこぼしてもサッと拭き取れてお手入れが簡単です。

※PVCカーペット・マット共通仕様
※コントローラー部は防水ではありません



耐荷重は1.0kg/cm²までOK

例：5センチ角の脚4本のテーブルなら100kg(テーブル含)まで置けます。

【計算】1.0×5×5×4=100kg

※この重さを超える場合は必ずあて板をお使いください。計算した重さが100kg丁度の場合、もしくはそれに近い数値の場合もあて板をご使用することをおすすめいたします。※全てのカーペット・PVCカーペット・マット共通仕様。



ふわもこ感に包まれて 質の良い睡眠を。
ココロもからだも ふんわりあたたかく。



肌ざわりにこだわった素材で
寒い日をより快適に



↑かけしき毛布は掛けても敷いてもご使用いただけます。



プラグ位置



CWB551B-CN

NEW かけしき

■本体サイズ
約188×130cm



※屋内じん性ダニ類

CONTROLLER



【電源ON】
おはようタイマー

4～8時間後に電源オンの
時間を設定できます



【電源OFF】
おやすみタイマー

使用開始後 1時間と2時間で
通電時間を設定できます



とっても便利な高機能設計！
おやすみ・おはようタイマー

就寝後、起床時の
電源ON/OFF時間が選べるので
あたため過ぎず快適に睡眠、
気持ち良い目覚めをサポートします

12h
12時間OFF

約12時間後 自動OFFタイマー

※電源を入れてから約12時間後、
自動的に電源が切れる安心設計

とっても便利な安心設計！
自動OFFタイマー

電源を入れてから約8時間後、
自動的に電源が切れます





電気毛布
Electric blanket

肌ざわりにこだわった素材の電気毛布

※イメージ写真のモデル身長は約 163 cm です

とろける肌ざわりのふわもこファー/ダブルタイマー機能

CWA401B-CM しき

※限定販売商品

■本体サイズ：約 130 × 80 cm



プラグ位置

省エネ
約26%

おやすみ
おはよう

12h
12時間OFF

室温センサー

ダニ退治

本体丸洗い

※当社従来品と比較
(表紙裏の注意をご覧ください)

※屋内じん性ダニ類

CWB551B-CM かけしき

※限定販売商品

■本体サイズ：約 188 × 130 cm



プラグ位置

省エネ
約38%

おやすみ
おはよう

12h
12時間OFF

室温センサー

ダニ退治

本体丸洗い

顕著足熱記録

※当社従来品と比較
(表紙裏の注意をご覧ください)

※屋内じん性ダニ類

とろける肌ざわりのふわもこファー/8時間自動オフタイマー機能

CWA401G-CM しき

しき

■本体サイズ：約 130 × 80 cm



プラグ位置

省エネ
約26%

8h
8時間OFF

室温センサー

ダニ退治

本体丸洗い

※当社従来品と比較
(表紙裏の注意をご覧ください)

※屋内じん性ダニ類

CWB551G-CM かけしき

かけしき

■本体サイズ：約 188 × 130 cm



プラグ位置

省エネ
約38%

8h
8時間OFF

室温センサー

ダニ退治

本体丸洗い

顕著足熱記録

※当社従来品と比較
(表紙裏の注意をご覧ください)

※屋内じん性ダニ類

やみつき肌ざわりのぽこぽこマシュマロタッチ/8時間自動オフタイマー機能

CWA401G-WM しき

しき

■本体サイズ：約 130 × 80 cm



プラグ位置

省エネ
約26%

8h
8時間OFF

室温センサー

ダニ退治

本体丸洗い

※当社従来品と比較
(表紙裏の注意をご覧ください)

※屋内じん性ダニ類



CWB551G-WM かけしき

かけしき

■本体サイズ：約 188 × 130 cm



プラグ位置

省エネ
約38%

8h
8時間OFF

室温センサー

ダニ退治

本体丸洗い

顕著足熱記録

※当社従来品と比較
(表紙裏の注意をご覧ください)

※屋内じん性ダニ類




見た目と肌ざわりにこだわったもこもこニットジャカード/8時間自動オフタイマー機能

CWA401G-HP しき

しき

■本体サイズ：約 130 × 80 cm



プラグ位置

省エネ
約26%

8h
8時間OFF

室温センサー

ダニ退治

本体丸洗い

※当社従来品と比較
(表紙裏の注意をご覧ください)

※屋内じん性ダニ類

CWB551G-HP かけしき

かけしき

■本体サイズ：約 188 × 130 cm



プラグ位置

省エネ
約38%

8h
8時間OFF

室温センサー

ダニ退治

本体丸洗い

顕著足熱記録

※当社従来品と比較
(表紙裏の注意をご覧ください)

※屋内じん性ダニ類



電気毛布
Electric blanket

肌ざわりにこだわった素材の電気毛布

※イメージ写真のモデル身長は約163cmです



↑かけしき毛布は掛けても敷いてもご使用いただけます。

あたたかな起毛素材/ダブルタイマー機能

VWB551B-HM **NEW** かけしき

■本体サイズ：約188×130cm



※屋内じん性ダニ類

電源を切ったあともじんわり温かい蓄熱保温/8時間自動オフタイマー機能

CWA401GHF-HM **NEW** 高機能素材 しき

■本体サイズ：約130×80cm



プラグ位置



※屋内じん性ダニ類

CWB551GHF-HM **NEW** 高機能素材 かけしき

■本体サイズ：約188×130cm



プラグ位置



※屋内じん性ダニ類

ダニよけ機能+デオテックス消臭機能を合わせ持った高機能毛布

CWA401HDF-HM **NEW** 高機能素材 しき

■本体サイズ：約130×80cm



プラグ位置



※1 屋内じん性ダニ類
※2 汗臭・足裏臭を消臭

CWB551RDF-HM **NEW** 高機能素材 かけしき

■本体サイズ：約188×130cm



プラグ位置



※1 屋内じん性ダニ類
※2 汗臭・足裏臭を消臭

ふっくら肌ざわりのもふもふシープボア/8時間自動オフタイマー機能

CWA401G-BM しき

■本体サイズ：約130×80cm



プラグ位置



※屋内じん性ダニ類

CWB551G-BM かけしき

■本体サイズ：約188×130cm



プラグ位置



※屋内じん性ダニ類



電気毛布
Electric blanket


肌ざわりにこだわった素材の電気毛布

※イメージ写真のモデル身長は約163cmです

やわらかな肌ざわりのフランネルはなめらかで気持ちがいい あたたかな起毛素材

VWD401H-MM しき


■本体サイズ：約130×80cm



※当社従来品と比較
(表紙裏のご注意をご覧ください)

VWB551R-MM かけしき

■本体サイズ：約188×130cm



※当社従来品と比較
(表紙裏のご注意をご覧ください)

VWB101RM-MM かけしき

■本体サイズ：約188×160cm【セミダブル】



※屋内じん性ダニ類

ゆったり使える大きめサイズ

VWB101RW-MM かけしき

■本体サイズ：約188×180cm【ダブル】



※屋内じん性ダニ類

更に
ゆったり使える大きめサイズ

広電オリジナルの「デオテックス」機能とは

●消臭性試験を知ってますか？

消臭性試験とは、消臭性能を評価するために行う試験です。当社はSEK※基準に準じた繊維製品の試験を実施しています。機器分析試験として検知管法とガスクロマトグラフ法の2種類が規定されています。イソ吉草酸は、ガスクロマトグラフ法で試験を実施しました。それ以外のアンモニアなどの臭気は検知管法で試験を実施しています。

※一般社団法人繊維評価技術協議会が実施する認証制度

●2種類のデオテックス


イヤなニオイの原因を削減※1するデオテックスは広電オリジナルの機能です。デオテックスはプレミアムとライトの2種類がありますので、用途に合わせてお選びください。

成分 種類	消臭する イヤなニオイ		※2 消臭 時間
	汗臭	足裏臭	
デオテックス プレミアム	◎	◎	即効
デオテックス ライト	◎	◎	早い (約2時間)

※1：アンモニアとイソ吉草酸

※2：90%以上除去する時間

●消臭効果の仕組み



広電オリジナルの「ダニ※よけ」機能とは ※屋内じん性ダニ類

●ご存知ですか？

ハウスダストの主成分は、ダニの死骸やフンです。電気毛布や寝具などに多く含まれることもわかってきました。洗濯や掃除機でも生きているダニはなかなか除去できないので、そもそもダニを寄せ付けないことが最善の対策になります。

●ダニよけの試験結果

繊維製品の防ダニ性試験「JIS L 1920 2007 ガラス管法」。防ダニ加工が施された繊維製品のダニ※を寄せ付けない効果の試験を行い、ダニよけ効果が証明されました。 ※屋内じん性ダニ類 (ヤケヒョウヒダニ)

●ダニを退治するには何がいいの？

ダニは熱に弱い！「50℃の熱なら20～30分」「60℃以上の熱なら一瞬」で死滅します。電気カーペットは熱処理のあとに掃除機をかけ、ダニの死骸などを吸い取ればより効果的です。



■電気カーペット

「ダニクリーン(強)」モードで約40分通電した後、掃除機をゆっくりと丁寧にかけて、ダニの死骸など吸い取りましょう。



■電気カーペットカバー

「ダニクリーン(強)」モードで約40分通電した後、洗濯機の手洗いコースでお洗濯するとさらに効果的です。



■電気毛布・らく寝ぼう

ポリ袋に入れて「ダニ退治(強)」モードで約3時間通電した後、洗濯機の手洗いコースでお洗濯するとさらに効果的です。



※このアイコンが目印です



電気毛布
Electric blanket

素材と機能を選ぶ広電の電気毛布

※イメージ写真のモデル身長は約 163 cm です

軽くてあたたかな電気毛布/8時間自動オフタイマー機能

VWS401G-BB **NEW** しき

■本体サイズ：約 130 × 80 cm



◀プラグ位置

省エネ
約26%

8h
8時間OFF



※当社従来品と比較
(表紙裏の注意をご覧ください)

※屋内じん性ダニ類

VWK551G-BS **NEW** かけしき

■本体サイズ：約 188 × 130 cm



▶プラグ位置

省エネ
約38%

8h
8時間OFF



※当社従来品と比較
(表紙裏の注意をご覧ください)

※屋内じん性ダニ類

省エネで使いやすいシンプル仕様の電気毛布

VWS401H-DB しき

■本体サイズ：約 130 × 80 cm



◀プラグ位置

省エネ
約26%

※屋内じん性ダニ類



※当社従来品と比較
(表紙裏の注意をご覧ください)

VWK551H-DS かけしき

■本体サイズ：約 188 × 130 cm



▶プラグ位置

省エネ
約38%

※屋内じん性ダニ類



※当社従来品と比較
(表紙裏の注意をご覧ください)

抗菌防臭が付いた高機能毛布/おやすみ・おはようタイマー機能

CWS401BG-BB おやすみ・おはようタイマー しき

■本体サイズ：約 130 × 80 cm



◀プラグ位置

省エネ
約26%

おやすみ
おはよう

12h
12時間OFF



※当社従来品と比較
(表紙裏の注意をご覧ください)

※屋内じん性ダニ類

CKW551BG-BS おやすみ・おはようタイマー かけしき

■本体サイズ：約 188 × 130 cm



▶プラグ位置

省エネ
約38%

おやすみ
おはよう

12h
12時間OFF



※当社従来品と比較
(表紙裏の注意をご覧ください)

※屋内じん性ダニ類

天然素材コットンを使用したお肌にやさしい電気毛布

CWS401HE-CB お肌にやさしい綿素材 しき

■本体サイズ：約 130 × 80 cm



◀プラグ位置

省エネ
約26%

※当社従来品と比較 (表紙裏の注意をご覧ください)



※屋内じん性ダニ類

CKW551HE-CS お肌にやさしい綿素材 かけしき

■本体サイズ：約 188 × 130 cm



▶プラグ位置

省エネ
約38%

※当社従来品と比較 (表紙裏の注意をご覧ください)



※屋内じん性ダニ類



電気毛布
Electric blanket

いろいろなタイプの電気毛布

※イメージ写真のモデル身長は約163cmです

足元までゆったりあたたか

VWS801HL-HS ロングサイズ しき

■本体サイズ：約180×80cm



※屋内じん性ダニ類

腰・背中・足元など部分あたために最適

VWS401HU-DB 部分あたため しき

■本体サイズ：約120×60cm



※屋内じん性ダニ類



※当社従来品と比較
(表紙裏のご注意をご覧ください)

肌ざわりの良い部分あたためタイプ

VWA401GF-MM しき

■本体サイズ：約85×60cm



※裏側/滑り止め付き



※屋内じん性ダニ類

消費電力1/2省エネの洗えるホットラグ

CWR111G-B 1畳相当 スクエアタイプ らく寝ぼう

■本体サイズ：約130×130cm



※裏側/滑り止め付き



※屋内じん性ダニ類

※1：当社電気カーペット1畳相当対比

ダニよけ+消臭のダブル機能

CWR181GDF-HM 高性能素材 らく寝ぼう

■本体サイズ：約180×80cm



※裏側/滑り止め付き



※1 屋内じん性ダニ類 ※2 汗臭・足裏臭を消臭

敷くだけカンタン 洗えるらく寝ぼう

VWR181H-MM らく寝ぼう

■本体サイズ：約180×80cm



※裏側/滑り止め付き



※屋内じん性ダニ類

やわらかな肌ざわりのあたたかな起毛素材

VWP551H-MM しきパッド

■本体サイズ：約200×100cm (シングル)



↑四隅にズレ防止の
ゴムバンド付き




※屋内じん性ダニ類

シーツの下に敷く電気敷毛布

VWA551HL-CM しき

■本体サイズ：約200×100cm (シングル)



※裏側/滑り止め付き



※屋内じん性ダニ類



電気ひざかけ毛布
電気マット&足温器
Electric blanket
Electric mat & Foot warmer

持運びが簡単! ひざかけ・マット・足温器

※イメージ写真のモデル身長は約 163 cmです



↑ひざに掛けても肩に掛けても、ゆったりサイズで使いやすい

VWN131H-BM NEW ひざかけ

■本体サイズ：約 130 × 80 cm



プラグ位置



※屋内じん性ダニ類

CWN142H-NC ひざかけ

■本体サイズ：約 140 × 82 cm



プラグ位置



※屋内じん性ダニ類

CWN141H-CC / CWN161H-CC ひざかけ

■本体サイズ：約 140 × 82 cm / 約 160 × 82 cm



プラグ位置

プラグ位置

CWN141H-CC

CWN161H-CC




※屋内じん性ダニ類

CWH141G-HJ ホットローブタイプ

■本体サイズ：約 140 × 80 cm



ボタン位置



取外しフード

ボタン位置

プラグ位置

取外しフード ボタン付き



※屋内じん性ダニ類

VWM401H-HK 北欧テイストのツリー柄 省エネマット

■本体サイズ：約 40 × 40 cm



省エネ
約32%

※当社 VWM451K-BM と消費電力量を比較

VWM501H-HK 北欧テイストのツリー柄 省エネマット

■本体サイズ：約 50 × 50 cm




省エネ
約33%

※当社 VWM601K-BM と消費電力量を比較

VWM801H-HK 北欧テイストのツリー柄 省エネマット

■本体サイズ：約 80 × 40 cm



省エネ
約25%

※当社 VWM901K-BM と消費電力量を比較



電気ひざかけ毛布
電気マット&足温器
Electric blanket
Electric mat & Foot warmer

持運びが簡単! ひざかけ・マット・足温器

※イメージ写真のモデル身長は約 163 cmです



↑敷くだけ簡単 いつもの椅子があたたく快適に

VWM901K-HM **NEW** 強弱切換機能付き ふわもこマット

■本体サイズ：約 90 × 45 cm



VWM421H-CM **NEW** ミニマット

■本体サイズ：約 42 × 34 cm




省エネ
約32%

※当社 VWM451K-BM と
消費電力量を比較

VWM451K-HM **NEW** 強弱切換機能付き ふわもこマット

■本体サイズ：約 45 × 45 cm



VWM451K-BM 強弱切換機能付き ふかふかマット

■本体サイズ：約 45 × 45 cm



VWM601K-BM 強弱切換機能付き ふかふかマット

■本体サイズ：約 60 × 60 cm



VWM901K-BM 強弱切換機能付き ふかふかマット

■本体サイズ：約 90 × 45 cm



VWT401HSC-MM 消臭機能(本体) 足温器

■本体サイズ：約 40 × 40 cm

■カバーサイズ：約 44 × 44 cm



省エネ
約32%

※消臭機能は本体のみ



デオテックス
PREMIER
汗臭 足温器

↑裏側/滑り止め付き

※当社 VWM451K-BM と消費電力量を比較



電気あんか
Electric
Foot warmer

布団の中に入れるだけ 足元ぽかぽか



↑ 布団の中に入れるだけで足元ぽかぽか 足から離してご使用ください

電気あんかは湯たんぽと比べて
電気代が安いっ！



↑ 詳しくはこちら

● 8時間使用した場合の光熱費

平形あんか	約 1.44 円
山形あんか	約 2.16 円
ソフトあんか	約 0.72 円
大判ソフトあんか	約 1.68 円
湯たんぽ	約 4.10 円

※電気あんかは1日の使用時間を8時間とし、電気料金は1kWhあたり31円で計算。※平形、山形あんかは「強」運転時の電気料金を採用。※湯たんぽは約3ℓの容量の物を使用した場合の光熱費と上下水道代。

VWH601H-PM 平形タイプ あんか

■ 本体サイズ：約D16×W23×H5cm



VWY601H-PM 山形タイプ あんか

■ 本体サイズ：約D22×W24.5×H8cm



VWF151H-PM ソフトタイプ あんか

■ 本体サイズ：約D26×W32×H3cm



VWF271H-PM 大判ソフトタイプ あんか

■ 本体サイズ：約D33×W45×H3.2cm



電気あんかの形の特長 4タイプと機能から用途に合わせてお選びください。



平形タイプ

丸みのある昔ながらのスタンダードスタイルで、ダイヤル式の温度調節付き。



山形タイプ

寝具との隙間を保つので、むれにくい形状になっています。ダイヤル式の温度調節付き。



ソフトタイプ

平形・山形タイプと違って柔らかく、布団の中でゴワつきがありません。



大判ソフトタイプ

ソフトタイプ同様の特長ですが、大判サイズなので寝返りをうっても足元ぽかぽか。

品 種		型 式	JANコード	消費電力	組 成	主な繊維機能・特長	主な電氣的機能・特長			
電 気 カ ー ペ ッ ト		VWU201EH	4516748038060	480W	表面材質：ポリエステル100%	遠赤カーボンフェルト	オートエコ	8時間自動オフ	暖房面切換	—
		VWU301EHU	4516748038077	600W		遠赤カーボンフェルト 省エネサイズ	オートエコ	8時間自動オフ	暖房面切換	—
		VWU201H-S	4516748029693	480W		デオテックスプレミアム	8時間自動オフ	暖房面切換	—	—
		VWU301HSU	4516748038084	600W	表面材質：ポリエステル80%、 レーヨン20%	デオテックスプレミアム 省エネサイズ	8時間自動オフ	暖房面切換	—	—
		VWU101H	4516748029594	200W		—	—	—	—	—
		VWU151H	4516748029600	300W		—	—	—	—	—
		VWU201H	4516748029624	480W	表面材質：ポリエステル100%	—	8時間自動オフ	暖房面切換	—	—
		VWU201HU	4516748038046	400W		省エネサイズ	8時間自動オフ	暖房面切換	—	—
		VWU301H	4516748029631	720W		—	8時間自動オフ	暖房面切換	—	—
		VWU301HU	4516748038053	600W		省エネサイズ	8時間自動オフ	暖房面切換	—	—
		VWU401H	4516748029648	850W		—	8時間自動オフ	暖房面切換	—	—
		VWU101R-C	4516748029655	240W		遠赤カーボンフェルト	省エネモード	8時間自動オフ	室温センサー	—
		VWU151R-C	4516748029662	300W		遠赤カーボンフェルト	省エネモード	8時間自動オフ	室温センサー	—
		VWC130H	4516748032129	200W		円形（直径約130cm）	—	—	—	—
		CWC176H	4516748029754	300W		円形（直径約176cm）	—	—	—	—
電 気 カ ー ペ ッ ト カ バ ー 付 き		VWU201EH-CMN	4516748038596	480W	《本 体》 表面材質：ポリエステル100% 《カバ ー》 表側生地：ポリエステル100% 裏側生地：ポリエステル100% 中 材：ウレタンフォーム	遠赤カーボンフェルト	オートエコ	8時間自動オフ	暖房面切換	—
		VWU301EHU-CMN	4516748038602	600W		遠赤カーボンフェルト 省エネサイズ	オートエコ	8時間自動オフ	暖房面切換	—
		VWU101H-CMN	4516748036615	200W		—	—	—	—	—
		VWU201HU-CMN	4516748038121	400W		省エネサイズ	8時間自動オフ	暖房面切換	—	—
		VWU301HU-CMN	4516748038138	600W		省エネサイズ	8時間自動オフ	暖房面切換	—	—
		VWU201H-HMF	4516748036677	480W		—	8時間自動オフ	暖房面切換	—	—
		VWU301HU-HMF	4516748038145	600W		省エネサイズ	8時間自動オフ	暖房面切換	—	—
		VWC112H-HK	4516748034666	200W		—	—	—	—	—
		VWU201H-HK	4516748031832	480W		—	8時間自動オフ	暖房面切換	—	—
		VWU301UH-HK	4516748031849	600W		省エネサイズ	8時間自動オフ	暖房面切換	—	—
一 体 型 カ ー ペ ッ ト		VWC101HN-HK	4516748038039	200W	表面材質：ポリエステル100%	—	—	—	—	—
フ ロ ー リ ン グ 調	電 気 マ ッ ト	CWM110K-BW	4516748029495	110W	表面材質：塩化ビニル樹脂	表面防水素材	強弱切換	—	—	—
		CWM120H-BW	4516748029488	110W			—	—	—	—
	電 気 カ ー ペ ッ ト	CWC101H-BW	4516748029501	200W			—	—	—	—
		CWC101H-CW	4516748034895	200W			—	—	—	—
		CWC151H-BW	4516748029518	300W			—	—	—	—
		CWC151H-CW	4516748034901	300W			—	—	—	—
		CWC201H-BW	4516748029525	480W			8時間自動オフ	暖房面切換	—	—
		CWC201H-CW	4516748029532	480W			8時間自動オフ	暖房面切換	—	—
		CWC301H-BW	4516748029549	720W			8時間自動オフ	暖房面切換	—	—
		CWC301H-CW	4516748029556	720W			8時間自動オフ	暖房面切換	—	—
電 気 し き 毛 布		CWA401B-CM	4516748036585	40W	ポリエステル100%	—	おやすみ おはよう タイマー	12時間自動オフ	室温センサー	省エネタイプ
		CWA401G-CM	4516748036561	40W		—	8時間自動オフ	室温センサー	省エネタイプ	—
		CWA401G-BM	4516748036523	40W		—	8時間自動オフ	室温センサー	省エネタイプ	—
		CWA401G-HP	4516748036288	40W		—	8時間自動オフ	室温センサー	省エネタイプ	—
		CWA401G-WM	4516748036295	40W		—	8時間自動オフ	室温センサー	省エネタイプ	—
		CWA401GHF-HM	4516748037704	40W		蓄熱保温	8時間自動オフ	室温センサー	—	—
		CWA401HDF-HM	4516748037698	40W		省エネタイプ/ダニよけ デオテックスライト	—	—	—	—
		VWS401G-BB	4516748039043	40W	たて糸：ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	—	8時間自動オフ	室温センサー	省エネタイプ	—
		VWS401H-DB	4516748036028	40W		—	省エネタイプ	—	—	—
		CWS401BG-BB	4516748037636	40W	たて糸：ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）：アクリル50%、 ポリエステル50%	抗菌防臭	おやすみ おはよう タイマー	12時間自動オフ	室温センサー	省エネタイプ
		CWS401HE-CB	4516748037643	40W	たて糸：ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）：綿100%	綿素材	省エネタイプ	—	—	—
		VWS801HL-HS	4516748037629	80W	たて糸：ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	ロングタイプ	—	—	—	—
		VWS401HU-DB	4516748036035	40W		—	省エネタイプ	—	—	—
		VWA401GF-MM	4516748037681	40W	ポリエステル100%	—	8時間自動オフ	室温センサー	—	—
		VWA551HL-CM	4516748037780	55W		シングル	—	—	—	—
		VWD401H-MM	4516748036059	40W		—	省エネタイプ	—	—	—

広 電 の 電 気 暖 房 器 具 で か し こ く 節 電 し ま せ ん か。

品 種		型 式	JANコード	消費電力	組 成	主な繊維機能・特長		主な電氣的機能・特長		
電気かけしき毛布		CWB551B-CN	4516748037773	55W	ポリエステル100%	—	おやすみ おはよう タイマー	12時間自動オフ	室温センサー	—
		CWB551B-CM	4516748036578	55W		—	おやすみ おはよう タイマー	12時間自動オフ	室温センサー	省エネタイプ
		CWB551G-CM	4516748036554	55W		—	8時間自動オフ	室温センサー	省エネタイプ	—
		CWB551G-BM	4516748036516	55W		—	8時間自動オフ	室温センサー	—	—
		CWB551G-HP	4516748036233	55W		—	8時間自動オフ	室温センサー	—	—
		CWB551G-WM	4516748036240	55W		—	8時間自動オフ	室温センサー	—	—
		CWB551GHF-HM	4516748037759	55W		蓄熱保温	8時間自動オフ	室温センサー	—	—
		CWB551RDF-HM	4516748037742	55W		ダニよけ デオテックスライト	室温センサー	—	—	—
		VWB551B-HM	4516748037735	55W		—	おやすみ おはよう タイマー	12時間自動オフ	室温センサー	—
		VWB551R-MM	4516748036226	55W		—	室温センサー	省エネタイプ	—	—
		VWB101RM-MM	4516748036257	100W		セミダブル	室温センサー	—	—	—
		VWB101RW-MM	4516748036264	100W		ダブル	室温センサー	—	—	—
		VWK551G-BS	4516748039050	55W	たて糸：ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	—	8時間自動オフ	室温センサー	省エネタイプ	—
		VWK551H-DS	4516748036042	55W	たて糸：ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	—	省エネタイプ	—	—	—
		CWK551BG-BS	4516748037650	55W	たて糸：ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）：アクリル50%、 ポリエステル50%	抗菌防臭	おやすみ おはよう タイマー	12時間自動オフ	室温センサー	省エネタイプ
		CWK551HE-CS	4516748037667	55W	たて糸：ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）：綿100%	綿素材	省エネタイプ	—	—	—
電気 しきパッド		VWP551H-MM	4516748036271	55W	ポリエステル100%	シングル	—	—	—	—
らく寝ぼう		VWR181H-MM	4516748036325	80W	ポリエステル100%	—	—	—	—	—
		CWR181GDF-HM	4516748037841	80W		ふかふかタイプ/ダニよけ デオテックスライト	8時間自動オフ	室温センサー	—	—
		CWR111G-B	4516748034505	100W		スクエアタイプ	8時間自動オフ	室温センサー	—	—
電気 ひざかけ毛布		VWN131H-BM	4516748038909	40W	たて糸：ポリエステル100% よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル100%	—	—	—	—	—
		CWN142H-NC	4516748029266	55W	たて糸：ポリエステル70%、 アクリル30% よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル70%、 アクリル30%	—	—	—	—	—
		CWN141H-CC	4516748035137	55W		—	—	—	—	—
		CWN161H-CC	4516748035144	55W		—	—	—	—	—
		CWH141G-HJ	4516748034482	55W	ポリエステル100%	ホットローブタイプ	8時間自動オフ	室温センサー	—	—
電気 マット		VWM401H-HK	4516748032044	27W	表面材質：ポリエステル100%	—	省エネタイプ	—	—	—
		VWM501H-HK	4516748032051	40W		—	省エネタイプ	—	—	—
		VWM801H-HK	4516748032068	50W		—	省エネタイプ	—	—	—
		VWM421H-CM	4516748037865	27W		コンパクトタイプ	省エネタイプ	—	—	—
		VWM451K-HM	4516748037902	40W		ふかふかタイプ	強弱切換	—	—	—
		VWM901K-HM	4516748037919	60W		ふかふかタイプ	強弱切換	—	—	—
		VWM451K-BM	4516748037872	40W		ふかふかタイプ	強弱切換	—	—	—
		VWM601K-BM	4516748037889	50W		ふかふかタイプ	強弱切換	—	—	—
		VWM901K-BM	4516748037896	60W		ふかふかタイプ	強弱切換	—	—	—
		VWT401HSC-MM	4516748036363	27W	《本 体》 表面材質：ポリエステル80%、 レーヨン20% 《カバー》 表側生地：ポリエステル100% 中 わ た：ポリエステル100% 裏側生地：ポリエステル100%	デオテックスプレミア	省エネタイプ	—	—	—
電気あんか	平形	VWH601H-PM	4516748036011	60W	表面材質：ポリエステル100%	—	—	—	—	—
		VWH601H-BM	4516748037513	60W		—	—	—	—	—
		VWH601HG-BC	4516748037520	60W		抗菌防臭	—	—	—	—
	山形	VWY601H-PM	4516748037537	60W		—	—	—	—	—
		VWY601H-BM	4516748037544	60W		—	—	—	—	—
		VWY601HG-BC	4516748037551	60W		抗菌防臭	—	—	—	—
	ソフト	VWF151H-PM	4516748037568	15W		—	—	—	—	—
		VWF151H-BM	4516748037575	15W		—	—	—	—	—
		VWF151HG-BC	4516748037582	15W		抗菌防臭	—	—	—	—
	大判 ソフト	VWF271H-PM	4516748037599	27W		—	—	—	—	—
		VWF271H-BM	4516748037605	27W		—	—	—	—	—
		VWF271HG-BC	4516748037612	27W		抗菌防臭	—	—	—	—

寒い日をより快適に、ココロもからだもあたたかく。

KODEN



アイコン機能の一覧



消臭機能「デオテックス」を搭載し、イヤなニオイをすばやく消臭します。



ダニよけ加工を施し、ダニをよせつけない商品です。
※屋内じん性ダニ類



余裕の長尺サイズで足元までしっかりあたためます。



本体毛羽部分に天然素材の綿を使用したやさしい肌ざわりの商品です。



従来より厚いフェルトや中わたを使用したふかふかタイプです。



モード選択で室温センサーと連動し、あたためすぎを防ぎ省エネに配慮します。



就寝後・起床時の電源オン/オフ時間が選べるタイマー機能が搭載されています。



表面防水素材だから、こぼれた水などもサッと簡単に拭き取れます。



じんわり心地良いあたたかさの遠赤外線フェルトを採用しています。



電源ONで設定温度まで素早くあたためます。



抗菌防臭加工を施し雑菌などの繁殖を抑えいつでも清潔です。



電源オンから約8時間で自動的に通電を止める安心設計です。



電源オンから約12時間で自動的に通電を止める安心設計です。



室温を検知して表面温度を調節したり、省エネモード時に温度をコントロールします。



本体をポリ袋に入れ、布団の間に挟み、約3時間通電して簡単にダニ退治ができます。
※屋内じん性ダニ類



約40分通電し、逃げ出ししてきたダニを掃除機で吸い取ることができます。
※屋内じん性ダニ類



汚れても本体が丸洗いでできるので、いつでも清潔です。



汚れてもカバーが丸洗いでできるので、いつでも清潔です。



冷える足元を中心に、しっかりあたたためて快適にします。



必要に応じた暖房面だけをあたためることで無駄なく省エネできます。



強弱2段階スイッチで温度調節が可能です。



防水性能の高い塩化ビニル樹脂なので、こぼれた水や汚れをサッと拭き取れます。



電源を入れるだけで、あたたかさを保ちながら、省エネ運転を自動的に行います。



からだから出る熱や遠赤外線に反応して蓄熱し保温します。

2026-2027 KODEN COLLECTION

⚠️ ご注意

■全商品共通の注記

※掲載の商品は全てオープン価格です。価格は販売店にお問い合わせください。
※カタログに使用している画像、イラストはイメージです。また本画像はAIにより生成されたイメージを含みます。商品画像は印刷物と実際の商品とでは色味などが若干異なる場合がございます。また、製品改良のためデザイン及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※お手入れの方法は取扱説明書をご覧ください。

■電気毛布の注記

※当社従来品について、電気しき毛布の「省エネ約26%」は55Wのしき毛布の消費電力量と比較。電気かけしき毛布の「省エネ約38%」は80Wのかけしき毛布の消費電力量と比較。※ヒーター線を使ってあたためているため、ヒーター線のない部分は、あたたかくなりません。※丸洗いの際は、ご自宅の洗濯機をご確認ください。※ドラム式洗濯機はご使用できません。※お洗濯の際は、洗濯ネットをご使用ください。

■電気カーペット・カバーセットの注記

※電気カーペットには、必ずカバーをお使いください。※ヒーター線を使ってあたためているため、ヒーター線のない部分は、あたたかくなりません。※カバーをお洗濯の際は、洗濯ネットをご使用ください。※本体は洗えません。

■PVC／フローリング調電気カーペット・マットの注記

※コントローラー部分は防水加工ではございません。コントローラー部分に水などの液体がかかった場合は、速やかに拭き取ってください。故障の原因になりますのでご注意ください。※ヒーター線を使ってあたためているため、ヒーター線のない部分は、あたたかくなりません。

株式会社広電

お問い合わせ

☎️ 0120-295-595

<https://koden-j.com/>



←HPはこちら

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。



この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。

お問い合わせ、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へどうぞ。